

2021年9月23日云南省建筑施工企业监理业务培训考核结果

序号	姓名	准考证号	考核类别	考核日期	考核成绩	考核状态 (正常/缺考/ /违纪)	结论(合格/不合格/ /违纪)
1	廖志超	2109220313001	监协监理21004	2021/9/23	75.0	正常	合格
2	期学丽	2109220629002	监协监理21004	2021/9/23	55.0	正常	不合格
3	华刚	2109220614003	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
4	普向群	2109220931004	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
5	雷萧潇	2109220013005	监协监理21004	2021/9/23	65.0	正常	合格
6	张迈	2109227219006	监协监理21004	2021/9/23	57.0	正常	不合格
7	孙宇	2109220310007	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
8	肖应良	2109221416008	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
9	唐聪	210922095X009	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
10	葛明威	2109221134010	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
11	张正伟	2109220516011	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
12	李谨汀	2109220018012	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
13	吴科林	2109220010013	监协监理21004	2021/9/23	78.0	正常	合格
14	陈洪庆	2109220036014	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
15	吴春	2109226310015	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
16	朱嘉祺	2109220373016	监协监理21004	2021/9/23	78.0	正常	合格
17	罗吉	2109221719017	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
18	马秋	2109220057018	监协监理21004	2021/9/23	58.0	正常	不合格
19	陈永波	2109222114019	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
20	田红卫	2109220350020	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
21	包俊国	2109221317021	监协监理21004	2021/9/23	87.0	正常	合格
22	朱政丞	2109223710022	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
23	郎国辉	2109221718023	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
24	徐晓敏	2109220928024	监协监理21004	2021/9/23	87.0	正常	合格
25	杨显华	2109220517025	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
26	秃兴铭	2109220932026	监协监理21004	2021/9/23	79.0	正常	合格
27	姚利明	2109220719027	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
28	孟雅琪	2109220328028	监协监理21004	2021/9/23	73.0	正常	合格
29	代光富	2109220516029	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
30	李世祥	2109220012030	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
31	李洁涛	2109220711031	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
32	周永跃	2109221114032	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
33	陈庆琪	2109221315033	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
34	李晓福	2109220910034	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
35	张森	2109221614035	监协监理21004	2021/9/23	78.0	正常	合格
36	赵义莲	2109222825036	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
37	刘昌	2109220012037	监协监理21004	2021/9/23	57.0	正常	不合格
38	李进忠	2109221110038	监协监理21004	2021/9/23	71.0	正常	合格
39	毛家祥	2109221512039	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
40	陈正洪	2109220610040	监协监理21004	2021/9/23	50.0	正常	不合格
41	杨勇	210922003X041	监协监理21004	2021/9/23	54.0	正常	不合格

42	仁伟忠	2109223816042	监协监理21004	2021/9/23	49.0	正常	不合格
43	乐治国	2109221210043	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
44	阿聪	210922063X044	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
45	王鸿	2109222136045	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
46	李佳富	2109220610046	监协监理21004	2021/9/23	53.0	正常	不合格
47	张云伟	2109221717047	监协监理21004	2021/9/23	78.0	正常	合格
48	张欣	2109222957048	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
49	曾帆	2109222311049	监协监理21004	2021/9/23	55.0	正常	不合格
50	杨杰	2109221710050	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
51	宋纬林	2109222913051	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
52	毛保来	2109223677052	监协监理21004	2021/9/23	47.0	正常	不合格
53	黄星琿	2109220014053	监协监理21004	2021/9/23	50.0	正常	不合格
54	依俊星	2109224317054	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
55	卢廷舟	2109223714055	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
56	卢绍波	2109222119056	监协监理21004	2021/9/23	78.0	正常	合格
57	田龙伟	2109221156057	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
58	吴传华	2109221912058	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
59	韦开平	2109220039059	监协监理21004	2021/9/23	47.0	正常	不合格
60	周邦友	210922211X060	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
61	熊林昌	2109221310061	监协监理21004	2021/9/23	75.0	正常	合格
62	农陆贵	2109221136062	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
63	农文保	2109224113063	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
64	董世荣	2109220357064	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
65	张文	2109221815065	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
66	邓思程	2109220017066	监协监理21004	2021/9/23	59.0	正常	不合格
67	王方愉	2109224831067	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
68	兰晶春	2109220036068	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
69	罗森	2109220654069	监协监理21004	2021/9/23	56.0	正常	不合格
70	邓祖发	2109221231070	监协监理21004	2021/9/23	52.0	正常	不合格
71	张文林	2109220314071	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
72	张杰	2109224514072	监协监理21004	2021/9/23	83.0	正常	合格
73	王金宇	2109220015073	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
74	李春进	2109222430074	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
75	彭李	2109221819075	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
76	刘杰	2109221810076	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
77	刀晓前	2109222410077	监协监理21004	2021/9/23	59.0	正常	不合格
78	赵玉堂	2109221832078	监协监理21004	2021/9/23	56.0	正常	不合格
79	姜超	2109221510079	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
80	罗威	2109225434080	监协监理21004	2021/9/23	51.0	正常	不合格
81	罗源	2109223012081	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
82	岩温海	2109224518082	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
83	李明珠	2109221126083	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
84	王剑	2109220336084	监协监理21004	2021/9/23	95.0	正常	合格
85	赵永念	2109221918085	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
86	杨训龙	2109220072086	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
87	陈永涛	2109221638087	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
88	杜林	2109220071088	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格

89	桑俊松	2109222810089	监协监理21004	2021/9/23	56.0	正常	不合格
90	许彪	2109220957090	监协监理21004	2021/9/23	75.0	正常	合格
91	茶爱军	2109221311091	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
92	杨军杰	2109220534092	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
93	赵跃文	2109221713093	监协监理21004	2021/9/23	48.0	正常	不合格
94	赵森	2109221136094	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
95	李继扬	2109221718095	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
96	杨旗	210922001X096	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
97	虞博云	2109220034097	监协监理21004	2021/9/23	59.0	正常	不合格
98	李永东	2109220718098	监协监理21004	2021/9/23	57.0	正常	不合格
99	崔濮	2109220932099	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
100	姜艳	2109220022100	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
101	王韶华	210922125X001	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
102	郑铁祥	2109225613002	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
103	徐震升	2109221014003	监协监理21004	2021/9/23	75.0	正常	合格
104	杜凡	2109225316004	监协监理21004	2021/9/23	88.0	正常	合格
105	冯日全	2109224016005	监协监理21004	2021/9/23	77.0	正常	合格
106	唐高应	210922135X006	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
107	宋丹	210922560X007	监协监理21004	2021/9/23	84.0	正常	合格
108	梁照坤	2109222515008	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
109	李方仁	2109224051009	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
110	吴仕军	2109225919010	监协监理21004	2021/9/23	65.0	正常	合格
111	韩虎	2109222212011	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
112	何永波	210922143X012	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
113	刘永麟	210922031X013	监协监理21004	2021/9/23	55.0	正常	不合格
114	舒强	2109220419014	监协监理21004	2021/9/23	81.0	正常	合格
115	陈理	2109222413015	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
116	李雨翰	210922151X016	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
117	杨忠	2109222110017	监协监理21004	2021/9/23	65.0	正常	合格
118	范德刚	2109220610018	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
119	把宇	2109222112019	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
120	李红履	2109221116020	监协监理21004	2021/9/23	65.0	正常	合格
121	李磊	2109224416021	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
122	黄淑青	2109224420022	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
123	段文涛	2109224115023	监协监理21004	2021/9/23	65.0	正常	合格
124	杨航	2109221434024	监协监理21004	2021/9/23	71.0	正常	合格
125	王瑞	2109224110025	监协监理21004	2021/9/23	65.0	正常	合格
126	李超	2109221411026	监协监理21004	2021/9/23	59.0	正常	不合格
127	梁柏伟	2109220579027	监协监理21004	2021/9/23	82.0	正常	合格
128	谢洪飞	2109220913028	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
129	张振宇	2109220332029	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
130	王兆明	2109220071030	监协监理21004	2021/9/23	80.0	正常	合格
131	章辉	2109220618031	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
132	杨程珊珊	2109223249032	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
133	陈宇	2109221613033	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
134	王路聪	2109221397034	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
135	李博	2109223218035	监协监理21004	2021/9/23	73.0	正常	合格

136	句光红	2109222211036	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
137	杨杰	2109220015037	监协监理21004	2021/9/23	82.0	正常	合格
138	林俊宇	2109220011038	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
139	陈浩东	210922273X039	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
140	毕春	2109221219040	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
141	张继梅	2109220883041	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
142	陈琛	2109222714042	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
143	张彭虎	2109221575043	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
144	陈同飞	2109227018044	监协监理21004	2021/9/23	79.0	正常	合格
145	陈文华	2109222717045	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
146	付瑞麟	2109220935046	监协监理21004	2021/9/23	83.0	正常	合格
147	孔维平	2109220536047	监协监理21004	2021/9/23	77.0	正常	合格
148	孔维升	2109221930048	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
149	高中华	2109222717049	监协监理21004	2021/9/23	71.0	正常	合格
150	王云	2109220910050	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
151	蒋威	210922211X051	监协监理21004	2021/9/23	75.0	正常	合格
152	宁显浩	2109222315052	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
153	朱浪	2109225513053	监协监理21004	2021/9/23	73.0	正常	合格
154	朱加明	2109222917054	监协监理21004	2021/9/23	75.0	正常	合格
155	束天强	2109224537055	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
156	何贤	2109223713056	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
157	袁成	2109221135057	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
158	冯梦旭	2109220512058	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
159	土彦斌	2109220316059	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
160	阮黄浩	2109221211060	监协监理21004	2021/9/23	74.0	正常	合格
161	毕福安	2109221410061	监协监理21004	2021/9/23	53.0	正常	不合格
162	杨云明	2109224519062	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
163	繆洪卫	2109224513063	监协监理21004	2021/9/23	84.0	正常	合格
164	晁文龙	2109220020064	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
165	孙琪	2109223524065	监协监理21004	2021/9/23	46.0	正常	不合格
166	杨水鹏	2109224711066	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
167	阮双林	2109224824067	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
168	谢院	2109222134068	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
169	吴德贵	2109223314069	监协监理21004	2021/9/23	56.0	正常	不合格
170	李耀东	210922333X070	监协监理21004	2021/9/23	54.0	正常	不合格
171	李兴盛	2109221513071	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
172	徐晓强	2109223010072	监协监理21004	2021/9/23	71.0	正常	合格
173	马昭	2109220059073	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
174	肖惠涛	2109223913074	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
175	晏文杰	2109222439075	监协监理21004	2021/9/23	74.0	正常	合格
176	晏绍祥	210922241X076	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
177	杨春磊	2109220512077	监协监理21004	2021/9/23	81.0	正常	合格
178	杨谨铭	2109220015078	监协监理21004	2021/9/23	55.0	正常	不合格
179	冯浩然	2109222438079	监协监理21004	2021/9/23	77.0	正常	合格
180	张胜富	2109221059080	监协监理21004	2021/9/23	71.0	正常	合格
181	史文滔	2109220059081	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
182	王腾	2109222418082	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格

183	张蓉	2109222823083	监协监理21004	2021/9/23	74.0	正常	合格
184	饶邵东	2109221936084	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
185	陈宇航	2109220012085	监协监理21004	2021/9/23	71.0	正常	合格
186	保文飞	2109221954086	监协监理21004	2021/9/23	72.0	正常	合格
187	熊奎	2109220333087	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
188	杨爱坤	2109222337088	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
189	牟宇鑫	2109220317089	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
190	贺小文	2109221933090	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
191	毕仁云	2109222131091	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
192	陈蓉星	2109222322092	监协监理21004	2021/9/23	59.0	正常	不合格
193	张俊荣	210922091X093	监协监理21004	2021/9/23	70.0	正常	合格
194	田详浩	2109221970094	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
195	罗涛	2109221937095	监协监理21004	2021/9/23	83.0	正常	合格
196	敖熙闻	2109220574096	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
197	杨志强	2109220979097	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
198	王志敏	2109220917098	监协监理21004	2021/9/23	52.0	正常	不合格
199	严剑锋	2109227017099	监协监理21004	2021/9/23	57.0	正常	不合格
200	朱玉琼	2109220325100	监协监理21004	2021/9/23	86.0	正常	合格
201	聂开向	210922333X001	监协监理21005	2021/9/23	78.0	正常	合格
202	杨智	2109221553002	监协监理21007	2021/9/23	61.0	正常	合格
203	王国欢	2109224317003	监协监理21006	2021/9/23	57.0	正常	不合格
204	李城	2109222016004	监协监理21006	2021/9/23	75.0	正常	合格
205	瞿松	210922203X005	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
206	钟文武	2109222812006	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
207	张治民	2109220616007	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
208	陆晓东	2109220914008	监协监理21006	2021/9/23	71.0	正常	合格
209	孙瑞楷	210922221X009	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
210	倪文杰	2109220911010	监协监理21006	2021/9/23	44.0	正常	不合格
211	曾浩	2109221515011	监协监理21007	2021/9/23	68.0	正常	合格
212	任泽民	2109222016012	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
213	王可	2109220648013	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
214	王双金	210922203X014	监协监理21006	2021/9/23	51.0	正常	不合格
215	朱宇航	2109221514015	监协监理21007	2021/9/23	59.0	正常	不合格
216	王柏凯	2109222012016	监协监理21006	2021/9/23	52.0	正常	不合格
217	朱鹏	210922151X017	监协监理21006	2021/9/23	78.0	正常	合格
218	王镜凯	2109221118018	监协监理21006	2021/9/23	65.0	正常	合格
219	李振江	2109220314019	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
220	张思培	2109220313020	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
221	何治峰	2109220013021	监协监理21007	2021/9/23	67.0	正常	合格
222	张茂山	2109222139022	监协监理21007	2021/9/23	58.0	正常	不合格
223	范峰铭	2109221117023	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
224	赵瑞	2109222111024	监协监理21006	2021/9/23	65.0	正常	合格
225	赵振宇	2109220311025	监协监理21006	2021/9/23	71.0	正常	合格
226	李旭松	2109220312026	监协监理21006	2021/9/23	88.0	正常	合格
227	谭祖得	2109220635027	监协监理21005	2021/9/23	75.0	正常	合格
228	杜海文	2109220917028	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
229	吴文吉	2109220919029	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格

230	柯猛	2109220619030	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
231	普睿	210922063X031	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
232	吴比秀	2109220622032	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
233	金正海	2109221311033	监协监理21006	2021/9/23	82.0	正常	合格
234	李林橙	2109221325034	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
235	李铭	2109220512035	监协监理21006	2021/9/23	73.0	正常	合格
236	王怡	2109220344036	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
237	施俊	2109222338037	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
238	易丽	2109220024038	监协监理21006	2021/9/23	78.0	正常	合格
239	杨七七	2109220012039	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格
240	何东虎	2109220038040	监协监理21005	2021/9/23	54.0	正常	不合格
241	张岷	2109220316041	监协监理21007	2021/9/23	52.0	正常	不合格
242	施飞	2109221511042	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
243	普叶	2109220011043	监协监理21007	2021/9/23	60.0	正常	合格
244	方辉	210922155X044	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
245	施俨桓	2109221713045	监协监理21007	2021/9/23	73.0	正常	合格
246	李根	2109220514046	监协监理21007	2021/9/23	66.0	正常	合格
247	李海龙	2109220914047	监协监理21007	2021/9/23	-1	缺考	缺考
248	王四海	2109220718048	监协监理21007	2021/9/23	60.0	正常	合格
249	崔现述	2109220714049	监协监理21007	2021/9/23	73.0	正常	合格
250	丁升崇	2109220017050	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
251	马殿庄	2109220037051	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
252	宋丹	2109220048052	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
253	王学波	210922673X053	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
254	罗宏	2109224914054	监协监理21006	2021/9/23	53.0	正常	不合格
255	张云	2109223939055	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
256	韩世先	2109221677056	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
257	周应琴	2109221843057	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
258	何壮	2109224446058	监协监理21007	2021/9/23	63.0	正常	合格
259	陈杰思	2109224215059	监协监理21005	2021/9/23	56.0	正常	不合格
260	王太琦	2109220911060	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
261	马雄	2109221815061	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
262	王康	2109221416062	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
263	刘汉春	2109220731063	监协监理21007	2021/9/23	66.0	正常	合格
264	肖驰皓	2109220512064	监协监理21006	2021/9/23	52.0	正常	不合格
265	叶海	2109220010065	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
266	李吉辉	2109220010066	监协监理21006	2021/9/23	79.0	正常	合格
267	宋家雄	2109220719067	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
268	吴华明	210922135X068	监协监理21006	2021/9/23	68.0	正常	合格
269	陈永贵	2109221516069	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
270	黎银昆	2109222738070	监协监理21005	2021/9/23	60.0	正常	合格
271	陈富红	2109220010071	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
272	黄罗	2109222913072	监协监理21005	2021/9/23	50.0	正常	不合格
273	颜孟飞	2109220311073	监协监理21005	2021/9/23	47.0	正常	不合格
274	连雨江	2109220038074	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
275	杨剑军	2109220011075	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
276	齐永旭	2109220373076	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格

277	李卿	2109220030077	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
278	成娟	2109220406078	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
279	朱梦頔	2109220043079	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
280	范贤国	2109222919080	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
281	苏迪	2109225518081	监协监理21005	2021/9/23	66.0	正常	合格
282	陈志鹏	2109222954082	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
283	尹浪	210922135X083	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
284	岳峰	2109220535084	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
285	马兴	2109220718085	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
286	周腾	2109222910086	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
287	王仕琴	2109220721087	监协监理21006	2021/9/23	84.0	正常	合格
288	杨兴勇	2109221132088	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
289	王仕巧	2109220725089	监协监理21006	2021/9/23	73.0	正常	合格
290	郇邦鼎	2109222912090	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
291	曹喜贵	2109221718091	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格
292	余腾林	2109220711092	监协监理21007	2021/9/23	74.0	正常	合格
293	苟邦伍	2109220018093	监协监理21006	2021/9/23	50.0	正常	不合格
294	罗云	2109220719094	监协监理21007	2021/9/23	61.0	正常	合格
295	杨威	2109220032095	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
296	崔吉所	2109225112096	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
297	潘直昌	210922271X097	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
298	孙平华	2109222419098	监协监理21005	2021/9/23	49.0	正常	不合格
299	陈君	2109220314099	监协监理21006	2021/9/23	74.0	正常	合格
300	代正稳	2109220515100	监协监理21006	2021/9/23	74.0	正常	合格
301	张应伟	2109224514101	监协监理21006	2021/9/23	75.0	正常	合格
302	李俊	2109220113102	监协监理21005	2021/9/23	93.0	正常	合格
303	殷兆良	2109222515103	监协监理21005	2021/9/23	66.0	正常	合格
304	朱双泽	2109223930104	监协监理21007	2021/9/23	80.0	正常	合格
305	付跃弟	2109222511105	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
306	付灯瑞	2109222519106	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
307	李寅	210922411X107	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
308	夏文君	2109220010108	监协监理21006	2021/9/23	53.0	正常	不合格
309	林俊旭	210922151X109	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
310	李爽	2109221194110	监协监理21005	2021/9/23	60.0	正常	合格
311	赵志彬	2109220712111	监协监理21006	2021/9/23	54.0	正常	不合格
312	杨兴飞	210922071X112	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
313	李鸿鹄	2109221739113	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
314	黄老七	2109220972114	监协监理21006	2021/9/23	81.0	正常	合格
315	杨艳秋	210922092X115	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
316	许全甫	2109223571116	监协监理21005	2021/9/23	70.0	正常	合格
317	汪净	2109220015117	监协监理21006	2021/9/23	77.0	正常	合格
318	林智泽	2109220310118	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
319	早汝英	2109223923119	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
320	朱涛	2109224313120	监协监理21006	2021/9/23	68.0	正常	合格
321	赵子有	2109221919121	监协监理21007	2021/9/23	-1	缺考	缺考
322	王华东	2109223310122	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
323	苏保华	2109220310123	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格

324	温林忠	2109221117124	监协监理21007	2021/9/23	81.0	正常	合格
325	谭正斌	2109221512125	监协监理21007	2021/9/23	54.0	正常	不合格
326	孟春波	2109220017126	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
327	柴晓磊	2109220319127	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
328	周国清	2109221910128	监协监理21005	2021/9/23	58.0	正常	不合格
329	蒋玄周	2109220013129	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
330	杨正聪	210922065X130	监协监理21006	2021/9/23	50.0	正常	不合格
331	王文新	2109221031131	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
332	张旭东	2109220030132	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
333	歹永龙	2109223016133	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
334	钱家聪	2109221613134	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
335	李亚玺	2109221715135	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
336	徐志红	2109220315136	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
337	邵力民	2109220019137	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
338	赵书仙	2109220523138	监协监理21005	2021/9/23	46.0	正常	不合格
339	马飞宇	210922001X139	监协监理21005	2021/9/23	84.0	正常	合格
340	严忠惠	2109222122140	监协监理21006	2021/9/23	85.0	正常	合格
341	陈建发	210922031X141	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
342	何东磊	2109220518142	监协监理21006	2021/9/23	79.0	正常	合格
343	朱贵福	2109220513143	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
344	罗云刚	2109220038144	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
345	陈建洪	2109221615145	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
346	王涛荣	2109220016146	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
347	石延彪	2109222613147	监协监理21006	2021/9/23	56.0	正常	不合格
348	张玉年	2109221217148	监协监理21007	2021/9/23	61.0	正常	合格
349	郑有红	2109221237149	监协监理21005	2021/9/23	54.0	正常	不合格
350	刘海龙	2109221817150	监协监理21006	2021/9/23	75.0	正常	合格
351	陈宣	2109222012151	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
352	范常生	2109221112152	监协监理21006	2021/9/23	54.0	正常	不合格
353	汤永平	2109221515153	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
354	何春霞	2109220628154	监协监理21006	2021/9/23	78.0	正常	合格
355	肖荣来	2109220616155	监协监理21005	2021/9/23	76.0	正常	合格
356	李杰	2109221410156	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格
357	李雅晶	2109220023157	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
358	杞建明	2109221713158	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
359	何发春	2109220033159	监协监理21006	2021/9/23	53.0	正常	不合格
360	柏天伟	2109220311160	监协监理21007	2021/9/23	65.0	正常	合格
361	艾世林	2109220611001	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
362	许鑫禹	2109220015002	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
363	董建南	2109220015003	监协监理21006	2021/9/23	76.0	正常	合格
364	汤永福	2109220811004	监协监理21006	2021/9/23	88.0	正常	合格
365	陈聪	2109222012005	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
366	王云水	210922081X006	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
367	李辰男	210922141X007	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
368	王有林	2109220630008	监协监理21006	2021/9/23	79.0	正常	合格
369	杨俊宏	2109220418009	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
370	王晓微	2109223511010	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格

371	马锐	2109223513011	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
372	赵梓彬	2109223510012	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
373	崔泽鹏	2109220019013	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格
374	孙吉	2109223230014	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
375	黄紫杨	2109222735015	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
376	罗兴友	2109224519016	监协监理21005	2021/9/23	59.0	正常	不合格
377	时华	2109223019017	监协监理21005	2021/9/23	76.0	正常	合格
378	杨丽娟	2109220026018	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
379	包恭闻	2109225113019	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
380	冯加亚	2109223650020	监协监理21006	2021/9/23	68.0	正常	合格
381	角啟彬	2109221257021	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
382	刘洪伟	2109221812022	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
383	刘星	210922422X023	监协监理21005	2021/9/23	85.0	正常	合格
384	肖明刚	2109223032024	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
385	木佳粉	2109221522025	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
386	李俊	2109220713026	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
387	邱必康	2109221734027	监协监理21005	2021/9/23	76.0	正常	合格
388	念乾赢	2109222615028	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
389	段铭	2109222633029	监协监理21006	2021/9/23	74.0	正常	合格
390	郭俊成	210922001X030	监协监理21005	2021/9/23	59.0	正常	不合格
391	唐兵	2109221816031	监协监理21007	2021/9/23	75.0	正常	合格
392	张恒宇	2109221218032	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
393	陈朋	2109221519033	监协监理21006	2021/9/23	80.0	正常	合格
394	鲍伟东	2109220915034	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
395	贾敏	2109221588035	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
396	刘汶龙	2109220316036	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
397	张碧波	2109220713037	监协监理21006	2021/9/23	53.0	正常	不合格
398	阮伟康	2109222437038	监协监理21006	2021/9/23	68.0	正常	合格
399	念婷	2109221102039	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
400	黎少刚	2109222816040	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
401	黎全刚	2109222813041	监协监理21005	2021/9/23	50.0	正常	不合格
402	保红兵	2109221719042	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
403	张雄斌	2109221939043	监协监理21006	2021/9/23	86.0	正常	合格
404	刘红云	2109221335044	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
405	王龙锋	2109221532045	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
406	王洪富	2109221135046	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
407	马梓皓	2109220013047	监协监理21005	2021/9/23	58.0	正常	不合格
408	刘超	2109221738048	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
409	候金胜	2109221530049	监协监理21005	2021/9/23	58.0	正常	不合格
410	李荣楷	2109221111050	监协监理21006	2021/9/23	52.0	正常	不合格
411	彭若飞	2109220755051	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
412	吕小伟	2109220954052	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
413	胡梦	2109222116053	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
414	张繁	2109221553054	监协监理21005	2021/9/23	59.0	正常	不合格
415	董博	2109227019055	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
416	胡万亚	2109223314056	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
417	桂进敏	2109223837057	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格

418	高朝勋	2109224236058	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
419	石加路	2109220816059	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
420	向永兰	2109220848060	监协监理21005	2021/9/23	76.0	正常	合格
421	朱龙	210922467X061	监协监理21005	2021/9/23	66.0	正常	合格
422	代龙斌	2109224018062	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
423	刘毅	2109220611063	监协监理21006	2021/9/23	71.0	正常	合格
424	姜涛	2109222119064	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
425	詹雄英	2109221588065	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
426	孙丹	2109220625066	监协监理21005	2021/9/23	74.0	正常	合格
427	单祖秘	2109222537067	监协监理21005	2021/9/23	58.0	正常	不合格
428	费孝道	2109225537068	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
429	刘猛	2109220011069	监协监理21005	2021/9/23	90.0	正常	合格
430	夏行	2109225519070	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
431	黄亚楠	2109221150071	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
432	张丽琼	2109225148072	监协监理21006	2021/9/23	71.0	正常	合格
433	付灯裕	210922255X073	监协监理21005	2021/9/23	74.0	正常	合格
434	瞿双梅	2109224541074	监协监理21005	2021/9/23	80.0	正常	合格
435	王增	2109220332075	监协监理21006	2021/9/23	50.0	正常	不合格
436	杨凡	2109222317076	监协监理21005	2021/9/23	60.0	正常	合格
437	杨帆	2109221210077	监协监理21007	2021/9/23	65.0	正常	合格
438	杨策	2109221295078	监协监理21007	2021/9/23	-1	缺考	缺考
439	马晓康	2109222410079	监协监理21007	2021/9/23	66.0	正常	合格
440	李明磊	210922501X080	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
441	裴璐亨	2109220019081	监协监理21005	2021/9/23	66.0	正常	合格
442	张岩	2109222712082	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
443	孙伟	2109221550083	监协监理21005	2021/9/23	60.0	正常	合格
444	倪成银	2109221612084	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
445	郎需贵	2109226511085	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
446	何敬轩	2109220357086	监协监理21006	2021/9/23	68.0	正常	合格
447	张维明	2109222415087	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
448	杨彭宇	2109226014088	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
449	龚江华	2109222053089	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
450	谭有国	2109225272090	监协监理21005	2021/9/23	76.0	正常	合格
451	余雨	2109223551091	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
452	赵太菊	2109221442092	监协监理21007	2021/9/23	76.0	正常	合格
453	宾方余	2109227855093	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
454	陈水森	2109221719094	监协监理21006	2021/9/23	50.0	正常	不合格
455	陈勇	2109226610095	监协监理21006	2021/9/23	75.0	正常	合格
456	邓维议	2109227974096	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
457	刘均	2109220018097	监协监理21006	2021/9/23	78.0	正常	合格
458	曾春花	2109228508098	监协监理21005	2021/9/23	82.0	正常	合格
459	彭龙	2109225670099	监协监理21006	2021/9/23	54.0	正常	不合格
460	吴靖飞	2109223532100	监协监理21007	2021/9/23	42.0	正常	不合格
461	王育新	2109222044101	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
462	刘源	2109220022102	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
463	唐毅	2109221911103	监协监理21005	2021/9/23	74.0	正常	合格
464	孔鑫	2109224390104	监协监理21006	2021/9/23	52.0	正常	不合格

465	李政军	2109222438105	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
466	熊林	2109226028106	监协监理21006	2021/9/23	77.0	正常	合格
467	张仕仲	2109228330107	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
468	戚建明	2109225912108	监协监理21005	2021/9/23	58.0	正常	不合格
469	王崇舟	2109227619109	监协监理21005	2021/9/23	53.0	正常	不合格
470	黄磊	2109221955110	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
471	陈文	2109223335111	监协监理21006	2021/9/23	57.0	正常	不合格
472	王溪勤	2109222552112	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
473	胡有云	2109220637113	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
474	王东	2109220010114	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
475	陈孜屹	210922031X115	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
476	陈望东	2109222536116	监协监理21005	2021/9/23	80.0	正常	合格
477	夏英杰	2109221816117	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
478	王清玉	2109220316118	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
479	李学坤	2109220019119	监协监理21005	2021/9/23	82.0	正常	合格
480	周荣	2109220855120	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
481	杨正斌	210922001X121	监协监理21005	2021/9/23	83.0	正常	合格
482	高学文	2109220071122	监协监理21007	2021/9/23	83.0	正常	合格
483	毕丽	2109224441123	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
484	张丹	2109222624124	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
485	张晓杰	2109220014125	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
486	林勇	2109225316126	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
487	张鑫辉	2109222034127	监协监理21005	2021/9/23	70.0	正常	合格
488	崔隽钰	2109220030128	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
489	张钰婕	2109226409129	监协监理21005	2021/9/23	88.0	正常	合格
490	施汉文	210922411X130	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
491	梁东	2109220515131	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格
492	张弟	210922053X132	监协监理21006	2021/9/23	74.0	正常	合格
493	刘箫鸣	2109220014133	监协监理21006	2021/9/23	48.0	正常	不合格
494	钟策	2109223216134	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
495	李凯	2109220318135	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
496	李伟	2109220016136	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
497	王晓明	2109220010137	监协监理21005	2021/9/23	60.0	正常	合格
498	杨自林	2109220076138	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
499	李顺学	2109224636139	监协监理21006	2021/9/23	65.0	正常	合格
500	杨悦欣	2109222529140	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
501	吕俊	2109222238141	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
502	赵永军	2109220914142	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
503	张武昌	210922001X143	监协监理21006	2021/9/23	50.0	正常	不合格
504	李国聂	2109221811144	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
505	杜新明	2109222636145	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
506	李勇	2109220819146	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
507	魏云来	2109223951147	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
508	李保龙	2109222216148	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
509	和占国	2109222618149	监协监理21007	2021/9/23	76.0	正常	合格
510	张彩红	2109221169150	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
511	肖俊宇	2109220013151	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格

512	黄建鑫	2109220517152	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
513	段成喜	2109222730153	监协监理21006	2021/9/23	65.0	正常	合格
514	刘华	210922277X154	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
515	陈桂荣	2109222716155	监协监理21006	2021/9/23	75.0	正常	合格
516	张婧韬	2109221718156	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
517	徐文辉	2109220810157	监协监理21005	2021/9/23	45.0	正常	不合格
518	安永康	2109221119158	监协监理21005	2021/9/23	41.0	正常	不合格
519	刘红星	2109223117159	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
520	顾金福	2109220633160	监协监理21005	2021/9/23	70.0	正常	合格
521	左华元	2109222435001	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
522	刘光伟	2109220930002	监协监理21007	2021/9/23	70.0	正常	合格
523	陈明山	2109221514003	监协监理21004	2021/9/23	43.0	正常	不合格
524	邬锐环	2109223612004	监协监理21004	2021/9/23	58.0	正常	不合格
525	杨世花	2109221226005	监协监理21004	2021/9/23	43.0	正常	不合格
526	赵清华	2109221413006	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
527	黄志松	2109221018007	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
528	鲁雪虎	2109220414008	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
529	杨扬	2109221616009	监协监理21005	2021/9/23	81.0	正常	合格
530	张绍平	2109221716010	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
531	李加福	2109220639011	监协监理21006	2021/9/23	71.0	正常	合格
532	张文宏	2109221613012	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
533	许世彦	2109220017013	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
534	杨加昌	210922271X014	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
535	赵云杰	2109220018015	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
536	王绍疆	2109220311016	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
537	鲁周强	2109221019017	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
538	苏文斌	2109221052018	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
539	黄武仕	2109220615019	监协监理21007	2021/9/23	66.0	正常	合格
540	李迪康	2109222335020	监协监理21004	2021/9/23	57.0	正常	不合格
541	向远龙	2109220015021	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
542	刘旭潮	2109220513022	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
543	张天虎	2109223079023	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
544	宋杨杰	2109222477024	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
545	杨艳林	2109222874025	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
546	汪志斌	2109220512026	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
547	王建明	2109220912027	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
548	熊中文	210922231X028	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
549	陈明靖	2109220714029	监协监理21007	2021/9/23	70.0	正常	合格
550	杨仕辉	2109221516030	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
551	周建杰	2109220014031	监协监理21005	2021/9/23	88.0	正常	合格
552	黄爱弟	2109220333032	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
553	杨万昌	210922151X033	监协监理21006	2021/9/23	80.0	正常	合格
554	陶志猛	2109221314034	监协监理21005	2021/9/23	70.0	正常	合格
555	范俊楠	2109220535035	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
556	张丽	2109220726036	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
557	查晓燕	2109221725037	监协监理21006	2021/9/23	74.0	正常	合格
558	李宏斌	2109220912038	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格

559	李春祥	2109220353039	监协监理21006	2021/9/23	76.0	正常	合格
560	张建伟	2109220014040	监协监理21007	2021/9/23	56.0	正常	不合格
561	曾亮	2109220515041	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
562	卢静寒	2109221748042	监协监理21006	2021/9/23	65.0	正常	合格
563	李雪松	2109220337043	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
564	刘绍锋	2109220937044	监协监理21005	2021/9/23	74.0	正常	合格
565	何杨	2109220018045	监协监理21006	2021/9/23	75.0	正常	合格
566	吴梦楚	2109220310046	监协监理21005	2021/9/23	59.0	正常	不合格
567	杨钧	2109221312047	监协监理21006	2021/9/23	77.0	正常	合格
568	李艳霞	2109221322048	监协监理21006	2021/9/23	51.0	正常	不合格
569	字俊羽	2109221319049	监协监理21007	2021/9/23	76.0	正常	合格
570	杨继林	2109220714050	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
571	赵星阳	2109221316051	监协监理21004	2021/9/23	66.0	正常	合格
572	孙涛	2109220519052	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
573	李永峰	2109221312053	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
574	刘永波	2109220014054	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
575	杨秀列	2109222510055	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
576	杨浩光	210922211X056	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
577	李胜雄	2109221318057	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
578	代榆	2109220019058	监协监理21006	2021/9/23	68.0	正常	合格
579	杨俊	2109221932059	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
580	何镇华	2109221397060	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
581	李金荣	2109221354061	监协监理21004	2021/9/23	38.0	正常	不合格
582	彭树	2109220019062	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
583	段家炜	2109220012063	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
584	和剑虎	210922133X064	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
585	李富明	2109221116065	监协监理21004	2021/9/23	67.0	正常	合格
586	杨兴彦	210922051X066	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
587	梁国峰	2109220513067	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
588	杨宝余	2109220519068	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
589	陈楠	2109220716069	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
590	赵林华	2109221336070	监协监理21004	2021/9/23	63.0	正常	合格
591	李学	2109226632071	监协监理21004	2021/9/23	84.0	正常	合格
592	张戈杰	2109220970072	监协监理21004	2021/9/23	73.0	正常	合格
593	杨明安	210922009X073	监协监理21004	2021/9/23	72.0	正常	合格
594	杨国斌	2109221231074	监协监理21004	2021/9/23	62.0	正常	合格
595	皇进宝	2109220992075	监协监理21005	2021/9/23	58.0	正常	不合格
596	徐桂云	2109220910076	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
597	唐丹	2109220010077	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
598	刘宗奇	2109220335078	监协监理21004	2021/9/23	60.0	正常	合格
599	杨自有	2109227570079	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
600	张佳瑜	2109223018080	监协监理21006	2021/9/23	89.0	正常	合格
601	翟东亮	2109227514081	监协监理21004	2021/9/23	80.0	正常	合格
602	赵紫乾	2109222719082	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
603	赵德堂	2109222435083	监协监理21004	2021/9/23	73.0	正常	合格
604	姚剑雄	2109222136084	监协监理21007	2021/9/23	66.0	正常	合格
605	吕正标	2109225435085	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考

606	胡耀东	2109227219086	监协监理21007	2021/9/23	69.0	正常	合格
607	兰晓峰	2109227551087	监协监理21007	2021/9/23	69.0	正常	合格
608	方明聪	2109220378088	监协监理21005	2021/9/23	70.0	正常	合格
609	李潇	2109225718089	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
610	杨成月	2109221221090	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
611	王标	2109220372091	监协监理21007	2021/9/23	70.0	正常	合格
612	王大朋	2109224817092	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
613	何杭益	2109220312093	监协监理21004	2021/9/23	83.0	正常	合格
614	蒋福康	2109220933094	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
615	胡伟	2109223914095	监协监理21004	2021/9/23	57.0	正常	不合格
616	李林杰	2109223617096	监协监理21004	2021/9/23	64.0	正常	合格
617	许在林	2109222417097	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
618	杨朝伟	2109222419098	监协监理21004	2021/9/23	59.0	正常	不合格
619	杨昊义	2109220011099	监协监理21005	2021/9/23	45.0	正常	不合格
620	尚朝团	2109223919100	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
621	张安苏	210922393X101	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
622	王体正	2109220310102	监协监理21006	2021/9/23	73.0	正常	合格
623	徐应富	2109223578103	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
624	李广龙	2109221436104	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
625	屈永元	2109222914105	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
626	张定伟	2109220713106	监协监理21004	2021/9/23	73.0	正常	合格
627	李新荣	2109221217107	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
628	匡艳团	2109222527108	监协监理21007	2021/9/23	72.0	正常	合格
629	范庆文	2109222212109	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
630	徐鸿	2109221211110	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
631	祁陟鹏	2109220611111	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
632	左素蓉	2109221548112	监协监理21005	2021/9/23	70.0	正常	合格
633	吴阳	2109223910113	监协监理21007	2021/9/23	66.0	正常	合格
634	张博	2109221217114	监协监理21004	2021/9/23	82.0	正常	合格
635	邵宗挂	2109220836115	监协监理21007	2021/9/23	-1	缺考	缺考
636	杨学	2109223013116	监协监理21004	2021/9/23	52.0	正常	不合格
637	和旭东	2109223910117	监协监理21004	2021/9/23	53.0	正常	不合格
638	罗继华	2109222919118	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
639	和小东	2109223311119	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
640	周璞	2109221914120	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
641	和继鹏	2109220519121	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
642	和文俊	2109223117122	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
643	刘建荣	2109223637123	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
644	刘贵福	2109222537124	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
645	海佳星	2109221536125	监协监理21004	2021/9/23	73.0	正常	合格
646	杨兴盛	2109221017126	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
647	雷云甲	2109224911127	监协监理21004	2021/9/23	78.0	正常	合格
648	徐文子	2109223912128	监协监理21004	2021/9/23	71.0	正常	合格
649	王振鸿	2109221514129	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
650	刘仲清	2109222811130	监协监理21004	2021/9/23	69.0	正常	合格
651	付定波	2109221558131	监协监理21004	2021/9/23	61.0	正常	合格
652	赵文强	210922091X132	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格

653	万献文	2109221235133	监协监理21004	2021/9/23	74.0	正常	合格
654	焦云霄	2109221512134	监协监理21006	2021/9/23	57.0	正常	不合格
655	李坪虹	210922271X135	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
656	黄明龙	2109220056136	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
657	曾顺富	2109220011137	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
658	周思呈	2109222716138	监协监理21005	2021/9/23	49.0	正常	不合格
659	沈飞	2109220914139	监协监理21005	2021/9/23	53.0	正常	不合格
660	马毅	2109220799140	监协监理21004	2021/9/23	76.0	正常	合格
661	马凤华	2109220311141	监协监理21004	2021/9/23	77.0	正常	合格
662	马杰	2109222112142	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
663	沙超	2109220939143	监协监理21004	2021/9/23	-1	缺考	缺考
664	宋小龙	2109221918144	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
665	沙慧财	2109220051145	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
666	金强	2109223150146	监协监理21004	2021/9/23	88.0	正常	合格
667	彪江武	2109220012147	监协监理21005	2021/9/23	84.0	正常	合格
668	赵素标	2109220614148	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
669	熊花才	2109220818149	监协监理21004	2021/9/23	72.0	正常	合格
670	杨育春	2109220811150	监协监理21004	2021/9/23	68.0	正常	合格
671	李智国	2109220019151	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
672	郭正贵	2109220917152	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
673	李岩峰	2109220610001	监协监理21005	2021/9/23	84.0	正常	合格
674	王盛	2109221031002	监协监理21007	2021/9/23	58.0	正常	不合格
675	万文生	210922001X003	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
676	高传楼	210922051X004	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
677	张健	2109220233005	监协监理21005	2021/9/23	80.0	正常	合格
678	孔得平	2109220293006	监协监理21006	2021/9/23	84.0	正常	合格
679	杨伟	2109220519007	监协监理21006	2021/9/23	73.0	正常	合格
680	杨敏	2109220813008	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
681	赵云	2109220210009	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
682	张继红	2109222930010	监协监理21006	2021/9/23	75.0	正常	合格
683	霍春曦	2109221731011	监协监理21005	2021/9/23	80.0	正常	合格
684	周林	2109220513012	监协监理21005	2021/9/23	73.0	正常	合格
685	张冲	2109220534013	监协监理21007	2021/9/23	83.0	正常	合格
686	万文冲	2109223230014	监协监理21006	2021/9/23	52.0	正常	不合格
687	李绍坤	2109220219015	监协监理21005	2021/9/23	80.0	正常	合格
688	刘林飞	2109223818016	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
689	母翠莲	2109220241017	监协监理21007	2021/9/23	85.0	正常	合格
690	赵康宇	2109220016018	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
691	赵康	2109220832019	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
692	张寅彪	2109223217020	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
693	杨丁滋	2109221119021	监协监理21007	2021/9/23	81.0	正常	合格
694	蒋斌	2109220559022	监协监理21006	2021/9/23	53.0	正常	不合格
695	杨洪成	2109221117023	监协监理21005	2021/9/23	75.0	正常	合格
696	殷学勇	2109220030024	监协监理21005	2021/9/23	74.0	正常	合格
697	王进东	2109221711025	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
698	芮宇	2109220016026	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
699	段常林	210922295X027	监协监理21007	2021/9/23	62.0	正常	合格

700	李金龙	2109221710028	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
701	张华梅	2109220521029	监协监理21006	2021/9/23	76.0	正常	合格
702	陈杰	2109220037030	监协监理21006	2021/9/23	69.0	正常	合格
703	刘锦	2109220031031	监协监理21005	2021/9/23	38.0	正常	不合格
704	李聪云	2109221411032	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
705	陈保桥	2109221410033	监协监理21007	2021/9/23	79.0	正常	合格
706	平东华	2109220517034	监协监理21006	2021/9/23	52.0	正常	不合格
707	喻启	2109220056035	监协监理21006	2021/9/23	54.0	正常	不合格
708	张津元	2109222634036	监协监理21006	2021/9/23	60.0	正常	合格
709	张笔榜	2109222615037	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
710	李海泉	2109220312038	监协监理21005	2021/9/23	83.0	正常	合格
711	卢旺云	2109221918039	监协监理21006	2021/9/23	46.0	正常	不合格
712	王四	2109221937040	监协监理21006	2021/9/23	43.0	正常	不合格
713	罗云	2109221910041	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
714	白建元	2109220016042	监协监理21006	2021/9/23	57.0	正常	不合格
715	白里四	2109222939043	监协监理21007	2021/9/23	57.0	正常	不合格
716	张卜斤	2109223115044	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
717	施卫伟	2109221912045	监协监理21006	2021/9/23	54.0	正常	不合格
718	马金华	2109221316046	监协监理21005	2021/9/23	48.0	正常	不合格
719	车志光	2109222574047	监协监理21006	2021/9/23	76.0	正常	合格
720	郭安强	2109221512048	监协监理21007	2021/9/23	65.0	正常	合格
721	罗世亮	2109221570049	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
722	李忠华	2109221535050	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
723	李超	210922004X051	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
724	朱怡	2109220018052	监协监理21006	2021/9/23	53.0	正常	不合格
725	杨光和	2109222410053	监协监理21006	2021/9/23	74.0	正常	合格
726	侯俊德	2109220616054	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
727	陈芳	210922002X055	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
728	姜虎	2109220053056	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
729	姜树娟	2109220026057	监协监理21005	2021/9/23	75.0	正常	合格
730	罗应林	2109221930058	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
731	龙飞	2109224334059	监协监理21005	2021/9/23	71.0	正常	合格
732	王绍明	2109227015060	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
733	张肯	2109222910061	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
734	张顺美	210922194X062	监协监理21007	2021/9/23	83.0	正常	合格
735	马爱军	2109222110063	监协监理21005	2021/9/23	76.0	正常	合格
736	魏聪	210922003X064	监协监理21005	2021/9/23	63.0	正常	合格
737	李兴欣	2109222328065	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
738	王忠明	2109220516066	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
739	王候班	2109220511067	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
740	向家康	2109221119068	监协监理21006	2021/9/23	57.0	正常	不合格
741	韦光兴	2109220739069	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
742	辛传宏	2109220018070	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
743	叶光龙	2109221117071	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
744	杨江松	2109221312072	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
745	刘帅	2109220919073	监协监理21005	2021/9/23	59.0	正常	不合格
746	郭孝俊	2109222133074	监协监理21007	2021/9/23	61.0	正常	合格

747	罗绍文	2109221710075	监协监理21005	2021/9/23	74.0	正常	合格
748	田成辉	2109222118076	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
749	徐光香	2109222924077	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
750	吴董林	2109220010078	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
751	贾靖	2109220012079	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
752	邓力凡	2109220016080	监协监理21006	2021/9/23	66.0	正常	合格
753	陈兆俊	2109222719081	监协监理21005	2021/9/23	78.0	正常	合格
754	杨常顺	2109223172082	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
755	何国志	2109220030083	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
756	罗元坤	2109221753084	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
757	满文银	2109224114085	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
758	娄荧	2109221718086	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
759	潘明忠	2109223730087	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
760	罗学鹏	2109223712088	监协监理21005	2021/9/23	53.0	正常	不合格
761	付元法	2109222919089	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
762	李金贵	2109221712090	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
763	易恩录	210922001X091	监协监理21005	2021/9/23	48.0	正常	不合格
764	谭应兴	2109221754092	监协监理21006	2021/9/23	53.0	正常	不合格
765	杨晓玲	2109222426093	监协监理21005	2021/9/23	82.0	正常	合格
766	李瑞	2109220314094	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
767	王双秋晓	2109220019095	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
768	毛晨波	2109222419096	监协监理21006	2021/9/23	72.0	正常	合格
769	唐裕钦	2109220312097	监协监理21005	2021/9/23	65.0	正常	合格
770	郑佳宏	2109224556098	监协监理21005	2021/9/23	74.0	正常	合格
771	刘自平	2109220618099	监协监理21006	2021/9/23	76.0	正常	合格
772	朱崇汶	2109220072100	监协监理21005	2021/9/23	66.0	正常	合格
773	李武斌	210922003X101	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
774	罗海江	2109223013102	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
775	王波	2109221236103	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
776	罗云	2109223631104	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
777	李建新	2109220016105	监协监理21007	2021/9/23	47.0	正常	不合格
778	王家顺	2109222434106	监协监理21005	2021/9/23	57.0	正常	不合格
779	刀学红	2109223337107	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
780	曾宗勇	2109223339108	监协监理21005	2021/9/23	57.0	正常	不合格
781	袁梓涵	2109220014109	监协监理21005	2021/9/23	53.0	正常	不合格
782	田秋姗	2109220023110	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
783	李仔平	2109221812111	监协监理21005	2021/9/23	69.0	正常	合格
784	陈渝昆	2109223014112	监协监理21006	2021/9/23	68.0	正常	合格
785	曾高鹏	2109220017113	监协监理21006	2021/9/23	57.0	正常	不合格
786	马佳明	2109220012114	监协监理21005	2021/9/23	61.0	正常	合格
787	罗文兵	2109223617115	监协监理21005	2021/9/23	70.0	正常	合格
788	刘洪树	2109220014116	监协监理21005	2021/9/23	55.0	正常	不合格
789	朱文齐	2109220515117	监协监理21005	2021/9/23	52.0	正常	不合格
790	洪国升	2109222211118	监协监理21006	2021/9/23	81.0	正常	合格
791	姜涛	2109220331119	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
792	赵晓峰	2109222473120	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
793	牟立志	2109220317121	监协监理21007	2021/9/23	60.0	正常	合格

794	洪志鹏	2109221717122	监协监理21005	2021/9/23	62.0	正常	合格
795	方喆	2109220032123	监协监理21007	2021/9/23	64.0	正常	合格
796	彭飞	2109222818124	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
797	陈子力	2109220618125	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
798	陈欣楠	2109220616126	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
799	吴恺文	2109220010127	监协监理21005	2021/9/23	75.0	正常	合格
800	万毅	2109220070128	监协监理21006	2021/9/23	63.0	正常	合格
801	姜福林	2109220914129	监协监理21006	2021/9/23	76.0	正常	合格
802	唐连庆	2109220314130	监协监理21006	2021/9/23	71.0	正常	合格
803	席香莲	210922064X131	监协监理21006	2021/9/23	61.0	正常	合格
804	胡启超	2109223518132	监协监理21006	2021/9/23	49.0	正常	不合格
805	金是麟	2109220217133	监协监理21005	2021/9/23	68.0	正常	合格
806	陈宇	2109220011134	监协监理21006	2021/9/23	67.0	正常	合格
807	邹天才	2109220611135	监协监理21005	2021/9/23	64.0	正常	合格
808	熊雷	2109220210136	监协监理21005	2021/9/23	-1	缺考	缺考
809	陶虎	2109221416137	监协监理21005	2021/9/23	79.0	正常	合格
810	王友福	2109220613138	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格
811	王意隆	2109220616139	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
812	可祥福	2109222637140	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格
813	范同喜	2109222232141	监协监理21006	2021/9/23	73.0	正常	合格
814	罗云	2109221210142	监协监理21005	2021/9/23	77.0	正常	合格
815	陈伟	2109220933143	监协监理21006	2021/9/23	49.0	正常	不合格
816	李春海	2109221034144	监协监理21006	2021/9/23	-1	缺考	缺考
817	李龙	2109223217145	监协监理21006	2021/9/23	62.0	正常	合格
818	张福来	2109223215146	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
819	童云凯	2109223211147	监协监理21006	2021/9/23	65.0	正常	合格
820	张文富	2109222852148	监协监理21006	2021/9/23	51.0	正常	不合格
821	张镇玺	2109220014149	监协监理21005	2021/9/23	80.0	正常	合格
822	张堡	2109220913150	监协监理21005	2021/9/23	78.0	正常	合格
823	高航	2109220612151	监协监理21006	2021/9/23	64.0	正常	合格
824	常志龙	2109220319152	监协监理21005	2021/9/23	72.0	正常	合格
825	刘力玮	2109221216153	监协监理21006	2021/9/23	58.0	正常	不合格
826	文建策	210922153X154	监协监理21006	2021/9/23	55.0	正常	不合格
827	张凌骁	2109222830155	监协监理21006	2021/9/23	59.0	正常	不合格
828	普金旭	2109221536156	监协监理21006	2021/9/23	70.0	正常	合格
829	杨俊	2109221512157	监协监理21006	2021/9/23	48.0	正常	不合格
830	王国跃	2109221019158	监协监理21006	2021/9/23	79.0	正常	合格
831	李瑞龙	2109221732159	监协监理21005	2021/9/23	82.0	正常	合格
832	刘豪	2109221018160	监协监理21005	2021/9/23	67.0	正常	合格