

## 2021年9月24日云南省建筑施工特种作业人员（检测员）考核结果

序号	姓名	准考证号	考核类别	考核日期	理论成绩	实作成绩	考核状态（正常/缺考/违纪）	结论（合格/不合格/违纪）
1	祖明麟	2109230010044	检测员	2021-09-24	78	74	正常	合格
2	文卓杰	2109230018016	检测员	2021-09-24	82.8	77	正常	合格
3	瞿思然	2109231819026	检测员	2021-09-24	81.6	86	正常	合格
4	唐国良	2109232410029	检测员	2021-09-24	100.8	81	正常	合格
5	罗云	2109232233034	检测员	2021-09-24	96	78	正常	合格
6	戴静	2109231620023	检测员	2021-09-24	82.8	71	正常	合格
7	高松	2109233512024	检测员	2021-09-24	94.8	81	正常	合格
8	周恒	2109231336004	检测员	2021-09-24	87.6	81	正常	合格
9	杨跃	2109230239020	检测员	2021-09-24	68.4	84	正常	合格
10	杨平	2109231218021	检测员	2021-09-24	99.6	90	正常	合格
11	武娟	2109230046042	检测员	2021-09-24	102	84	正常	合格
12	周霞	210923174X045	检测员	2021-09-24	93.6	77	正常	合格
13	杨飞	2109230316055	检测员	2021-09-24	82.8	77	正常	合格
14	力灵	2109231220049	检测员	2021-09-24	80.4	85	正常	合格
15	杨建波	2109230032049	检测员	2021-09-24	104.4	79	正常	合格
16	何光化	2109232918013	检测员	2021-09-24	84	70	正常	合格
17	陈建挾	2109230014052	检测员	2021-09-24	93.6	78	正常	合格
18	杨孟娜	2109230746042	检测员	2021-09-24	88.8	80	正常	合格
19	梁全	2109230010044	检测员	2021-09-24	106.8	91	正常	合格
20	方太国	2109234138015	检测员	2021-09-24	91.2	85	正常	合格
21	龚丕丽	2109232724006	检测员	2021-09-24	70.8	77	正常	合格
22	郭思敏	2109232421045	检测员	2021-09-24	105.6	91	正常	合格
23	周泽兴	2109230732005	检测员	2021-09-24	69.6	76	正常	合格
24	迟榷	2109231328044	检测员	2021-09-24	92.4	79	正常	合格
25	李飞	2109234519075	检测员	2021-09-24	91.2	87	正常	合格

26	惠世瑀	2109233351011	检测员	2021-09-24	73.2	96	正常	合格
27	刘艺	2109231234011	检测员	2021-09-24	84	71	正常	合格
28	温建成	2109230610023	检测员	2021-09-24	103.2	93	正常	合格
29	陈智	2109234215053	检测员	2021-09-24	73.2	84	正常	合格
30	钱国海	2109235530019	检测员	2021-09-24	80.4	81	正常	合格
31	陈春华	2109232419007	检测员	2021-09-24	91.2	76	正常	合格
32	杜加师	2109231214038	检测员	2021-09-24	93.6	70	正常	合格
33	代尚吕	2109231651039	检测员	2021-09-24	79.2	83	正常	合格
34	邓金松	2109230016038	检测员	2021-09-24	102	85	正常	合格
35	董勇君	210923131X001	检测员	2021-09-24	61.2	85	正常	合格
36	王开飞	2109230027045	检测员	2021-09-24	82.8	88	正常	合格
37	李彭	2109234011055	检测员	2021-09-24	91.2	98	正常	合格
38	方杨	2109231115035	检测员	2021-09-24	86.4	88	正常	合格
39	杨晓昆	2109230013017	检测员	2021-09-24	81.6	94	正常	合格
40	蒋杰	210923001X027	检测员	2021-09-24	70.8	70	正常	合格
41	陈贡琪	2109234112040	检测员	2021-09-24	62.4	76	正常	合格
42	普宗红	2109232843027	检测员	2021-09-24	79.2	88	正常	合格
43	吕玥	2109230840014	检测员	2021-09-24	112.8	80	正常	合格
44	浦勇	2109230611040	检测员	2021-09-24	79.2	79.5	正常	合格
45	张永奎	2109230732049	检测员	2021-09-24	70.8	70	正常	合格
46	翁新翔	2109230350020	检测员	2021-09-24	88.8	74	正常	合格
47	武云刚	2109230012023	检测员	2021-09-24	60	81	正常	合格
48	朱家龙	2109235514007	检测员	2021-09-24	79.2	71	正常	合格
49	杨敏	2109230346016	检测员	2021-09-24	103.2	76.5	正常	合格
50	胡兢	210923151X008	检测员	2021-09-24	92.4	87	正常	合格
51	毛剑峰	2109231531041	检测员	2021-09-24	68.4	73	正常	合格
52	岳欣	2109234325011	检测员	2021-09-24	103.2	71	正常	合格
53	朱志钢	2109231231017	检测员	2021-09-24	76.8	78.5	正常	合格
54	保国伟	2109230030031	检测员	2021-09-24	60	86	正常	合格
55	王鸿	2109231611014	检测员	2021-09-24	78	75	正常	合格

56	沈蒙	210923194X039	检测员	2021-09-24	85.2	56	正常	不合格
57	黄治红	2109232520040	检测员	2021-09-24	86.4	70.5	正常	合格
58	王治	2109230015050	检测员	2021-09-24	97.2	70	正常	合格
59	樊同星	2109230652024	检测员	2021-09-24	79.2	72	正常	合格
60	邓坤林	2109231973010	检测员	2021-09-24	102	92	正常	合格
61	朱卫林	2109230073027	检测员	2021-09-24	97.2	83	正常	合格
62	李玉涵	2109233530038	检测员	2021-09-24	78	72	正常	合格
63	韩天贵	2109230011044	检测员	2021-09-24	69.6	80	正常	合格
64	赵家黎	2109230736054	检测员	2021-09-24	106.8	77	正常	合格
65	陈文正	2109232712062	检测员	2021-09-24	88.8	88	正常	合格
66	和远东	2109230034062	检测员	2021-09-24	109.2	84.5	正常	合格
67	杨利强	2109230957048	检测员	2021-09-24	90	80	正常	合格
68	杨志刚	2109230416021	检测员	2021-09-24	102	85	正常	合格
69	郭隽华	2109232533068	检测员	2021-09-24	88.8	87	正常	合格
70	傅慧婷	2109230086015	检测员	2021-09-24	78	76.5	正常	合格
71	李超	2109230313036	检测员	2021-09-24	97.2	82.5	正常	合格
72	高雪婷	2109232788050	检测员	2021-09-24	98.4	75.5	正常	合格
73	李冬梅	2109237347006	检测员	2021-09-24	68.4	77	正常	合格
74	马海僭	2109232631033	检测员	2021-09-24	104.4	75	正常	合格
75	蒋国鹏	2109231717015	检测员	2021-09-24	76.8	79.5	正常	合格
76	宋堰飞	2109230993034	检测员	2021-09-24	72	91	正常	合格
77	李玉镔	2109235715009	检测员	2021-09-24	68.4	70	正常	合格
78	张艳新	2109233027052	检测员	2021-09-24	87.6	79	正常	合格
79	关书吉	2109230410037	检测员	2021-09-24	68.4	81	正常	合格
80	付亚杰	2109230015002	检测员	2021-09-24	96	71	正常	合格
81	束艳虹	210923122X033	检测员	2021-09-24	88.8	81.5	正常	合格
82	冯海涛	2109230014005	检测员	2021-09-24	96	78	正常	合格
83	张晓清	2109231923030	检测员	2021-09-24	106.8	74.5	正常	合格
84	石海东	2109232113018	检测员	2021-09-24	72	79	正常	合格
85	侯云磊	210923151X035	检测员	2021-09-24	109.2	94	正常	合格

86	朱继焘	2109233619018	检测员	2021-09-24	79.2	73	正常	合格
87	王意萍	2109230046022	检测员	2021-09-24	91.2	90	正常	合格
88	谭德星	2109230310023	检测员	2021-09-24	70.8	77	正常	合格
89	高瑞芳	210923004X025	检测员	2021-09-24	68.4	84.5	正常	合格
90	朱禹	2109232517027	检测员	2021-09-24	78	77	正常	合格
91	李蓉	2109235065040	检测员	2021-09-24	79.2	77	正常	合格
92	贾志伟	2109235615012	检测员	2021-09-24	91.2	75	正常	合格
93	阮华云	2109231121023	检测员	2021-09-24	62.4	80	正常	合格
94	文彬	2109230954041	检测员	2021-09-24	102	82	正常	合格
95	黄兴立	2109230335033	检测员	2021-09-24	93.6	81	正常	合格
96	刘辉	2109236859001	检测员	2021-09-24	87.6	82.5	正常	合格
97	杨燕萍	2109232023067	检测员	2021-09-24	99.6	84	正常	合格
98	田仙	2109232162020	检测员	2021-09-24	111.6	79	正常	合格
99	陈思柳	2109230521035	检测员	2021-09-24	70.8	72	正常	合格
100	许红梅	2109232528019	检测员	2021-09-24	85.2	88	正常	合格
101	秦彪	2109230334029	检测员	2021-09-24	98.4	79	正常	合格
102	易会琴	2109236745023	检测员	2021-09-24	84	79	正常	合格
103	钱露	2109230014017	检测员	2021-09-24	88.8	81	正常	合格
104	鲁相龙	2109231319032	检测员	2021-09-24	82.8	78.5	正常	合格
105	陆佳莹	2109230326072	检测员	2021-09-24	87.6	73.25	正常	合格
106	杨世全	2109230053024	检测员	2021-09-24	68.4	84	正常	合格
107	黄永兰	2109230047004	检测员	2021-09-24	109.2	74.5	正常	合格
108	张杰	2109233316027	检测员	2021-09-24	69.6	85	正常	合格
109	莫连芳	2109231463046	检测员	2021-09-24	68.4	76.25	正常	合格
110	段庆生	2109230410033	检测员	2021-09-24	67.2	83	正常	合格
111	晏涛	2109236894045	检测员	2021-09-24	90	85	正常	合格
112	于宗瑞	210923062X006	检测员	2021-09-24	91.2	80	正常	合格
113	段茶芹	2109233627057	检测员	2021-09-24	80.4	80	正常	合格
114	李俊肖	2109230712028	检测员	2021-09-24	90	77	正常	合格
115	谭晓燕	2109230024018	检测员	2021-09-24	68.4	79.5	正常	合格

116	赵云	2109233719001	检测员	2021-09-24	66	83	正常	合格
117	童志雄	2109230631069	检测员	2021-09-24	105.6	82	正常	合格
118	杨吕超	2109232435024	检测员	2021-09-24	93.6	78	正常	合格
119	李丽菊	2109230925005	检测员	2021-09-24	88.8	76	正常	合格
120	赵跃东	210923007X044	检测员	2021-09-24	60	76	正常	合格
121	潘立英	2109230063028	检测员	2021-09-24	93.6	79	正常	合格
122	浦恩芳	2109231339017	检测员	2021-09-24	103.2	92	正常	合格
123	张伟	2109230352016	检测员	2021-09-24	63.6	87	正常	合格
124	陈虎	2109230771026	检测员	2021-09-24	90	87	正常	合格
125	王礼超	2109233739046	检测员	2021-09-24	93.6	85	正常	合格
126	张晓鹏	2109231513044	检测员	2021-09-24	75.6	86	正常	合格
127	田平	2109231736003	检测员	2021-09-24	91.2	83	正常	合格
128	张信海	2109230415037	检测员	2021-09-24	90	78.5	正常	合格
129	赵东	2109233916034	检测员	2021-09-24	90	84	正常	合格
130	窦杰	2109230515007	检测员	2021-09-24	63.6	89.5	正常	合格
131	诸定青	2109231061031	检测员	2021-09-24	86.4	87	正常	合格
132	黄继龙	2109232338043	检测员	2021-09-24	66	74	正常	合格
133	合雄杰	2109230616031	检测员	2021-09-24	98.4	78	正常	合格
134	蔡鹏	2109238650014	检测员	2021-09-24	86.4	83	正常	合格
135	黄雯佳	2109230923054	检测员	2021-09-24	92.4	73	正常	合格
136	杨红云	2109230011026	检测员	2021-09-24	62.4	83	正常	合格
137	王恩跃	2109232315055	检测员	2021-09-24	84	74.25	正常	合格
138	杨贵才	2109235417051	检测员	2021-09-24	88.8	79.25	正常	合格
139	昂金光	210923231X004	检测员	2021-09-24	86.4	76	正常	合格
140	杨洲灿	2109232438046	检测员	2021-09-24	66	72	正常	合格
141	田志刚	2109230796006	检测员	2021-09-24	79.2	84.5	正常	合格
142	张杰	2109231517013	检测员	2021-09-24	94.8	82	正常	合格
143	杨兴明	2109230513053	检测员	2021-09-24	64.8	80.5	正常	合格
144	袁丽芬	2109231867029	检测员	2021-09-24	80.4	82.5	正常	合格
145	杨林	2109232514023	检测员	2021-09-24	62.4	86	正常	合格

146	张旭峰	2109231037064	检测员	2021-09-24	74.4	80	正常	合格
147	张华芬	2109235423020	检测员	2021-09-24	105.6	82.5	正常	合格
148	谭正华	2109231154023	检测员	2021-09-24	97.2	70.5	正常	合格
149	赵艺超	2109230014033	检测员	2021-09-24	73.2	87	正常	合格
150	陈江	2109230032035	检测员	2021-09-24	108	91	正常	合格
151	夏文俊	2109230311041	检测员	2021-09-24	105.6	88	正常	合格
152	向宇	2109231619025	检测员	2021-09-24	96	81	正常	合格
153	赵建明	210923043X044	检测员	2021-09-24	60	70	正常	合格
154	杨宝才	2109235412003	检测员	2021-09-24	73.2	75	正常	合格
155	柏露	2109231648032	检测员	2021-09-24	72	90	正常	合格
156	郑朝品	2109230310015	检测员	2021-09-24	87.6	71	正常	合格
157	毕彦松	2109231014021	检测员	2021-09-24	86.4	77	正常	合格
158	张雷	2109230330026	检测员	2021-09-24	63.6	79	正常	合格
159	王龙鑫	210923481X001	检测员	2021-09-24	64.8	80	正常	合格
160	李开冗	210923181X039	检测员	2021-09-24	108	79	正常	合格
161	马小雨	210923564X041	检测员	2021-09-24	80.4	78	正常	合格
162	王江	2109230614075	检测员	2021-09-24	100.8	87	正常	合格
163	高会玲	2109231723025	检测员	2021-09-24	92.4	83	正常	合格
164	廖云俊	2109232016011	检测员	2021-09-24	78	89	正常	合格
165	字永顺	2109230035063	检测员	2021-09-24	79.2	75.25	正常	合格
166	陈若钢	210923031X042	检测员	2021-09-24	92.4	70	正常	合格
167	王丽均	2109230014069	检测员	2021-09-24	92.4	74	正常	合格
168	杨利	2109233000010	检测员	2021-09-24	92.4	73	正常	合格
169	王文玉	2109231510034	检测员	2021-09-24	91.2	82	正常	合格
170	茶文斌	2109232118001	检测员	2021-09-24	88.8	70	正常	合格
171	黎涛	2109232818068	检测员	2021-09-24	90	80.75	正常	合格
172	李建桃	2109236311021	检测员	2021-09-24	98.4	81	正常	合格
173	陈梦璐	2109231424026	检测员	2021-09-24	92.4	77	正常	合格
174	和建龙	2109232117070	检测员	2021-09-24	82.8	86	正常	合格
175	李灿	2109236313024	检测员	2021-09-24	85.2	75	正常	合格

176	戴虞岭	210923072X032	检测员	2021-09-24	88.8	70	正常	合格
177	陈云泽	210923362X065	检测员	2021-09-24	84	79.25	正常	合格
178	缪媛	210923212X035	检测员	2021-09-24	84	84	正常	合格
179	李荣敏	2109231125036	检测员	2021-09-24	91.2	82	正常	合格
180	杨宏斌	2109231810043	检测员	2021-09-24	100.8	89	正常	合格
181	张海英	2109230322049	检测员	2021-09-24	84	75.5	正常	合格
182	姚忠恒	2109231673003	检测员	2021-09-24	85.2	70	正常	合格
183	程福兵	2109235157046	检测员	2021-09-24	85.2	77	正常	合格
184	张黎	2109233635045	检测员	2021-09-24	88.8	77	正常	合格
185	袁梁	2109231115039	检测员	2021-09-24	68.4	86	正常	合格
186	王佳奇	2109234377001	检测员	2021-09-24	69.6	85.5	正常	合格
187	刘世卫	2109234036010	检测员	2021-09-24	97.2	81	正常	合格
188	罗正钊	2109231812040	检测员	2021-09-24	70.8	91	正常	合格
189	施忠	2109230818071	检测员	2021-09-24	86.4	80	正常	合格
190	张娟	2109231525011	检测员	2021-09-24	75.6	70	正常	合格
191	王斌	2109230938001	检测员	2021-09-24	90	76	正常	合格
192	杨立瑞	2109231219013	检测员	2021-09-24	93.6	88	正常	合格
193	阮艳	2109231544035	检测员	2021-09-24	105.6	74	正常	合格
194	曹云芳	2109231926046	检测员	2021-09-24	86.4	83	正常	合格
195	张鹏森	2109230718037	检测员	2021-09-24	93.6	76.5	正常	合格
196	孟李平	2109230011027	检测员	2021-09-24	85.2	76	正常	合格
197	张文荣	2109232339032	检测员	2021-09-24	80.4	75.5	正常	合格
198	唐忠良	2109234913021	检测员	2021-09-24	82.8	72	正常	合格
199	张红军	2109233957073	检测员	2021-09-24	90	71	正常	合格
200	张天佑	2109230893015	检测员	2021-09-24	93.6	89	正常	合格
201	陶佳玲	2109233622043	检测员	2021-09-24	99.6	94	正常	合格
202	董晨辉	2109230557002	检测员	2021-09-24	100.8	76	正常	合格
203	李进	2109231815030	检测员	2021-09-24	86.4	70	正常	合格
204	周艺尹	2109232024025	检测员	2021-09-24	106.8	83	正常	合格
205	杨亚佶	2109230012016	检测员	2021-09-24	90	75	正常	合格

206	段庙剩	2109232213031	检测员	2021-09-24	90	85	正常	合格
207	陆彦汀	2109234119029	检测员	2021-09-24	92.4	77	正常	合格
208	詹建家	2109233113052	检测员	2021-09-24	108	84	正常	合格
209	刘玉艳	2109230066047	检测员	2021-09-24	92.4	77	正常	合格
210	邵小林	2109230032030	检测员	2021-09-24	92.4	78	正常	合格
211	李涛	2109233323056	检测员	2021-09-24	91.2	79	正常	合格
212	李武飞	2109230619059	检测员	2021-09-24	74.4	89.5	正常	合格
213	武靖雄	210923003X040	检测员	2021-09-24	78	81	正常	合格
214	唐国根	2109230012035	检测员	2021-09-24	63.6	71	正常	合格
215	何啟能	2109233332012	检测员	2021-09-24	98.4	71	正常	合格
216	周艳坤	2109231538048	检测员	2021-09-24	67.2	85	正常	合格
217	李伟	2109232733007	检测员	2021-09-24	85.2	83	正常	合格
218	张利桷	2109231815046	检测员	2021-09-24	61.2	92	正常	合格
219	张顺鹏	2109233830043	检测员	2021-09-24	92.4	70	正常	合格
220	杨爱林	2109231754045	检测员	2021-09-24	74.4	84.25	正常	合格
221	张原	2109230314006	检测员	2021-09-24	93.6	82	正常	合格
222	吴珉	2109230618052	检测员	2021-09-24	104.4	83	正常	合格
223	李文昱	2109232930005	检测员	2021-09-24	91.2	79	正常	合格
224	周保文	2109231211037	检测员	2021-09-24	79.2	71	正常	合格
225	李圣鑫	2109230338049	检测员	2021-09-24	60	83	正常	合格
226	邵毕凯	2109231252007	检测员	2021-09-24	79.2	80.5	正常	合格
227	刘业菲	2109230087043	检测员	2021-09-24	96	82.5	正常	合格
228	王燕玲	2109233927027	检测员	2021-09-24	87.6	72	正常	合格
229	李杰	2109230393008	检测员	2021-09-24	69.6	71	正常	合格
230	孙建斌	2109230636053	检测员	2021-09-24	103.2	85	正常	合格
231	李永林	2109235732007	检测员	2021-09-24	75.6	70	正常	合格
232	罗先能	2109232738016	检测员	2021-09-24	84	70	正常	合格
233	刘骏	2109230019010	检测员	2021-09-24	91.2	70	正常	合格
234	左思程	2109233918033	检测员	2021-09-24	66	85.5	正常	合格
235	黄德伟	2109231734015	检测员	2021-09-24	66	76	正常	合格



236	崔耀	2109230352014	检测员	2021-09-24	102	80	正常	合格
237	崔庆成	2109232213019	检测员	2021-09-24	85.2	80.5	正常	合格
238	李双玉	2109232228060	检测员	2021-09-24	74.4	86.25	正常	合格
239	薛炳楠	2109230433003	检测员	2021-09-24	102	89	正常	合格
240	符洪	2109231018009	检测员	2021-09-24	97.2	90	正常	合格
241	秦荣熙	2109230013026	检测员	2021-09-24	94.8	83	正常	合格
242	高瑞明	2109236412008	检测员	2021-09-24	76.8	83	正常	合格
243	李加林	2109231917038	检测员	2021-09-24	80.4	70	正常	合格
244	施科建	2109233916032	检测员	2021-09-24	98.4	84	正常	合格
245	杨航	2109238717025	检测员	2021-09-24	68.4	83	正常	合格
246	李俊雄	2109234013047	检测员	2021-09-24	85.2	70	正常	合格
247	朱建明	210923001X036	检测员	2021-09-24	88.8	85.5	正常	合格
248	刘畅	2109231310013	检测员	2021-09-24	96	93	正常	合格
249	陈云	2109234540052	检测员	2021-09-24	109.2	79	正常	合格
250	周建华	2109231625030	检测员	2021-09-24	88.8	88.5	正常	合格
251	郑青青	2109233469018	检测员	2021-09-24	74.4	95	正常	合格
252	陈治国	2109230532039	检测员	2021-09-24	104.4	92	正常	合格
253	段星亚	2109230714019	检测员	2021-09-24	69.6	92	正常	合格
254	袁瑞波	2109230076012	检测员	2021-09-24	88.8	76.5	正常	合格
255	归合信	210923007X004	检测员	2021-09-24	93.6	93	正常	合格
256	刘俊敏	2109231532031	检测员	2021-09-24	103.2	88	正常	合格
257	唐云	2109236540045	检测员	2021-09-24	79.2	80	正常	合格
258	普长兵	2109230519035	检测员	2021-09-24	94.8	90	正常	合格
259	周琴	2109230025048	检测员	2021-09-24	90	74	正常	合格
260	秦君	2109235115066	检测员	2021-09-24	70.8	74	正常	合格
261	李明	210923001X051	检测员	2021-09-24	76.8	85.5	正常	合格
262	陈柯淇	210923001X036	检测员	2021-09-24	72	85.75	正常	合格
263	浦同旭	210923153X016	检测员	2021-09-24	99.6	82	正常	合格
264	刘德稳	2109234832013	检测员	2021-09-24	66	0	缺考	不合格
265	刘志萍	2109233844002	检测员	2021-09-24	70.8	79	正常	合格

266	李佳雄	2109230315028	检测员	2021-09-24	80.4	71	正常	合格
267	汪云武	2109230036028	检测员	2021-09-24	94.8	78	正常	合格
268	徐兆鹏	2109230319004	检测员	2021-09-24	90	82	正常	合格
269	张涛	2109230632024	检测员	2021-09-24	81.6	78.5	正常	合格
270	李骏瑞	2109232742017	检测员	2021-09-24	96	82	正常	合格
271	郎兴科	2109230617009	检测员	2021-09-24	88.8	75	正常	合格
272	李霄	210923171X016	检测员	2021-09-24	106.8	85	正常	合格
273	龙宇	2109230031047	检测员	2021-09-24	106.8	84	正常	合格
274	王仕霞	2109232418006	检测员	2021-09-24	93.6	88	正常	合格
275	张家国	2109233011040	检测员	2021-09-24	97.2	72	正常	合格
276	朱靖林	2109230036039	检测员	2021-09-24	110.4	93	正常	合格
277	杨进才	2109235413050	检测员	2021-09-24	76.8	81	正常	合格
278	黄健刚	2109231374010	检测员	2021-09-24	85.2	81	正常	合格
279	朱真锐	2109233339065	检测员	2021-09-24	103.2	82	正常	合格
280	何志超	2109236818050	检测员	2021-09-24	99.6	86	正常	合格
281	马春寒	210923052X007	检测员	2021-09-24	66	82	正常	合格
282	唐忠帅	210923491X069	检测员	2021-09-24	78	75.75	正常	合格
283	翟培云	2109230016017	检测员	2021-09-24	91.2	78	正常	合格
284	陈云翠	2109231520064	检测员	2021-09-24	103.2	93	正常	合格
285	马宇	2109230313009	检测员	2021-09-24	100.8	82	正常	合格
286	王彦云	2109230926038	检测员	2021-09-24	96	75	正常	合格
287	娄伟悦	2109237228048	检测员	2021-09-24	100.8	83	正常	合格
288	杨锦	2109231519058	检测员	2021-09-24	91.2	80.75	正常	合格
289	郎维东	2109230012028	检测员	2021-09-24	74.4	75	正常	合格
290	张晓红	2109234714021	检测员	2021-09-24	69.6	90	正常	合格
291	蔡绍平	2109233337064	检测员	2021-09-24	112.8	81	正常	合格
292	李跃祖	2109230313005	检测员	2021-09-24	97.2	81	正常	合格
293	李敏	2109230910045	检测员	2021-09-24	79.2	70	正常	合格
294	杜敏	2109233155035	检测员	2021-09-24	66	76	正常	合格
295	彭丽瓔	2109230024042	检测员	2021-09-24	106.8	78	正常	合格

296	李文杰	210923041X024	检测员	2021-09-24	79.2	80	正常	合格
297	朱明亮	2109231734053	检测员	2021-09-24	112.8	88.5	正常	合格
298	周联发	2109230313033	检测员	2021-09-24	94.8	79	正常	合格
299	查定生	2109235811026	检测员	2021-09-24	80.4	75.5	正常	合格
300	伏世润	2109230918049	检测员	2021-09-24	97.2	83	正常	合格
301	胡来	2109233316009	检测员	2021-09-24	99.6	80	正常	合格
302	王恩雄	2109232318026	检测员	2021-09-24	68.4	70	正常	合格
303	赵祖东	2109230317016	检测员	2021-09-24	108	91	正常	合格
304	赵玉敏	2109235577005	检测员	2021-09-24	67.2	89	正常	合格
305	赵声国	2109230916052	检测员	2021-09-24	80.4	74.25	正常	合格
306	杨平	2109233736001	检测员	2021-09-24	93.6	89	正常	合格
307	黄楠	2109230039025	检测员	2021-09-24	63.6	76.5	正常	合格
308	左志飞	2109230011073	检测员	2021-09-24	96	81	正常	合格
309	杨罗	2109230710048	检测员	2021-09-24	90	72	正常	合格
310	徐鹏	210923243X034	检测员	2021-09-24	88.8	93	正常	合格
311	杨婕	2109230622039	检测员	2021-09-24	66	75	正常	合格
312	张雪冰	2109232656021	检测员	2021-09-24	82.8	80	正常	合格
313	宝玉梅	2109232360031	检测员	2021-09-24	108	94	正常	合格
314	李红松	2109231831021	检测员	2021-09-24	79.2	80	正常	合格
315	陈登宝	2109231916020	检测员	2021-09-24	98.4	78	正常	合格
316	朱浩林	2109231018014	检测员	2021-09-24	91.2	76	正常	合格
317	代莉莉	2109232369009	检测员	2021-09-24	92.4	70	正常	合格
318	蒋发辉	2109232730032	检测员	2021-09-24	68.4	88	正常	合格
319	苗庆文	2109230058070	检测员	2021-09-24	94.8	96	正常	合格
320	李国飞	2109234311015	检测员	2021-09-24	109.2	84	正常	合格
321	宋思诚	2109230018018	检测员	2021-09-24	96	84	正常	合格
322	潘卫林	2109232078047	检测员	2021-09-24	108	82	正常	合格
323	周瑾	2109234918060	检测员	2021-09-24	79.2	75.5	正常	合格
324	朱领	2109230835009	检测员	2021-09-24	103.2	77.5	正常	合格
325	张海燕	2109230060047	检测员	2021-09-24	63.6	75	正常	合格

326	姜鹏	2109235133013	检测员	2021-09-24	67.2	87	正常	合格
327	王莉	2109233700026	检测员	2021-09-24	91.2	89	正常	合格
328	胡兴磊	2109234014022	检测员	2021-09-24	88.8	74	正常	合格
329	岩标	2109231857017	检测员	2021-09-24	96	79	正常	合格
330	杨培	2109236438020	检测员	2021-09-24	94.8	79	正常	合格
331	肖子成	2109230113009	检测员	2021-09-24	104.4	82	正常	合格
332	周莉	210923436X008	检测员	2021-09-24	78	75.5	正常	合格
333	缪祥彦	2109231959048	检测员	2021-09-24	60	87.25	正常	合格
334	张桂俊	2109230177035	检测员	2021-09-24	90	79	正常	合格
335	何永能	2109234010016	检测员	2021-09-24	62.4	75	正常	合格
336	李兆微	2109235267040	检测员	2021-09-24	75.6	73.5	正常	合格
337	王鲁昆	2109233317063	检测员	2021-09-24	87.6	78	正常	合格
338	王朝俊	2109233651029	检测员	2021-09-24	82.8	81	正常	合格
339	李贵文	2109234214066	检测员	2021-09-24	105.6	88	正常	合格
340	熊世川	2109230735019	检测员	2021-09-24	105.6	81	正常	合格
341	李卓衡	210923261X010	检测员	2021-09-24	99.6	87	正常	合格
342	陈江山	2109232317024	检测员	2021-09-24	84	70	正常	合格
343	蒲丹	2109233823053	检测员	2021-09-24	110.4	83	正常	合格
344	欧阳旭	2109231311007	检测员	2021-09-24	91.2	75	正常	合格
345	王利昆	2109230011037	检测员	2021-09-24	87.6	85	正常	合格
346	马克伟	2109232938004	检测员	2021-09-24	86.4	86	正常	合格
347	朱其军	2109235018012	检测员	2021-09-24	75.6	70.5	正常	合格
348	杨靖峰	210923093X023	检测员	2021-09-24	102	87	正常	合格
349	朱知奎	2109233611032	检测员	2021-09-24	104.4	93	正常	合格
350	范文钊	2109235118014	检测员	2021-09-24	91.2	80	正常	合格
351	茶晓龙	2109231318006	检测员	2021-09-24	69.6	71	正常	合格
352	杨作超	2109232239032	检测员	2021-09-24	73.2	85	正常	合格
353	罗万全	2109230018033	检测员	2021-09-24	90	71	正常	合格
354	谢志	2109234017055	检测员	2021-09-24	96	81	正常	合格
355	张应娇	2109231566011	检测员	2021-09-24	81.6	88	正常	合格

356	和天理	2109230617010	检测员	2021-09-24	88.8	71	正常	合格
357	惠永才	2109234030058	检测员	2021-09-24	100.8	77	正常	合格
358	任和	2109230576041	检测员	2021-09-24	97.2	79	正常	合格
359	何金坪	2109232255027	检测员	2021-09-24	88.8	77	正常	合格
360	张林	2109231312004	检测员	2021-09-24	81.6	78	正常	合格
361	陆正雕	2109231757003	检测员	2021-09-24	75.6	70	正常	合格
362	董尚升	2109230613074	检测员	2021-09-24	76.8	83.25	正常	合格
363	罗云嘉	2109233638006	检测员	2021-09-24	86.4	77	正常	合格
364	刘利先	2109230029049	检测员	2021-09-24	69.6	79.5	正常	合格
365	李梦	2109231837042	检测员	2021-09-24	81.6	94	正常	合格
366	李萍	2109232223011	检测员	2021-09-24	86.4	81	正常	合格
367	缪明松	2109231315050	检测员	2021-09-24	85.2	70.5	正常	合格
368	曹文江	2109231192007	检测员	2021-09-24	67.2	87	正常	合格
369	杨晓松	2109231513038	检测员	2021-09-24	85.2	81	正常	合格
370	赵子军	2109233034030	检测员	2021-09-24	80.4	71	正常	合格
371	何凯	2109236813060	检测员	2021-09-24	94.8	81	正常	合格
372	平雄丽	2109230042040	检测员	2021-09-24	109.2	89	正常	合格
373	赵金祥	2109231032038	检测员	2021-09-24	96	84	正常	合格
374	王恩美	2109231404013	检测员	2021-09-24	82.8	81	正常	合格
375	严宸羽	2109230010006	检测员	2021-09-24	90	70.5	正常	合格
376	白家乐	2109232512066	检测员	2021-09-24	93.6	75.5	正常	合格
377	布学清	2109231512016	检测员	2021-09-24	75.6	85.5	正常	合格
378	皮欣鹭	2109230016010	检测员	2021-09-24	103.2	77.5	正常	合格
379	时杨	2109231111040	检测员	2021-09-24	86.4	75	正常	合格
380	毕发强	2109231330037	检测员	2021-09-24	102	80	正常	合格
381	裴强	2109234512023	检测员	2021-09-24	93.6	87	正常	合格
382	张洁	2109230021008	检测员	2021-09-24	87.6	75	正常	合格
383	缪应红	2109235534026	检测员	2021-09-24	73.2	90	正常	合格
384	钱楚文	210923151X057	检测员	2021-09-24	69.6	75.25	正常	合格
385	张启纯	2109230916006	检测员	2021-09-24	90	85.5	正常	合格

386	张方圆	2109231270004	检测员	2021-09-24	103.2	90	正常	合格
387	闪丽波	2109232641051	检测员	2021-09-24	97.2	84.5	正常	合格
388	王诚	2109231634034	检测员	2021-09-24	84	86	正常	合格
389	王恩倩	2109232315029	检测员	2021-09-24	68.4	71	正常	合格
390	周概	2109230037022	检测员	2021-09-24	91.2	72	正常	合格
391	杨凡金	2109232910018	检测员	2021-09-24	92.4	95.5	正常	合格
392	孟杰	2109230217005	检测员	2021-09-24	105.6	81	正常	合格
393	许艳敏	210923092X038	检测员	2021-09-24	61.2	73	正常	合格
394	熊华鹏	2109232410038	检测员	2021-09-24	72	71.5	正常	合格
395	李于川	2109230011024	检测员	2021-09-24	80.4	86	正常	合格
396	徐梦	2109232908041	检测员	2021-09-24	97.2	84	正常	合格
397	周杨	2109230012015	检测员	2021-09-24	98.4	70	正常	合格
398	张举	2109231817067	检测员	2021-09-24	88.8	74.75	正常	合格
399	杨俊	2109230015036	检测员	2021-09-24	70.8	89	正常	合格
400	黄燕	2109230565036	检测员	2021-09-24	84	88	正常	合格
401	刘晶晶	2109231226067	检测员	2021-09-24	100.8	78	正常	合格
402	莫云超	2109231934043	检测员	2021-09-24	93.6	83	正常	合格
403	高学平	2109230379043	检测员	2021-09-24	92.4	82	正常	合格
404	汪德超	2109234556015	检测员	2021-09-24	72	70	正常	合格
405	郑云菊	2109231420034	检测员	2021-09-24	102	79.5	正常	合格
406	普昌华	2109230014037	检测员	2021-09-24	84	86	正常	合格
407	王春林	2109230057010	检测员	2021-09-24	81.6	71	正常	合格
408	岳从华	2109233214074	检测员	2021-09-24	93.6	85	正常	合格
409	陈代莲	2109230021043	检测员	2021-09-24	80.4	86	正常	合格
410	高潇	2109231080005	检测员	2021-09-24	91.2	88	正常	合格
411	张跃国	2109231615007	检测员	2021-09-24	98.4	86	正常	合格
412	莫春玉	2109230010011	检测员	2021-09-24	81.6	76	正常	合格
413	李映雪	2109231723022	检测员	2021-09-24	91.2	87	正常	合格
414	姜英仙	2109231249038	检测员	2021-09-24	75.6	79	正常	合格
415	岳材	2109230352001	检测员	2021-09-24	76.8	85	正常	合格

416	杨康	2109231813050	检测员	2021-09-24	97.2	91	正常	合格
417	李彦晓	2109231535045	检测员	2021-09-24	82.8	85	正常	合格
418	马勋利	2109231549018	检测员	2021-09-24	86.4	70	正常	合格
419	吴俊杰	2109232412019	检测员	2021-09-24	86.4	82	正常	合格
420	罗华芳	2109230029030	检测员	2021-09-24	90	76	正常	合格
421	林涛	2109230925028	检测员	2021-09-24	98.4	90	正常	合格
422	郑旭成	2109230754014	检测员	2021-09-24	73.2	70	正常	合格
423	和瑞海	2109231121025	检测员	2021-09-24	72	95	正常	合格
424	李崇云	2109230058046	检测员	2021-09-24	93.6	89	正常	合格
425	高云燕	2109231321037	检测员	2021-09-24	96	91	正常	合格
426	代剑	2109230317004	检测员	2021-09-24	64.8	75	正常	合格
427	刘丽芬	2109232625071	检测员	2021-09-24	92.4	82.25	正常	合格
428	毕奕飞	2109232219020	检测员	2021-09-24	90	77	正常	合格
429	韩成	2109230619036	检测员	2021-09-24	88.8	80.5	正常	合格
430	李松	210923301X042	检测员	2021-09-24	97.2	73	正常	合格
431	段建彪	2109232332034	检测员	2021-09-24	90	88	正常	合格
432	方大秋	2109232320047	检测员	2021-09-24	76.8	84.25	正常	合格
433	金保燕	2109233541030	检测员	2021-09-24	87.6	81	正常	合格
434	黄新伟	2109231553003	检测员	2021-09-24	100.8	83	正常	合格
435	沈兵	2109231732003	检测员	2021-09-24	66	87.5	正常	合格
436	菊鹏飞	2109233012036	检测员	2021-09-24	98.4	88	正常	合格
437	李世蓉	2109230643071	检测员	2021-09-24	102	76	正常	合格
438	付建平	2109233815057	检测员	2021-09-24	68.4	77	正常	合格
439	罗涛	2109233377021	检测员	2021-09-24	67.2	82	正常	合格
440	何文芬	2109230526005	检测员	2021-09-24	81.6	75	正常	合格
441	李雄才	2109230018050	检测员	2021-09-24	84	80	正常	合格
442	张书坤	2109231637032	检测员	2021-09-24	102	90	正常	合格
443	刁文康	2109231917001	检测员	2021-09-24	108	93	正常	合格
444	浦红艳	2109231586018	检测员	2021-09-24	100.8	82	正常	合格
445	冯光泽	2109232439070	检测员	2021-09-24	94.8	86.25	正常	合格

446	谭俊	210923391X065	检测员	2021-09-24	97.2	80	正常	合格
447	孟磊	2109230358004	检测员	2021-09-24	93.6	76	正常	合格
448	和卫成	2109231557061	检测员	2021-09-24	106.8	75	正常	合格
449	姜晓丽	2109232423011	检测员	2021-09-24	91.2	88	正常	合格
450	赵国鑫	2109231233022	检测员	2021-09-24	111.6	83	正常	合格
451	刘伟	2109233418047	检测员	2021-09-24	92.4	88	正常	合格
452	刘志超	2109230019007	检测员	2021-09-24	62.4	76	正常	合格
453	朱建达	2109230510036	检测员	2021-09-24	103.2	88	正常	合格
454	高梓翔	2109232630046	检测员	2021-09-24	76.8	76.5	正常	合格
455	李蕾	210923072X040	检测员	2021-09-24	87.6	79	正常	合格
456	段飞宇	2109232630006	检测员	2021-09-24	103.2	77	正常	合格
457	王建宇	2109233418002	检测员	2021-09-24	62.4	70	正常	合格
458	甘德伟	2109231337046	检测员	2021-09-24	103.2	70	正常	合格
459	李云倡	2109230319026	检测员	2021-09-24	86.4	87	正常	合格
460	关宇	2109230911028	检测员	2021-09-24	69.6	78	正常	合格
461	杨春买	2109232359024	检测员	2021-09-24	68.4	88	正常	合格
462	罗森	2109231615006	检测员	2021-09-24	73.2	70	正常	合格
463	王旭平	2109231196048	检测员	2021-09-24	76.8	74	正常	合格
464	苏伟强	2109239216035	检测员	2021-09-24	68.4	76.75	正常	合格
465	周耀	2109235872020	检测员	2021-09-24	75.6	70	正常	合格
466	王荃	2109232444033	检测员	2021-09-24	84	84	正常	合格
467	杨光宇	2109230317073	检测员	2021-09-24	82.8	86.75	正常	合格
468	罗帅	2109230330041	检测员	2021-09-24	64.8	82	正常	合格
469	李晓龙	2109233596025	检测员	2021-09-24	92.4	87	正常	合格
470	李瑞	2109230051028	检测员	2021-09-24	72	72	正常	合格
471	李文才	2109232017001	检测员	2021-09-24	91.2	80	正常	合格
472	杨勇波	2109232176049	检测员	2021-09-24	106.8	90	正常	合格
473	李金辉	2109232716017	检测员	2021-09-24	75.6	89	正常	合格
474	刘超	2109231918022	检测员	2021-09-24	80.4	74	正常	合格
475	王鹏飞	2109230916048	检测员	2021-09-24	86.4	85.5	正常	合格



476	伍杨敏	2109232426018	检测员	2021-09-24	66	70	正常	合格
477	张琼心	2109233022042	检测员	2021-09-24	63.6	70	正常	合格
478	陈良	2109230919020	检测员	2021-09-24	92.4	90	正常	合格
479	王蓉	210923222X016	检测员	2021-09-24	91.2	91	正常	合格
480	李智	2109230318035	检测员	2021-09-24	97.2	82.5	正常	合格
481	杨国文	2109232432052	检测员	2021-09-24	64.8	71	正常	合格
482	杨剑柳	2109230831011	检测员	2021-09-24	93.6	84.5	正常	合格
483	马杰宏	2109230613024	检测员	2021-09-24	96	76	正常	合格
484	宁德政	210923555X019	检测员	2021-09-24	81.6	74	正常	合格
485	张中静	210923311X005	检测员	2021-09-24	102	87	正常	合格
486	徐世朋	2109233116023	检测员	2021-09-24	94.8	83	正常	合格
487	李强	2109230516037	检测员	2021-09-24	85.2	70.5	正常	合格
488	王紫康	2109231158031	检测员	2021-09-24	68.4	72	正常	合格
489	牛春伟	2109232210013	检测员	2021-09-24	85.2	75.5	正常	合格
490	陈德朝	2109233170011	检测员	2021-09-24	92.4	93	正常	合格
491	向超明	210923253X013	检测员	2021-09-24	93.6	77	正常	合格
492	刘小江	2109230853015	检测员	2021-09-24	96	82	正常	合格
493	胡梦鑫	2109231043004	检测员	2021-09-24	69.6	90	正常	合格
494	陈红	2109237631005	检测员	2021-09-24	86.4	82	正常	合格
495	曾琴	2109233647037	检测员	2021-09-24	70.8	73	正常	合格
496	张云辉	2109232112012	检测员	2021-09-24	78	77	正常	合格
497	杨顺梅	2109233220038	检测员	2021-09-24	75.6	90.25	正常	合格
498	周正泽	2109230690008	检测员	2021-09-24	81.6	84	正常	合格
499	吴慧	2109230043036	检测员	2021-09-24	76.8	90.5	正常	合格
500	黄金山	2109230055017	检测员	2021-09-24	91.2	71	正常	合格
501	沈尧	210923003X034	检测员	2021-09-24	76.8	71	正常	合格
502	刘兴周	2109232233044	检测员	2021-09-24	100.8	86	正常	合格
503	余安乾	2109232318032	检测员	2021-09-24	60	70	正常	合格
504	郭长孟	2109232113056	检测员	2021-09-24	80.4	80	正常	合格
505	李文秋	2109231522048	检测员	2021-09-24	62.4	84	正常	合格

506	韩红	2109231310028	检测员	2021-09-24	94.8	75	正常	合格
507	成如森	2109230934004	检测员	2021-09-24	63.6	86	正常	合格
508	刘岩	2109234129003	检测员	2021-09-24	105.6	74	正常	合格
509	和欢	2109234713022	检测员	2021-09-24	92.4	80	正常	合格
510	张未	2109231052046	检测员	2021-09-24	97.2	81	正常	合格
511	李彩英	210923074X039	检测员	2021-09-24	97.2	83	正常	合格
512	余明坤	2109236075056	检测员	2021-09-24	106.8	83	正常	合格
513	杨亚雄	2109233218009	检测员	2021-09-24	84	72	正常	合格
514	赵景强	2109230311047	检测员	2021-09-24	86.4	91	正常	合格
515	郑红陈	2109232213043	检测员	2021-09-24	88.8	83	正常	合格
516	王晓尉	2109233918014	检测员	2021-09-24	81.6	86.5	正常	合格
517	李政翰	2109230032044	检测员	2021-09-24	102	84	正常	合格
518	和丽雪	2109230025058	检测员	2021-09-24	109.2	76	正常	合格
519	赵瑞	210923132X031	检测员	2021-09-24	90	71	正常	合格
520	杨治勤	2109231863029	检测员	2021-09-24	66	77.5	正常	合格
521	唐绍发	2109232917031	检测员	2021-09-24	92.4	77	正常	合格
522	熊超	2109230398029	检测员	2021-09-24	99.6	77	正常	合格
523	官洪兴	2109235811019	检测员	2021-09-24	97.2	79	正常	合格
524	施庆龙	2109232234074	检测员	2021-09-24	74.4	84	正常	合格
525	杜泽琨	2109230032012	检测员	2021-09-24	97.2	89.5	正常	合格
526	李勇	2109230052042	检测员	2021-09-24	62.4	77	正常	合格
527	黄冲	2109235177017	检测员	2021-09-24	85.2	72	正常	合格
528	胡胜	2109234138025	检测员	2021-09-24	62.4	81	正常	合格
529	张盈	2109233925019	检测员	2021-09-24	82.8	70	正常	合格
530	梁丽敏	2109230041032	检测员	2021-09-24	98.4	83	正常	合格
531	董敏	2109230014014	检测员	2021-09-24	88.8	80	正常	合格
532	胡倩	2109230821046	检测员	2021-09-24	93.6	78	正常	合格
533	李星晨	2109230013049	检测员	2021-09-24	97.2	71.5	正常	合格
534	骆彬彦	2109232514028	检测员	2021-09-24	80.4	85.5	正常	合格
535	王开艳	2109230021037	检测员	2021-09-24	84	84.5	正常	合格

536	龚方丽	2109232440043	检测员	2021-09-24	84	91.75	正常	合格
537	董瑞	2109231512008	检测员	2021-09-24	88.8	88	正常	合格
538	李璇	2109230017051	检测员	2021-09-24	98.4	83	正常	合格
539	刘栖成	2109230011036	检测员	2021-09-24	82.8	72	正常	合格
540	蒲婷	2109230744054	检测员	2021-09-24	86.4	87.25	正常	合格
541	王帅	2109234052012	检测员	2021-09-24	76.8	86.5	正常	合格
542	李毅	2109235293037	检测员	2021-09-24	93.6	89.25	正常	合格
543	冉杰	210923605X002	检测员	2021-09-24	100.8	87	正常	合格
544	魏永云	210923031X016	检测员	2021-09-24	60	90	正常	合格
545	毕志京	2109231713027	检测员	2021-09-24	114	80	正常	合格
546	戴世金	2109230012015	检测员	2021-09-24	82.8	82	正常	合格
547	卓隽	2109230027039	检测员	2021-09-24	90	83.25	正常	合格
548	罗成海	2109231811008	检测员	2021-09-24	87.6	70	正常	合格
549	李林豫	2109230378050	检测员	2021-09-24	70.8	81	正常	合格
550	范孝勇	2109231577018	检测员	2021-09-24	86.4	85	正常	合格
551	彭浪	2109230019033	检测员	2021-09-24	73.2	74	正常	合格
552	晏淮	2109231116019	检测员	2021-09-24	91.2	78.5	正常	合格
553	奚正兴	2109233419027	检测员	2021-09-24	82.8	91.5	正常	合格
554	周大军	2109230036049	检测员	2021-09-24	81.6	87	正常	合格
555	李文晶	2109230823002	检测员	2021-09-24	88.8	77	正常	合格
556	陈信宇	2109230939047	检测员	2021-09-24	68.4	86.5	正常	合格
557	何顺强	2109230017031	检测员	2021-09-24	74.4	71	正常	合格
558	许拾有	2109230913008	检测员	2021-09-24	104.4	73	正常	合格
559	付煜帆	2109236615023	检测员	2021-09-24	93.6	90	正常	合格
560	解凯	2109232116021	检测员	2021-09-24	108	71.5	正常	合格
561	谢凡	2109230016044	检测员	2021-09-24	76.8	88	正常	合格
562	缪君	2109231836061	检测员	2021-09-24	85.2	86	正常	合格
563	张朝丽	2109232060013	检测员	2021-09-24	72	75	正常	合格
564	骆娜	2109231224019	检测员	2021-09-24	80.4	84	正常	合格
565	钱文远	210923165X053	检测员	2021-09-24	85.2	92.5	正常	合格

566	李锐	210923571X008	检测员	2021-09-24	78	76	正常	合格
567	田云珠	2109233623042	检测员	2021-09-24	94.8	84.75	正常	合格
568	李刚	2109231239001	检测员	2021-09-24	90	81	正常	合格
569	李建国	2109230916041	检测员	2021-09-24	74.4	76	正常	合格
570	蒙家根	2109231519029	检测员	2021-09-24	94.8	78.5	正常	合格
571	储从洪	2109230018051	检测员	2021-09-24	99.6	82	正常	合格
572	龙昌胜	2109231119061	检测员	2021-09-24	98.4	79.5	正常	合格
573	董利宾	2109234518022	检测员	2021-09-24	97.2	88	正常	合格
574	黄崇丹	2109233114018	检测员	2021-09-24	88.8	79	正常	合格
575	魏正宁	2109230010017	检测员	2021-09-24	75.6	76	正常	合格
576	李斌	2109232415030	检测员	2021-09-24	99.6	93	正常	合格
577	李光云	2109230920043	检测员	2021-09-24	84	70	正常	合格
578	和旭	2109231919059	检测员	2021-09-24	60	73	正常	合格
579	曾学云	2109230596050	检测员	2021-09-24	64.8	79	正常	合格
580	赵声华	2109231218025	检测员	2021-09-24	80.4	77.5	正常	合格
581	李文生	2109230415029	检测员	2021-09-24	90	72.5	正常	合格
582	熊子贤	2109230319034	检测员	2021-09-24	72	88	正常	合格
583	朱以媛	2109230620010	检测员	2021-09-24	100.8	74	正常	合格
584	黄林芬	2109231329002	检测员	2021-09-24	81.6	81	正常	合格
585	吴红艳	2109232726041	检测员	2021-09-24	94.8	72	正常	合格
586	罗官杨	2109230712008	检测员	2021-09-24	61.2	91	正常	合格
587	王艳波	210923071X020	检测员	2021-09-24	86.4	79	正常	合格
588	李金吉	2109232422018	检测员	2021-09-24	90	77	正常	合格
589	尹秋菊	2109232545012	检测员	2021-09-24	96	91	正常	合格
590	赵宾山	2109230716002	检测员	2021-09-24	75.6	94	正常	合格
591	和正麟	2109231515036	检测员	2021-09-24	102	73	正常	合格
592	李道杰	2109232332014	检测员	2021-09-24	94.8	71	正常	合格
593	曾鹰	2109237317054	检测员	2021-09-24	106.8	91	正常	合格
594	吴发顺	2109231736031	检测员	2021-09-24	86.4	78.5	正常	合格
595	李云	2109231212009	检测员	2021-09-24	85.2	95	正常	合格

596	余剑武	2109236390072	检测员	2021-09-24	104.4	91	正常	合格
597	蓝文星	2109231511014	检测员	2021-09-24	85.2	72	正常	合格
598	向本明	210923031X030	检测员	2021-09-24	90	70	正常	合格
599	奚发武	2109231516021	检测员	2021-09-24	79.2	90.5	正常	合格
600	王连雄	2109231111038	检测员	2021-09-24	84	70	正常	合格
601	李绕林	2109232935003	检测员	2021-09-24	103.2	88	正常	合格
602	李洪金	2109230533039	检测员	2021-09-24	104.4	85	正常	合格
603	黄翔	2109231311012	检测员	2021-09-24	88.8	88	正常	合格
604	解云竣	2109230017050	检测员	2021-09-24	81.6	83	正常	合格
605	李林	2109232915022	检测员	2021-09-24	74.4	83	正常	合格
606	杨燕	2109230326032	检测员	2021-09-24	91.2	80.5	正常	合格
607	潘晓琪	2109231022003	检测员	2021-09-24	106.8	77	正常	合格
608	倪智楠	2109230911030	检测员	2021-09-24	64.8	88	正常	合格
609	杨春江	2109232153024	检测员	2021-09-24	85.2	81	正常	合格
610	李剑军	2109232578068	检测员	2021-09-24	97.2	88	正常	合格
611	刘红	2109231238041	检测员	2021-09-24	86.4	90	正常	合格
612	张科高	2109232513025	检测员	2021-09-24	72	72	正常	合格
613	李自香	2109231124049	检测员	2021-09-24	72	87.5	正常	合格
614	彭军	2109233012005	检测员	2021-09-24	98.4	70	正常	合格
615	马波	2109230010010	检测员	2021-09-24	103.2	75	正常	合格
616	金丽萍	2109230320048	检测员	2021-09-24	92.4	80	正常	合格
617	常爱玲	2109230926026	检测员	2021-09-24	76.8	83	正常	合格
618	肖翀	2109230012047	检测员	2021-09-24	106.8	79	正常	合格
619	王晓	2109230029012	检测员	2021-09-24	99.6	88	正常	合格
620	周重锐	2109232311011	检测员	2021-09-24	72	80	正常	合格
621	余好新	2109230738055	检测员	2021-09-24	91.2	78	正常	合格
622	陈钰	2109231174047	检测员	2021-09-24	103.2	77	正常	合格
623	李红福	2109230437020	检测员	2021-09-24	94.8	83	正常	合格
624	侯敏辉	2109231113048	检测员	2021-09-24	94.8	82	正常	合格
625	钱凤江	2109234033002	检测员	2021-09-24	108	83	正常	合格

626	黄廷俊	2109230710029	检测员	2021-09-24	67.2	83.5	正常	合格
627	王娟	2109232281012	检测员	2021-09-24	100.8	77.5	正常	合格
628	杨云	2109232739013	检测员	2021-09-24	100.8	90	正常	合格
629	刘燕琼	2109230923045	检测员	2021-09-24	87.6	90	正常	合格
630	邹孟戈	2109230137019	检测员	2021-09-24	94.8	77	正常	合格
631	罗跃	2109232734059	检测员	2021-09-24	102	78	正常	合格
632	陈路	2109237428017	检测员	2021-09-24	87.6	87	正常	合格
633	包健	210923309X022	检测员	2021-09-24	86.4	78	正常	合格
634	钱香林	2109235427051	检测员	2021-09-24	74.4	81	正常	合格
635	和亚航	210923034X063	检测员	2021-09-24	97.2	84.5	正常	合格
636	武俊宇	2109232612045	检测员	2021-09-24	73.2	98	正常	合格
637	段建康	2109232311062	检测员	2021-09-24	85.2	88	正常	合格
638	邵艳	2109231124013	检测员	2021-09-24	74.4	91	正常	合格
639	魏志芬	2109230025003	检测员	2021-09-24	75.6	81	正常	合格
640	保书林	2109232116008	检测员	2021-09-24	54	0	缺考	不合格
641	陈天强	2109230913002	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
642	庄培金	2109231537033	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
643	贾伟	2109239057012	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
644	张康	2109231438025	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
645	和建花	2109233920050	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
646	肖晓静	2109230561009	检测员	2021-09-24	56.4	0	缺考	不合格
647	滕松	2109230914029	检测员	2021-09-24	55.2	0	缺考	不合格
648	温申雷	2109233558051	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
649	袁文飞	210923101X028	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
650	张万丹	2109232837033	检测员	2021-09-24	51.6	0	缺考	不合格
651	石磊	2109231331003	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
652	赵燕芬	2109231728010	检测员	2021-09-24	56.4	0	缺考	不合格
653	彭学境	2109230619042	检测员	2021-09-24	55.2	0	缺考	不合格
654	苏红波	2109230030054	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
655	赵龙	2109231918040	检测员	2021-09-24	58.8	0	缺考	不合格

656	惠远才	2109234051015	检测员	2021-09-24	54	0	缺考	不合格
657	张连翠	2109230725041	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
658	杨正涛	2109232157002	检测员	2021-09-24	42	0	缺考	不合格
659	管丽红	2109233066020	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
660	毕鹏飞	2109231023041	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
661	李婷霆	2109230521034	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
662	陆星园	2109230032039	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
663	李进跃	2109230419030	检测员	2021-09-24	54	0	缺考	不合格
664	苏志常	2109239232034	检测员	2021-09-24	58.8	0	缺考	不合格
665	谢尧鸿	2109231713009	检测员	2021-09-24	54	0	缺考	不合格
666	于江	2109230514002	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
667	黄玲春	2109231239007	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
668	唐修材	2109230319030	检测员	2021-09-24	54	0	缺考	不合格
669	董洪云	2109231351042	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
670	冯瑞	210923372X031	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
671	张金玲	2109230022021	检测员	2021-09-24	55.2	0	缺考	不合格
672	方道	2109232993028	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
673	张小云	2109232736014	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
674	周欢	2109234417039	检测员	2021-09-24	52.8	0	缺考	不合格
675	马克孝	2109232935022	检测员	2021-09-24	52.8	0	缺考	不合格
676	林志宏	2109230918072	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
677	杨啟帆	2109230332022	检测员	2021-09-24	56.4	0	缺考	不合格
678	卢晓明	2109230010027	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
679	王旭	2109231510027	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格
680	陈巛之	2109231732044	检测员	2021-09-24	0	0	缺考	不合格