

## 2021年10月27日云南省建筑施工企业测量员、试验员考核结果

序号	姓名	准考证号	考核类别	考核日期	理论成绩	实作成绩	考核状态 (正常/缺考/违纪)	结论(合格/不合格/违纪)
1	安可滋	2110258651036	测量员	2021/10/27	62.0	77	正常	合格
2	陈勇	2110251914011	测量员	2021/10/27	63.0	74	正常	合格
3	迟凯	2110254613042	测量员	2021/10/27	60.0	79	正常	合格
4	邓加飞	2110253137030	测量员	2021/10/27	67.0	81	正常	合格
5	董金辉	2110251511026	测量员	2021/10/27	75.0	80	正常	合格
6	伏雁程	2110250012003	测量员	2021/10/27	60.0	79	正常	合格
7	何大钊	2110252115060	测量员	2021/10/27	70.0	79	正常	合格
8	胡家松	2110251318025	测量员	2021/10/27	60.0	78	正常	合格
9	黄文武	2110250032020	测量员	2021/10/27	68.0	77	正常	合格
10	蒋思同	2110254617008	测量员	2021/10/27	60.0	78	正常	合格
11	康靖雨	211025141X013	测量员	2021/10/27	61.0	77	正常	合格
12	孔泽	2110253536005	测量员	2021/10/27	74.0	72	正常	合格
13	李春熙	211025153x006	测量员	2021/10/27	73.0	78	正常	合格
14	李金义	2110251312032	测量员	2021/10/27	60.0	76	正常	合格
15	李明凯	2110251953076	测量员	2021/10/27	60.0	84	正常	合格
16	李平涛	2110250836038	测量员	2021/10/27	68.0	80	正常	合格
17	李维富	2110254111071	测量员	2021/10/27	60.0	85	正常	合格
18	李伟	2110252412021	测量员	2021/10/27	61.0	77	正常	合格
19	李物玲	211025342X044	测量员	2021/10/27	68.0	74	正常	合格
20	李自平	2110250338070	测量员	2021/10/27	68.0	91	正常	合格
21	刘正豪	2110250557032	测量员	2021/10/27	64.0	80	正常	合格
22	罗金满	2110253533031	测量员	2021/10/27	63.0	83	正常	合格
23	孟文俊	2110250059017	测量员	2021/10/27	60.0	73	正常	合格
24	潘光逵	2110251234035	测量员	2021/10/27	60.0	75	正常	合格
25	彭宇	2110251031003	测量员	2021/10/27	62.0	79	正常	合格
26	宋进涛	2110257011001	测量员	2021/10/27	66.0	79	正常	合格
27	苏醒	2110250802075	测量员	2021/10/27	63.0	76	正常	合格
28	孙德位	2110253336009	测量员	2021/10/27	61.0	83	正常	合格
29	陶有忠	2110250954008	测量员	2021/10/27	64.0	79	正常	合格
30	王连洪	2110251310059	测量员	2021/10/27	69.0	78	正常	合格
31	王猛	2110252716025	测量员	2021/10/27	61.0	80	正常	合格
32	魏志文	2110250411014	测量员	2021/10/27	65.0	72	正常	合格
33	文传民	2110257471049	测量员	2021/10/27	63.0	78	正常	合格
34	吴汶恒	2110253332010	测量员	2021/10/27	65.0	79	正常	合格
35	吴艳	2110251320056	测量员	2021/10/27	65.0	75	正常	合格
36	吴永富	2110252317005	测量员	2021/10/27	63.0	80	正常	合格
37	徐兴文	2110253517048	测量员	2021/10/27	63.0	77	正常	合格
38	严龙飞	2110252419052	测量员	2021/10/27	61.0	78	正常	合格
39	严雨根	2110252378004	测量员	2021/10/27	64.0	78	正常	合格
40	杨成静	2110252167015	测量员	2021/10/27	60.0	77	正常	合格
41	杨静	2110250325029	测量员	2021/10/27	61.0	77	正常	合格
42	杨煜峰	2110250753068	测量员	2021/10/27	64.0	81	正常	合格

43	袁渤宸	2110252816036	测量员	2021/10/27	67.0	80	正常	合格
44	张春燕	2110252723043	测量员	2021/10/27	60.0	76	正常	合格
45	张禄康	2110251338031	测量员	2021/10/27	62.0	78	正常	合格
46	张顺超	2110252313023	测量员	2021/10/27	62.0	78	正常	合格
47	张勇杰	211025093X063	测量员	2021/10/27	73.0	78	正常	合格
48	张宇	2110250032043	测量员	2021/10/27	67.0	79	正常	合格
49	赵家富	2110251416077	测量员	2021/10/27	74.0	86	正常	合格
50	周娅	2110253149033	测量员	2021/10/27	68.0	79	正常	合格
51	左明旭	2110251015048	测量员	2021/10/27	68.0	81	正常	合格
52	敖志	2110250573029	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
53	蔡娅玲	2110250566006	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
54	曾德聪	2110251538026	测量员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
55	陈春英	2110250525047	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
56	陈虹妃	2110255540012	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
57	陈俞吉	211025233X078	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
58	代龙富	2110254070080	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
59	邓国华	2110250316010	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
60	董仕玲	2110252320044	测量员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
61	范兴欢	2110254016011	测量员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
62	非绍强	2110250330050	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
63	冯城	2110250919018	测量员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
64	高成真	2110254538034	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
65	高航妹	2110250922054	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
66	龚卫强	2110252737028	测量员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
67	管能柱	2110251035074	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
68	桂进林	211025091X049	测量员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
69	何勇	2110250318066	测量员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
70	和秋杰	2110250638024	测量员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
71	黎涛涛	2110252852016	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
72	李浩楠	2110250035027	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
73	李健楠	2110250369064	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
74	李丽娟	211025442X045	测量员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
75	李领权	2110253934046	测量员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
76	李龙海	2110255113038	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
77	李睿	2110254217040	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
78	李胜	2110251113034	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
79	李四海	2110250531028	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
80	李文杰	211025363X057	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
81	李艳迪	2110255262046	测量员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
82	李永富	2110253617041	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
83	李元昊	2110250914019	测量员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
84	李自红	2110251717065	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
85	梁云彪	2110250513030	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
86	刘云	2110251617035	测量员	2021/10/27	39.0	缺考	正常	不合格
87	龙晓涛	2110252336039	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
88	龙艳玲	2110254740015	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
89	罗家园	211025031X033	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格

90	罗利丝	2110257324007	测量员	2021/10/27	45.0	缺考	正常	不合格
91	罗志远	2110250433009	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
92	毛志杰	2110250010051	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
93	牛陶俊	2110250557004	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
94	普周发	2110253019058	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
95	钱国俊	2110252027014	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
96	邵国鹏	2110251212017	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
97	宋源磊	2110250339047	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
98	孙斯乾	211025003X053	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
99	王秋梅	2110253142045	测量员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
100	王祥	2110251818024	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
101	王振东	2110251712037	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
102	谢春荣	2110250013007	测量员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
103	徐可	211025111X002	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
104	徐文林	2110252715016	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
105	杨富忠	2110251715041	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
106	杨国俊	2110253014012	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
107	杨进勋	2110251176020	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
108	杨凌云	211025073X067	测量员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
109	张恩韩	2110253028039	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
110	张发鑫	2110250756061	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
111	张俊豪	2110256256002	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
112	张尚钊	2110250236037	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
113	张涛	2110253013072	测量员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
114	赵孝斌	2110251218073	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
115	赵洋	2110254318042	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
116	朱建华	2110250319018	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
117	朱婷婷	2110251521062	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
118	朱晓艳	211025482X069	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
119	邹艳梅	2110252727001	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
120	陈金平	2110252815079	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
121	高薇	2110251628051	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
122	李天云	2110251514022	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
123	李耀铭	2110252376021	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
124	马学萍	211025132X040	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
125	司杰	2110251035055	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
126	武泽卫	2110251217019	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
127	肖长三	2110250330027	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
128	徐钰皓	211025003X052	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
129	杨冠樑	211025245X022	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
130	张彩虹	2110255820050	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
131	张超	2110254333023	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
132	周河江	2110254877013	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
133	陈进	211025377X006	测量员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
134	陈琳	2110258252003	测量员	2021/10/27	73.0	75	正常	合格
135	陈绍林	2110252411067	测量员	2021/10/27	73.0	77	正常	合格
136	陈胜	2110251110003	测量员	2021/10/27	63.0	74	正常	合格

137	陈远	2110251913034	测量员	2021/10/27	60.0	76	正常	合格
138	成信毕	2110250617064	测量员	2021/10/27	70.0	77	正常	合格
139	单祖猛	2110252951043	测量员	2021/10/27	74.0	79	正常	合格
140	邓国涛	2110252814053	测量员	2021/10/27	64.0	71	正常	合格
141	邓旭健	211025031X020	测量员	2021/10/27	61.0	77	正常	合格
142	邓祖华	2110253612006	测量员	2021/10/27	67.0	74	正常	合格
143	胡渊岚	2110251711062	测量员	2021/10/27	74.0	74	正常	合格
144	花镜涵	2110251716011	测量员	2021/10/27	65.0	80	正常	合格
145	黄前龙	211025621X009	测量员	2021/10/27	65.0	70	正常	合格
146	蒋忠荣	2110254657052	测量员	2021/10/27	66.0	74	正常	合格
147	匡佳伟	2110255139004	测量员	2021/10/27	64.0	77	正常	合格
148	雷声扬	2110251233023	测量员	2021/10/27	64.0	75	正常	合格
149	李灿	2110250036078	测量员	2021/10/27	61.0	74	正常	合格
150	李成杰	2110252511068	测量员	2021/10/27	67.0	78	正常	合格
151	李林	2110251053016	测量员	2021/10/27	67.0	75	正常	合格
152	李志国	2110251913072	测量员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
153	刘传增	2110251570041	测量员	2021/10/27	71.0	73	正常	合格
154	刘舜军	2110251710037	测量员	2021/10/27	61.0	73	正常	合格
155	罗家禄	2110252130024	测量员	2021/10/27	68.0	76	正常	合格
156	罗兴宝	211025021X019	测量员	2021/10/27	73.0	75	正常	合格
157	罗宇龙	211025091X025	测量员	2021/10/27	76.0	80	正常	合格
158	孟会林	211025263X055	测量员	2021/10/27	67.0	77	正常	合格
159	施建鑫	2110253039073	测量员	2021/10/27	62.0	73	正常	合格
160	石镇豪	211025153X045	测量员	2021/10/27	72.0	78	正常	合格
161	孙家升	2110250718069	测量员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
162	谭兵	2110250814035	测量员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
163	王光海	2110252950061	测量员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
164	王欢	2110250715065	测量员	2021/10/27	64.0	77	正常	合格
165	王伟	211025263X028	测量员	2021/10/27	60.0	75	正常	合格
166	王永祥	2110255713018	测量员	2021/10/27	63.0	76	正常	合格
167	夏俊文	2110250357049	测量员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
168	严志伟	2110250938074	测量员	2021/10/27	60.0	73	正常	合格
169	阎建平	2110251034005	测量员	2021/10/27	70.0	75	正常	合格
170	杨洪磊	2110250913002	测量员	2021/10/27	66.0	76	正常	合格
171	杨俊平	2110252112057	测量员	2021/10/27	77.0	77	正常	合格
172	杨明星	2110250517060	测量员	2021/10/27	64.0	73	正常	合格
173	杨鹏林	2110251070017	测量员	2021/10/27	62.0	73	正常	合格
174	杨童康	2110252133031	测量员	2021/10/27	65.0	75	正常	合格
175	尹润峰	2110251017017	测量员	2021/10/27	73.0	74	正常	合格
176	余海云	2110251759066	测量员	2021/10/27	67.0	78	正常	合格
177	禹雪江	211025131X009	测量员	2021/10/27	61.0	71	正常	合格
178	袁然	2110251030029	测量员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
179	咎益锦	2110251518030	测量员	2021/10/27	60.0	77	正常	合格
180	张凯林	2110250738020	测量员	2021/10/27	64.0	76	正常	合格
181	张龙	2110250734010	测量员	2021/10/27	64.0	71	正常	合格
182	张申	2110251731080	测量员	2021/10/27	67.0	74	正常	合格
183	赵世刚	2110250018022	测量员	2021/10/27	69.0	77	正常	合格

184	赵银东	2110250619050	测量员	2021/10/27	65.0	71	正常	合格
185	朱杰凡	2110253159044	测量员	2021/10/27	60.0	76	正常	合格
186	陈洪波	2110251314058	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
187	陈俊兆	2110257872008	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
188	程贵聪	2110251911059	测量员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
189	丁艺	2110254913007	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
190	董学伟	2110254219036	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
191	苟永施	2110252422016	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
192	杭凤珍	2110252928019	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
193	何福坐	2110251698042	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
194	何金娜	2110252826076	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
195	侯成明	2110250716070	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
196	胡山坤	211025291X079	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
197	黄俊	2110252550012	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
198	黄世福	2110251719032	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
199	惠松翠	2110250626012	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
200	惠尧	2110251335040	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
201	李成文	2110250410010	测量员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
202	李芳	2110250933014	测量员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
203	李海韵	2110252727015	测量员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
204	李军	2110250716013	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
205	李清文	2110250015046	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
206	李权辉	2110250517004	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
207	李蓉	2110250325077	测量员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
208	李炜	2110250714051	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
209	刘然	2110251518011	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
210	鲁孟婷	2110251528001	测量员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
211	蒙华	2110253933013	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
212	欧廷华	2110252232056	测量员	2021/10/27	45.0	缺考	正常	不合格
213	秦光胜	2110250612075	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
214	尚国航	2110251316001	测量员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
215	施绍雄	211025181X008	测量员	2021/10/27	43.0	缺考	正常	不合格
216	司红玉	2110251428014	测量员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
217	宋海兵	2110251918047	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
218	王成海	2110252157021	测量员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
219	王浩笼	2110253419007	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
220	吴亮	2110257114023	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
221	颜春雨	2110251312022	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
222	杨德泽	2110255130015	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
223	杨贵红	2110252825018	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
224	杨杰	2110251718048	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
225	杨丽梅	2110250322071	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
226	殷玉彬	2110251913026	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
227	袁丽	2110253969021	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
228	袁梓洋	211025001X024	测量员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
229	张维	2110253110038	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
230	张兴兵	2110251415054	测量员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格

231	赵腾芳	2110250029005	测量员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
232	周韧	2110250816063	测量员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
233	周玉超	2110251911039	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
234	朱平	2110255514002	测量员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
235	祝孟旭	211025213X033	测量员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
236	资文武	2110252432027	测量员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
237	艾标	2110250458042	试验员	2021/10/27	65.0	67	正常	合格
238	白金伟	2110253119042	试验员	2021/10/27	66.0	68	正常	合格
239	鲍国辉	2110252135030	试验员	2021/10/27	63.0	70	正常	合格
240	陈松平	2110251520040	试验员	2021/10/27	61.0	72	正常	合格
241	陈引引	2110252728025	试验员	2021/10/27	62.0	70	正常	合格
242	成晓坤	2110253610013	试验员	2021/10/27	60.0	71	正常	合格
243	邓浩杰	2110250052048	试验员	2021/10/27	64.0	76	正常	合格
244	段锦瑞	2110250319026	试验员	2021/10/27	60.0	70	正常	合格
245	冯禹铭	2110254911042	试验员	2021/10/27	63.0	73	正常	合格
246	桂宝润	211025215X021	试验员	2021/10/27	68.0	75	正常	合格
247	何丰	2110252814007	试验员	2021/10/27	61.0	75	正常	合格
248	何浩	2110251912003	试验员	2021/10/27	60.0	73	正常	合格
249	侯文山	2110251772051	试验员	2021/10/27	63.0	71	正常	合格
250	侯自方	211025051X001	试验员	2021/10/27	61.0	68	正常	合格
251	胡厚杉	2110251525024	试验员	2021/10/27	61.0	64	正常	合格
252	黄安定	2110250757010	试验员	2021/10/27	63.0	69	正常	合格
253	金海蓉	2110250060033	试验员	2021/10/27	63.0	70	正常	合格
254	李妮娜	2110251020034	试验员	2021/10/27	61.0	62	正常	合格
255	李钦斌	2110253334009	试验员	2021/10/27	69.0	74	正常	合格
256	李岑	2110250024041	试验员	2021/10/27	68.0	67	正常	合格
257	李艳芬	2110253525022	试验员	2021/10/27	62.0	69	正常	合格
258	李昱龙	2110250015035	试验员	2021/10/27	60.0	74	正常	合格
259	梁伟	2110252711061	试验员	2021/10/27	66.0	71	正常	合格
260	廖安美	2110252842057	试验员	2021/10/27	60.0	64	正常	合格
261	刘瑞静	2110250722037	试验员	2021/10/27	60.0	70	正常	合格
262	刘学智	2110255279018	试验员	2021/10/27	71.0	73	正常	合格
263	刘瑶	2110250748054	试验员	2021/10/27	61.0	72	正常	合格
264	刘灼宇	2110254510043	试验员	2021/10/27	66.0	67	正常	合格
265	卢艳丽	2110252645041	试验员	2021/10/27	61.0	72	正常	合格
266	罗琪涵	2110252317062	试验员	2021/10/27	67.0	72	正常	合格
267	马子房	2110250315025	试验员	2021/10/27	61.0	68	正常	合格
268	毛吕	2110251528052	试验员	2021/10/27	61.0	67	正常	合格
269	孟必爱	2110252027045	试验员	2021/10/27	64.0	70	正常	合格
270	施亚琴	2110251524002	试验员	2021/10/27	62.0	67	正常	合格
271	苏俊诚	2110250513046	试验员	2021/10/27	62.0	75	正常	合格
272	苏维	2110257717002	试验员	2021/10/27	64.0	67	正常	合格
273	陶欣骏	2110254311041	试验员	2021/10/27	66.0	71	正常	合格
274	田文强	2110257739005	试验员	2021/10/27	62.0	71	正常	合格
275	王光应	2110254813029	试验员	2021/10/27	68.0	71	正常	合格
276	王涵	211025242X011	试验员	2021/10/27	63.0	67	正常	合格
277	王家鹏	2110250917043	试验员	2021/10/27	63.0	67	正常	合格

278	王孝林	2110250073060	试验员	2021/10/27	61.0	67	正常	合格
279	王艳	211025332X011	试验员	2021/10/27	61.0	68	正常	合格
280	谢体燕	211025076X055	试验员	2021/10/27	60.0	69	正常	合格
281	徐建良	2110250912019	试验员	2021/10/27	73.0	71	正常	合格
282	杨蕙瑾	2110250848023	试验员	2021/10/27	66.0	68	正常	合格
283	杨汝平	2110250711050	试验员	2021/10/27	65.0	67	正常	合格
284	易司洪	2110254432012	试验员	2021/10/27	66.0	69	正常	合格
285	管建美	2110250720052	试验员	2021/10/27	65.0	67	正常	合格
286	张晟一	2110250038006	试验员	2021/10/27	60.0	66	正常	合格
287	张存琼	2110250327022	试验员	2021/10/27	74.0	69	正常	合格
288	张加梅	2110252448006	试验员	2021/10/27	62.0	68	正常	合格
289	张仁邦	2110251950044	试验员	2021/10/27	63.0	68	正常	合格
290	赵清	2110251911015	试验员	2021/10/27	64.0	69	正常	合格
291	赵锁良	211025121X013	试验员	2021/10/27	63.0	68	正常	合格
292	赵席宇	2110252716049	试验员	2021/10/27	80.0	68	正常	合格
293	赵学	2110252893046	试验员	2021/10/27	66.0	71	正常	合格
294	赵悦智	211025211X034	试验员	2021/10/27	71.0	71	正常	合格
295	艾洛春	2110252931019	试验员	2021/10/27	34.0	缺考	正常	不合格
296	敖成勇	2110251919034	试验员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
297	毕圣	2110252018012	试验员	2021/10/27	44.0	缺考	正常	不合格
298	蔡福雄	2110251152031	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
299	曾建华	2110255529049	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
300	柴正江	2110251728058	试验员	2021/10/27	39.0	缺考	正常	不合格
301	陈兵	2110251713056	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
302	陈红花	2110252827047	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
303	陈然江	2110250057016	试验员	2021/10/27	41.0	缺考	正常	不合格
304	陈燕青	2110252673036	试验员	2021/10/27	43.0	缺考	正常	不合格
305	代龙梅	2110254466054	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
306	单祖勇	2110252315050	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
307	邓春梅	2110251327058	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
308	邓永辉	2110252636008	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
309	丁武周	2110250516032	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
310	董德香	2110252229026	试验员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
311	段江能	2110252938040	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
312	高瑞	2110253612021	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
313	顾怀伦	2110251317059	试验员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
314	郭晨	2110250612038	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
315	何婷	2110250320025	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
316	何伟	2110251212028	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
317	和永康	2110255418012	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
318	后俊昌	2110251315036	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
319	胡俊	2110259732016	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
320	黄标	2110250519059	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
321	寇英	2110253262003	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
322	李凤仙	211025052X056	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
323	李鸿飞	2110250812010	试验员	2021/10/27	44.0	缺考	正常	不合格
324	李慧娟	2110250045014	试验员	2021/10/27	41.0	缺考	正常	不合格

325	李健蕾	211025036x057	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
326	李娟	211025092X063	试验员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
327	李俊松	2110251716026	试验员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
328	李汕	2110250936004	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
329	李学成	2110251715053	试验员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
330	李扬	2110250327037	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
331	李云程	2110250315015	试验员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
332	李自杨	2110250932030	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
333	梁佑铝	211025115X020	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
334	凌聪	2110250911014	试验员	2021/10/27	46.0	缺考	正常	不合格
335	刘良	2110251818028	试验员	2021/10/27	46.0	缺考	正常	不合格
336	刘喜明	2110255437044	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
337	龙家宏	2110250336028	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
338	鲁芳芳	2110253224046	试验员	2021/10/27	46.0	缺考	正常	不合格
339	鲁浩	2110250037033	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
340	鲁鹏	211025009X019	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
341	罗建军	2110250618010	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
342	马金伟	2110252410038	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
343	马粒	2110252739018	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
344	马帅	2110252719017	试验员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
345	聂详卓	2110252016005	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
346	欧阳雨平	2110254122065	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
347	彭玲	2110250320044	试验员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
348	彭样林	2110250942064	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
349	浦引紫	211025172X033	试验员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
350	钱炳丞	2110250313031	试验员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
351	钱泓希	2110250310007	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
352	秦光翠	2110253928027	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
353	冉孟甫	2110251614036	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
354	沈慧	211025172X053	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
355	沈家和	2110251117023	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
356	施中敏	2110258618047	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
357	苏红军	2110257418004	试验员	2021/10/27	40.0	缺考	正常	不合格
358	汪波	2110252419050	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
359	王卜	2110255216014	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
360	王飞	2110250932035	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
361	王海明	2110250314003	试验员	2021/10/27	44.0	缺考	正常	不合格
362	王惠	2110250528022	试验员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
363	王佳豪	2110254637048	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
364	王睦淮	2110250713013	试验员	2021/10/27	46.0	缺考	正常	不合格
365	王滔	2110252718024	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
366	王晓龙	2110251313008	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
367	王宇航	2110250017018	试验员	2021/10/27	46.0	缺考	正常	不合格
368	王雨梅	2110252528065	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
369	王雨晴	2110253320039	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
370	魏友	2110251734037	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
371	吴丹	2110250560060	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格



372	吴长香	2110252227006	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
373	肖艳萍	2110253329045	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
374	徐李正	2110252210054	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
375	徐万飞	2110253612063	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
376	许理瑞	2110250338039	试验员	2021/10/27	44.0	缺考	正常	不合格
377	许林辉	2110251994055	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
378	许平昇	2110250510061	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
379	杨建炜	2110250512023	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
380	杨鹃睿	2110251920035	试验员	2021/10/27	46.0	缺考	正常	不合格
381	杨浪	2110252524020	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
382	杨立德	2110252337051	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
383	杨启坤	2110251933039	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
384	杨锐意	2110256229048	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
385	杨旭	2110251514038	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
386	杨银芳	2110250364005	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
387	杨钊	2110250015004	试验员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
388	叶树清	2110254131043	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
389	余涛	2110257609066	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
390	余洋	2110250614029	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
391	张柏伟	2110251755052	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
392	张彩林	211025228X029	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
393	张鼎文	2110252214032	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
394	张锦娅	2110250347009	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
395	张凯俊	2110251011051	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
396	张谦荣	2110252831027	试验员	2021/10/27	41.0	缺考	正常	不合格
397	张群	2110254046008	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
398	张维丽	2110251745060	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
399	张向斌	2110250018001	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
400	张苑铃	2110255401045	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
401	赵国旭	2110250425027	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
402	赵金华	2110252956007	试验员	2021/10/27	45.0	缺考	正常	不合格
403	赵蕊	2110250923016	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
404	赵瑞	2110250726058	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
405	赵书雄	2110250350064	试验员	2021/10/27	33.0	缺考	正常	不合格
406	赵涛	2110251210017	试验员	2021/10/27	42.0	缺考	正常	不合格
407	赵文俊	2110251511062	试验员	2021/10/27	43.0	缺考	正常	不合格
408	赵小华	2110250320017	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
409	赵紫浩	2110250034031	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
410	周国锐	2110254625055	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
411	周建梅	2110250821047	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
412	周云兴	2110256039001	试验员	2021/10/27	45.0	缺考	正常	不合格
413	朱灿雪	2110250523049	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
414	朱勇	211025335X053	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
415	资方龙	2110252234056	试验员	2021/10/27	53.0	缺考	正常	不合格
416	邹开文	2110250838021	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
417	陈波	2110250432011	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
418	窦体志	211025073X059	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考

419	冯坤	2110252434057	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
420	李竹兰	2110250329024	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
421	梁继标	2110250639040	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
422	林润源	2110252977015	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
423	刘韬	2110253828032	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
424	田婷	2110256884009	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
425	王志强	2110250016002	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
426	肖晨阳	2110250918020	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
427	徐凯	211025281X030	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
428	白晋铭	2110250014043	试验员	2021/10/27	60.0	80	正常	合格
429	陈顺富	2110251335038	试验员	2021/10/27	66.0	79	正常	合格
430	陈熊刚	2110251237041	试验员	2021/10/27	69.0	83	正常	合格
431	陈尧	2110251476062	试验员	2021/10/27	76.0	72	正常	合格
432	程清翠	2110251245011	试验员	2021/10/27	63.0	79	正常	合格
433	崔文	2110256550027	试验员	2021/10/27	63.0	79	正常	合格
434	段晶晶	2110251514052	试验员	2021/10/27	61.0	80	正常	合格
435	段钧云	2110250537048	试验员	2021/10/27	62.0	83	正常	合格
436	高海瑞	2110252081005	试验员	2021/10/27	67.0	76	正常	合格
437	顾福翠	211025002X015	试验员	2021/10/27	63.0	74	正常	合格
438	胡娟	2110250426015	试验员	2021/10/27	68.0	77	正常	合格
439	胡丽萍	2110252422036	试验员	2021/10/27	62.0	78	正常	合格
440	胡美燕	2110251921002	试验员	2021/10/27	62.0	66	正常	合格
441	胡禹盼	2110252326009	试验员	2021/10/27	60.0	69	正常	合格
442	李凤娇	2110252120035	试验员	2021/10/27	62.0	76	正常	合格
443	李豪	2110250918003	试验员	2021/10/27	64.0	80	正常	合格
444	李健海	2110252455006	试验员	2021/10/27	62.0	69	正常	合格
445	李良岗	2110250854059	试验员	2021/10/27	66.0	72	正常	合格
446	李坡斗	2110252412033	试验员	2021/10/27	65.0	82	正常	合格
447	李时来	2110250036013	试验员	2021/10/27	63.0	76	正常	合格
448	李通	2110259275017	试验员	2021/10/27	61.0	80	正常	合格
449	李先斌	2110250533018	试验员	2021/10/27	61.0	79	正常	合格
450	李玉玲	2110250948047	试验员	2021/10/27	63.0	78	正常	合格
451	吕名飞	211025111X036	试验员	2021/10/27	63.0	85	正常	合格
452	马娅萍	2110250543046	试验员	2021/10/27	64.0	82	正常	合格
453	浦绍伦	2110253017023	试验员	2021/10/27	64.0	78	正常	合格
454	普丽美	2110250843060	试验员	2021/10/27	64.0	68	正常	合格
455	钱峰	2110254412024	试验员	2021/10/27	61.0	85	正常	合格
456	尚猛	2110253019031	试验员	2021/10/27	63.0	81	正常	合格
457	谭俊虹	2110250028045	试验员	2021/10/27	61.0	80	正常	合格
458	唐容	2110250286001	试验员	2021/10/27	61.0	70	正常	合格
459	汪顺民	2110251538049	试验员	2021/10/27	65.0	79	正常	合格
460	王昌海	2110255813021	试验员	2021/10/27	62.0	83	正常	合格
461	王科美	2110250925019	试验员	2021/10/27	66.0	79	正常	合格
462	王新海	2110250330005	试验员	2021/10/27	62.0	71	正常	合格
463	王雪松	2110252139042	试验员	2021/10/27	66.0	80	正常	合格
464	王艳梅	2110251420032	试验员	2021/10/27	68.0	83	正常	合格
465	王永恒	2110251611010	试验员	2021/10/27	74.0	80	正常	合格

466	吴谦	2110250723007	试验员	2021/10/27	65.0	78	正常	合格
467	谢继涛	2110250655029	试验员	2021/10/27	61.0	81	正常	合格
468	熊仙艳	2110250824030	试验员	2021/10/27	62.0	78	正常	合格
469	徐盛敏	2110253528019	试验员	2021/10/27	65.0	77	正常	合格
470	杨亚南	2110253031030	试验员	2021/10/27	63.0	79	正常	合格
471	杨宇	2110251717046	试验员	2021/10/27	62.0	83	正常	合格
472	杨云峰	2110250810003	试验员	2021/10/27	62.0	69	正常	合格
473	易燕	2110251525064	试验员	2021/10/27	65.0	68	正常	合格
474	余朝春	211025432X055	试验员	2021/10/27	66.0	79	正常	合格
475	袁志扬	2110252718035	试验员	2021/10/27	61.0	81	正常	合格
476	张发伟	2110250613024	试验员	2021/10/27	74.0	79	正常	合格
477	张少杰	2110251496013	试验员	2021/10/27	62.0	79	正常	合格
478	张云冲	2110250059016	试验员	2021/10/27	67.0	78	正常	合格
479	赵彬	2110255272057	试验员	2021/10/27	61.0	67	正常	合格
480	赵波	211025167X041	试验员	2021/10/27	66.0	81	正常	合格
481	赵建洪	2110251437061	试验员	2021/10/27	63.0	71	正常	合格
482	赵映芳	211025304X040	试验员	2021/10/27	72.0	79	正常	合格
483	周玉林	211025271X039	试验员	2021/10/27	82.0	85	正常	合格
484	查琳艳	2110250643056	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
485	陈涛	2110250775045	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
486	陈宇坤	2110253779016	试验员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
487	董学志	211025075X011	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
488	杜润	2110254931042	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
489	方琼芬	2110250427028	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
490	冯红坤	211025243X001	试验员	2021/10/27	48.0	缺考	正常	不合格
491	韩琼芬	2110251262020	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
492	韩伟	2110250812009	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
493	何松播	2110250513034	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
494	黄赛云	2110250327054	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
495	角潇雨	2110250322038	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
496	金泽	2110254215010	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
497	巨娴	2110250023008	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
498	李天洪	2110255296058	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
499	李晓琴	2110250923043	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
500	李雅睿	2110250921006	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
501	李亚东	2110252157026	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
502	李艳玲	2110252323028	试验员	2021/10/27	49.0	缺考	正常	不合格
503	刘鸿芝	2110251120023	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
504	刘文君	2110251548044	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
505	卢晓庆	2110251426025	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
506	陆叶	2110253010034	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
507	马红萍	2110251226039	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
508	施凤娇	2110251726012	试验员	2021/10/27	43.0	缺考	正常	不合格
509	宋云	2110251541031	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
510	田艳婷	211025082X026	试验员	2021/10/27	42.0	缺考	正常	不合格
511	王崇梅	2110251621012	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
512	王涵	2110255830022	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格

513	王俊芳	2110250829037	试验员	2021/10/27	47.0	缺考	正常	不合格
514	王萍	211025262X025	试验员	2021/10/27	50.0	缺考	正常	不合格
515	王庆国	2110254051027	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
516	王振红	2110253918033	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
517	王正伟	211025113x022	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
518	王焱	2110251917017	试验员	2021/10/27	46.0	缺考	正常	不合格
519	吴吉奎	2110252410002	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
520	吴远刚	211025351X037	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
521	夏兰芬	2110252021014	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
522	杨彬秀	2110250328050	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
523	杨成	2110253013032	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
524	杨刚	2110251018063	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格
525	杨静	2110254629007	试验员	2021/10/27	45.0	缺考	正常	不合格
526	杨涛	2110250358053	试验员	2021/10/27	54.0	缺考	正常	不合格
527	杨兴超	2110252757004	试验员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
528	杨雪	2110250428018	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
529	姚帅	2110256319040	试验员	2021/10/27	51.0	缺考	正常	不合格
530	袁贵云	2110250012044	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
531	张宝文	2110250037051	试验员	2021/10/27	-1	缺考	缺考	缺考
532	张静	2110252722004	试验员	2021/10/27	52.0	缺考	正常	不合格
533	张美琼	2110250025021	试验员	2021/10/27	58.0	缺考	正常	不合格
534	张莎	2110252828020	试验员	2021/10/27	59.0	缺考	正常	不合格
535	周继贤	2110250029029	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
536	周兴彦	2110250739047	试验员	2021/10/27	56.0	缺考	正常	不合格
537	邹洁	2110252240014	试验员	2021/10/27	55.0	缺考	正常	不合格
538	邹明兵	2110251718008	试验员	2021/10/27	57.0	缺考	正常	不合格