

2021年10月25日云南省建筑施工特种作业人员（检测员）考核结果

序号	姓名	准考证号	考核类别	考核日期	理论成绩	实作成绩	考核状态（正常/缺考/违纪）	结论（合格/不合格/违纪）
1	冉瑞波	2110220315032	检测员	2021-10-25	103.2	81.5	正常	合格
2	周大军	2110220036062	检测员	2021-10-25	72	73.4	正常	合格
3	吴芳	2110224022021	检测员	2021-10-25	104.4	87	正常	合格
4	方大秋	2110222320030	检测员	2021-10-25	61.2	71	正常	合格
5	张祯	211022385X035	检测员	2021-10-25	90	71	正常	合格
6	谭云川	2110221313010	检测员	2021-10-25	88.8	76.5	正常	合格
7	伍洋	2110222816016	检测员	2021-10-25	64.8	70	正常	合格
8	李思琦	2110223823024	检测员	2021-10-25	61.2	73	正常	合格
9	杨德祥	2110220310020	检测员	2021-10-25	92.4	75	正常	合格
10	关宇	2110220911016	检测员	2021-10-25	64.8	70	正常	合格
11	钱晓格	2110225440028	检测员	2021-10-25	72	74.5	正常	合格
12	王传颜	2110220735016	检测员	2021-10-25	99.6	82	正常	合格
13	李端	2110221217004	检测员	2021-10-25	104.4	89	正常	合格
14	王瑞	2110222133030	检测员	2021-10-25	78	70.5	正常	合格
15	刘露	2110224046007	检测员	2021-10-25	73.2	79	正常	合格
16	白吉秀	2110223423013	检测员	2021-10-25	66	84	正常	合格
17	何万培	2110220013010	检测员	2021-10-25	76.8	70	正常	合格
18	施照元	211022173X059	检测员	2021-10-25	60	92	正常	合格
19	张恒山	2110224210001	检测员	2021-10-25	68.4	74	正常	合格
20	毛剑峰	2110221531023	检测员	2021-10-25	98.4	71	正常	合格
21	何玲	2110220042009	检测员	2021-10-25	87.6	70	正常	合格
22	申俊	2110223012025	检测员	2021-10-25	97.2	93	正常	合格
23	吴珉	2110220618011	检测员	2021-10-25	60	70	正常	合格
24	黄一桓	2110220016049	检测员	2021-10-25	97.2	87	正常	合格
25	邵明强	2110220610029	检测员	2021-10-25	66	70	正常	合格
26	聂永吉	2110223537023	检测员	2021-10-25	92.4	70	正常	合格

27	雷娟	2110223026013	检测员	2021-10-25	106.8	87	正常	合格
28	张云涛	211022232X019	检测员	2021-10-25	78	70	正常	合格
29	刘哲良	2110224715008	检测员	2021-10-25	64.8	70	正常	合格
30	尹付宽	211022451X018	检测员	2021-10-25	73.2	84	正常	合格
31	徐瑞宁	2110220023010	检测员	2021-10-25	69.6	77.5	正常	合格
32	潘卫林	2110222078042	检测员	2021-10-25	62.4	77	正常	合格
33	杜益超	2110222214005	检测员	2021-10-25	66	80	正常	合格
34	刘荣新	211022122X003	检测员	2021-10-25	64.8	79	正常	合格
35	李云东	2110220378017	检测员	2021-10-25	70.8	70	正常	合格
36	陈义	211022183X003	检测员	2021-10-25	86.4	86.5	正常	合格
37	罗云	2110222233040	检测员	2021-10-25	100.8	88	正常	合格
38	张洁	2110221620030	检测员	2021-10-25	63.6	71.5	正常	合格
39	李晓莎	211022006X023	检测员	2021-10-25	62.4	76	正常	合格
40	谢兴刚	2110221817003	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
41	徐超	2110220011026	检测员	2021-10-25	66	70	正常	合格
42	李国飞	2110224311006	检测员	2021-10-25	78	73	正常	合格
43	袁迪	211022382X003	检测员	2021-10-25	86.4	76.5	正常	合格
44	曾玉红	2110220617061	检测员	2021-10-25	97.2	85	正常	合格
45	王冬妮	2110224564016	检测员	2021-10-25	70.8	73	正常	合格
46	崔永刚	2110225712019	检测员	2021-10-25	105.6	87	正常	合格
47	张春海	2110223912020	检测员	2021-10-25	63.6	76	正常	合格
48	郭富宁	2110223317024	检测员	2021-10-25	100.8	80	正常	合格
49	王继标	211022171X018	检测员	2021-10-25	73.2	87	正常	合格
50	薛炳楠	2110220433004	检测员	2021-10-25	76.8	82	正常	合格
51	和丽雪	2110220025030	检测员	2021-10-25	74.4	73.5	正常	合格
52	陈锡明	2110222693021	检测员	2021-10-25	64.8	72	正常	合格
53	杨春明	2110221713024	检测员	2021-10-25	73.2	75.5	正常	合格
54	董宜谦	211022091X007	检测员	2021-10-25	105.6	76	正常	合格
55	周琳娜	2110220020021	检测员	2021-10-25	110.4	95	正常	合格
56	张平	2110223314032	检测员	2021-10-25	85.2	70	正常	合格

57	雷淑芬	2110221961004	检测员	2021-10-25	98.4	91	正常	合格
58	梁晓锐	2110221733044	检测员	2021-10-25	67.2	79	正常	合格
59	王琼华	2110222048007	检测员	2021-10-25	72	81	正常	合格
60	王晓	2110220029024	检测员	2021-10-25	70.8	78	正常	合格
61	迟峰	2110220015018	检测员	2021-10-25	61.2	75	正常	合格
62	明雄焱	2110224214003	检测员	2021-10-25	76.8	90	正常	合格
63	周建祥	2110221934027	检测员	2021-10-25	105.6	83	正常	合格
64	王卫	2110220634054	检测员	2021-10-25	97.2	94	正常	合格
65	杨孟娜	2110220746026	检测员	2021-10-25	67.2	87	正常	合格
66	杨彬	2110222336053	检测员	2021-10-25	93.6	74	正常	合格
67	吉茂军	2110223550023	检测员	2021-10-25	110.4	87	正常	合格
68	王禄琼	2110221725011	检测员	2021-10-25	109.2	80.5	正常	合格
69	李春花	2110225220036	检测员	2021-10-25	108	85	正常	合格
70	岳欣	2110224325007	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
71	杨省昌	2110221033030	检测员	2021-10-25	64.8	75	正常	合格
72	李力	2110222511049	检测员	2021-10-25	103.2	82	正常	合格
73	王荃	2110222444011	检测员	2021-10-25	62.4	74.5	正常	合格
74	段技姣	2110220029021	检测员	2021-10-25	72	73	正常	合格
75	吕东霖	2110222015019	检测员	2021-10-25	78	70	正常	合格
76	柏东芝	2110220847026	检测员	2021-10-25	61.2	90	正常	合格
77	蒋崇香	2110222668025	检测员	2021-10-25	75.6	90	正常	合格
78	惠世博	2110221316026	检测员	2021-10-25	87.6	79	正常	合格
79	陈颢文	2110223355011	检测员	2021-10-25	66	70	正常	合格
80	鄂臣林	2110220014030	检测员	2021-10-25	63.6	85	正常	合格
81	马云伟	2110220435006	检测员	2021-10-25	75.6	82	正常	合格
82	杨玉莲	2110220526026	检测员	2021-10-25	94.8	82	正常	合格
83	欧阳娥	2110220040014	检测员	2021-10-25	78	71	正常	合格
84	杨世全	2110220053021	检测员	2021-10-25	60	71	正常	合格
85	何贵永	2110223335027	检测员	2021-10-25	106.8	89	正常	合格
86	罗爽爽	2110220924046	检测员	2021-10-25	106.8	78	正常	合格

87	李国梁	2110225611009	检测员	2021-10-25	100.8	88	正常	合格
88	谢旻岐	2110221911017	检测员	2021-10-25	86.4	89	正常	合格
89	李娇	2110220629005	检测员	2021-10-25	90	71.5	正常	合格
90	李小钟	2110222439006	检测员	2021-10-25	67.2	77.5	正常	合格
91	洪波	2110221118024	检测员	2021-10-25	61.2	75	正常	合格
92	谢启钦	2110220015012	检测员	2021-10-25	81.6	79	正常	合格
93	刘天慧	2110222021028	检测员	2021-10-25	73.2	88	正常	合格
94	何文芬	2110220526026	检测员	2021-10-25	62.4	73.5	正常	合格
95	汪剑明	2110220914025	检测员	2021-10-25	63.6	71	正常	合格
96	袁汝军	2110224756006	检测员	2021-10-25	99.6	82	正常	合格
97	李肃	2110220923017	检测员	2021-10-25	64.8	71	正常	合格
98	纪石林	2110220537018	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
99	王建坤	211022291X005	检测员	2021-10-25	110.4	78	正常	合格
100	许渊	2110221514012	检测员	2021-10-25	68.4	71.5	正常	合格
101	罗刚	2110222833008	检测员	2021-10-25	68.4	90	正常	合格
102	郝文化	2110226760062	检测员	2021-10-25	64.8	70	正常	合格
103	周敏	2110220022015	检测员	2021-10-25	73.2	72	正常	合格
104	闻雪蓉	2110220721024	检测员	2021-10-25	82.8	74	正常	合格
105	洪瑞	2110220631050	检测员	2021-10-25	73.2	70	正常	合格
106	高松	2110223512007	检测员	2021-10-25	62.4	72	正常	合格
107	张海文	2110220052003	检测员	2021-10-25	97.2	78	正常	合格
108	陈馨	2110224311003	检测员	2021-10-25	76.8	72	正常	合格
109	夏自延	2110223415028	检测员	2021-10-25	66	72	正常	合格
110	丁健	2110220014022	检测员	2021-10-25	98.4	70	正常	合格
111	徐清旭	2110221933029	检测员	2021-10-25	73.2	71.5	正常	合格
112	宋耀明	2110220914052	检测员	2021-10-25	85.2	79	正常	合格
113	褚俊慧	2110221824002	检测员	2021-10-25	87.6	70	正常	合格
114	罗华梅	2110220963007	检测员	2021-10-25	69.6	70	正常	合格
115	王雅娜	2110222126011	检测员	2021-10-25	61.2	75	正常	合格
116	易会琴	2110226745006	检测员	2021-10-25	102	86	正常	合格

117	周愈博	2110220030022	检测员	2021-10-25	72	70	正常	合格
118	黄涛	2110220010017	检测员	2021-10-25	76.8	72.5	正常	合格
119	王开艳	2110220021030	检测员	2021-10-25	75.6	71	正常	合格
120	彭应忠	2110223411048	检测员	2021-10-25	81.6	51	正常	不合格
121	唐宏武	2110220015012	检测员	2021-10-25	110.4	83	正常	合格
122	杜敏	2110223155027	检测员	2021-10-25	68.4	84	正常	合格
123	胡凯	2110224111016	检测员	2021-10-25	64.8	71	正常	合格
124	杨丽芬	2110222021012	检测员	2021-10-25	103.2	81.5	正常	合格
125	刘青青	2110224023005	检测员	2021-10-25	63.6	71	正常	合格
126	杨平	2110221512018	检测员	2021-10-25	69.6	76	正常	合格
127	岩燕君	2110220720028	检测员	2021-10-25	87.6	82	正常	合格
128	雷国明	2110222411043	检测员	2021-10-25	87.6	85.5	正常	合格
129	周华桂	2110222010014	检测员	2021-10-25	104.4	80	正常	合格
130	乔海强	2110222012013	检测员	2021-10-25	91.2	79.5	正常	合格
131	王银雄	2110223110022	检测员	2021-10-25	91.2	87	正常	合格
132	杨诚	2110220059006	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
133	杨作超	2110222239021	检测员	2021-10-25	60	71.5	正常	合格
134	刀兴宇	2110221217044	检测员	2021-10-25	84	77	正常	合格
135	王德艳	2110221526014	检测员	2021-10-25	82.8	78	正常	合格
136	苏莉	2110224925006	检测员	2021-10-25	75.6	75	正常	合格
137	王慧	2110221943010	检测员	2021-10-25	64.8	72	正常	合格
138	曹平阳	2110223614057	检测员	2021-10-25	86.4	87	正常	合格
139	张建彬	2110226714058	检测员	2021-10-25	60	70	正常	合格
140	李仁杰	2110220038016	检测员	2021-10-25	102	93	正常	合格
141	陈梅	2110223222017	检测员	2021-10-25	69.6	70	正常	合格
142	张黎	2110223635005	检测员	2021-10-25	67.2	72	正常	合格
143	刘远萍	2110220022008	检测员	2021-10-25	66	80	正常	合格
144	王礼超	2110223739017	检测员	2021-10-25	63.6	70	正常	合格
145	董正荣	2110221919032	检测员	2021-10-25	61.2	74.5	正常	合格
146	吴林	2110221835047	检测员	2021-10-25	63.6	87.5	正常	合格

147	陈浩	2110223215011	检测员	2021-10-25	94.8	84	正常	合格
148	聂永斐	2110223514009	检测员	2021-10-25	78	83	正常	合格
149	朱锦	2110223169030	检测员	2021-10-25	110.4	88	正常	合格
150	王文武	2110220018054	检测员	2021-10-25	99.6	80.5	正常	合格
151	王顺华	2110222211015	检测员	2021-10-25	66	71	正常	合格
152	李逵	2110221574023	检测员	2021-10-25	70.8	79	正常	合格
153	李一波	2110222119059	检测员	2021-10-25	94.8	78	正常	合格
154	陈影	2110220618018	检测员	2021-10-25	64.8	72	正常	合格
155	白加磊	2110220533031	检测员	2021-10-25	81.6	70	正常	合格
156	杨利	2110223000048	检测员	2021-10-25	64.8	89	正常	合格
157	郑品	2110220713006	检测员	2021-10-25	75.6	70	正常	合格
158	张海艳	2110222223048	检测员	2021-10-25	94.8	81	正常	合格
159	刘丽	2110220323023	检测员	2021-10-25	67.2	70	正常	合格
160	许建波	2110220519036	检测员	2021-10-25	103.2	82	正常	合格
161	王国春	2110223010045	检测员	2021-10-25	104.4	76.5	正常	合格
162	鞠以祥	2110220910022	检测员	2021-10-25	67.2	73	正常	合格
163	李敏	2110223539035	检测员	2021-10-25	64.8	83	正常	合格
164	柴丽	2110220321025	检测员	2021-10-25	63.6	76	正常	合格
165	段明强	2110223630020	检测员	2021-10-25	85.2	95	正常	合格
166	张金玲	2110220022011	检测员	2021-10-25	62.4	71	正常	合格
167	彭杰	211022567X060	检测员	2021-10-25	62.4	72	正常	合格
168	杨康	2110220411046	检测员	2021-10-25	102	87	正常	合格
169	吴茂媛	2110220044015	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
170	马克伟	2110222938031	检测员	2021-10-25	66	70	正常	合格
171	周琴	2110220025061	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
172	钟雨珊	2110220746001	检测员	2021-10-25	70.8	97	正常	合格
173	魏永云	211022031X002	检测员	2021-10-25	105.6	75	正常	合格
174	杨万东	2110222313024	检测员	2021-10-25	91.2	92	正常	合格
175	邱明龙	2110222278009	检测员	2021-10-25	109.2	95	正常	合格
176	李涛	2110223323032	检测员	2021-10-25	62.4	71.5	正常	合格

177	张啟汉	2110220030016	检测员	2021-10-25	78	72.5	正常	合格
178	高开田	2110220616010	检测员	2021-10-25	85.2	50	正常	不合格
179	雷秋丽	2110221502041	检测员	2021-10-25	68.4	78	正常	合格
180	熊子贤	2110220319013	检测员	2021-10-25	68.4	71.5	正常	合格
181	陈涛	2110220032024	检测员	2021-10-25	92.4	85	正常	合格
182	罗旭	2110224417050	检测员	2021-10-25	114	85.5	正常	合格
183	李其军	211022003X011	检测员	2021-10-25	66	80	正常	合格
184	李跃祖	2110220313026	检测员	2021-10-25	73.2	70	正常	合格
185	虞莉	2110220025007	检测员	2021-10-25	87.6	94	正常	合格
186	李宇	211022471X036	检测员	2021-10-25	66	83	正常	合格
187	许佳波	2110223627053	检测员	2021-10-25	108	82	正常	合格
188	陶思逸	2110221553032	检测员	2021-10-25	105.6	92	正常	合格
189	王明星	2110220419026	检测员	2021-10-25	98.4	79	正常	合格
190	张董	2110220014024	检测员	2021-10-25	90	70	正常	合格
191	何光化	2110222918023	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
192	周维明	2110223917032	检测员	2021-10-25	105.6	86	正常	合格
193	吴顺铭	211022151X019	检测员	2021-10-25	94.8	73.5	正常	合格
194	余书同	2110220030015	检测员	2021-10-25	105.6	81	正常	合格
195	万添	2110221834031	检测员	2021-10-25	98.4	84.5	正常	合格
196	李劲	211022061X056	检测员	2021-10-25	100.8	85	正常	合格
197	郭权	2110220715008	检测员	2021-10-25	94.8	70	正常	合格
198	尹利东	2110222714045	检测员	2021-10-25	69.6	79.5	正常	合格
199	谢玉波	2110220958002	检测员	2021-10-25	74.4	83	正常	合格
200	邓庆芳	2110220026027	检测员	2021-10-25	100.8	88	正常	合格
201	王阿祥	2110221532010	检测员	2021-10-25	72	55	正常	不合格
202	丁云	2110220016014	检测员	2021-10-25	81.6	88	正常	合格
203	黄林芬	2110221329028	检测员	2021-10-25	63.6	70	正常	合格
204	蒋东会	2110223827019	检测员	2021-10-25	62.4	81.5	正常	合格
205	熊文佳	2110223324005	检测员	2021-10-25	68.4	74	正常	合格
206	祁薇	2110220020006	检测员	2021-10-25	98.4	82	正常	合格

207	李银聪	2110221516004	检测员	2021-10-25	78	77	正常	合格
208	段亚昭	2110222430022	检测员	2021-10-25	61.2	84	正常	合格
209	王再文	211022057X031	检测员	2021-10-25	75.6	89	正常	合格
210	党红丽	2110220725021	检测员	2021-10-25	82.8	89	正常	合格
211	谢坤昊	2110220013005	检测员	2021-10-25	75.6	83	正常	合格
212	杨燕	2110220326029	检测员	2021-10-25	103.2	90	正常	合格
213	段丽仙	2110225723016	检测员	2021-10-25	75.6	99	正常	合格
214	刘家文	2110220637015	检测员	2021-10-25	87.6	72	正常	合格
215	沈鹏天	2110220913021	检测员	2021-10-25	91.2	78	正常	合格
216	杨金彪	2110222016007	检测员	2021-10-25	86.4	79	正常	合格
217	邓英星	2110220811013	检测员	2021-10-25	73.2	85	正常	合格
218	许庆	2110220318009	检测员	2021-10-25	74.4	88	正常	合格
219	段欣丽	2110221327035	检测员	2021-10-25	97.2	77	正常	合格
220	杨艳	2110221422017	检测员	2021-10-25	105.6	88	正常	合格
221	张楠	2110220916055	检测员	2021-10-25	96	71.5	正常	合格
222	李圣鑫	2110220338002	检测员	2021-10-25	69.6	72	正常	合格
223	夏媛波	2110221821011	检测员	2021-10-25	69.6	92	正常	合格
224	谢尧鸿	2110221713028	检测员	2021-10-25	61.2	87	正常	合格
225	钱宸	2110220917027	检测员	2021-10-25	69.6	81	正常	合格
226	符洪	2110221018030	检测员	2021-10-25	108	89	正常	合格
227	张龙	211022035X012	检测员	2021-10-25	103.2	79	正常	合格
228	庞智燕	2110222427009	检测员	2021-10-25	73.2	70.5	正常	合格
229	周莉	211022436X012	检测员	2021-10-25	66	70	正常	合格
230	周杰	2110220911008	检测员	2021-10-25	66	83	正常	合格
231	刘露萍	2110220026011	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
232	郭飞	2110220014005	检测员	2021-10-25	80.4	72	正常	合格
233	谢金阳	2110227014014	检测员	2021-10-25	81.6	89	正常	合格
234	朱钰	2110224316002	检测员	2021-10-25	64.8	79	正常	合格
235	陈代莲	2110220021009	检测员	2021-10-25	69.6	72.5	正常	合格
236	黄超	2110221911008	检测员	2021-10-25	60	74	正常	合格

237	桂鹏	2110222923014	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
238	杨城城	2110220320001	检测员	2021-10-25	84	76	正常	合格
239	梁海龙	2110224517002	检测员	2021-10-25	79.2	70	正常	合格
240	黄玉燕	2110222626011	检测员	2021-10-25	63.6	81	正常	合格
241	余非	2110222712029	检测员	2021-10-25	104.4	82	正常	合格
242	朱斌	2110223311013	检测员	2021-10-25	70.8	73	正常	合格
243	何黎	2110222029022	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
244	黄小龙	2110221514041	检测员	2021-10-25	94.8	87.5	正常	合格
245	龚城刚	2110220718004	检测员	2021-10-25	67.2	73	正常	合格
246	杨桂香	2110220327034	检测员	2021-10-25	109.2	86	正常	合格
247	葛欣	2110220337003	检测员	2021-10-25	106.8	87	正常	合格
248	王建隆	2110221011034	检测员	2021-10-25	75.6	78	正常	合格
249	刘辉	2110226311015	检测员	2021-10-25	86.4	86	正常	合格
250	马俊花	2110221826004	检测员	2021-10-25	66	72	正常	合格
251	李燕玲	2110220325016	检测员	2021-10-25	61.2	83.5	正常	合格
252	欧思杨	2110220036017	检测员	2021-10-25	80.4	83.5	正常	合格
253	谈燕	2110221029005	检测员	2021-10-25	63.6	80	正常	合格
254	周忠维	2110226356014	检测员	2021-10-25	94.8	81	正常	合格
255	杨忠辉	2110220029013	检测员	2021-10-25	88.8	71.5	正常	合格
256	马丽芳	2110223647039	检测员	2021-10-25	115.2	86	正常	合格
257	赵敏	2110221510010	检测员	2021-10-25	76.8	77	正常	合格
258	陈文俊	2110221115055	检测员	2021-10-25	91.2	74	正常	合格
259	马荣友	2110224252058	检测员	2021-10-25	60	70	正常	合格
260	李德芳	2110221112020	检测员	2021-10-25	66	76	正常	合格
261	叶波	2110220052019	检测员	2021-10-25	72	78	正常	合格
262	王一然	2110220065021	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
263	赵锐	2110221043006	检测员	2021-10-25	94.8	85	正常	合格
264	陶继昌	2110223718029	检测员	2021-10-25	69.6	77	正常	合格
265	龙庆江	2110222116007	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
266	杨涛	2110220018017	检测员	2021-10-25	63.6	80	正常	合格

267	李莹	2110220029001	检测员	2021-10-25	74.4	74	正常	合格
268	白航帆	2110220137029	检测员	2021-10-25	63.6	72.5	正常	合格
269	罗海银	2110221919060	检测员	2021-10-25	88.8	82	正常	合格
270	张林	2110221312025	检测员	2021-10-25	63.6	50	正常	不合格
271	归合信	211022007X052	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
272	彭文	2110224610028	检测员	2021-10-25	93.6	74	正常	合格
273	蒋光娅	211022222X025	检测员	2021-10-25	105.6	92	正常	合格
274	肖子成	2110220113016	检测员	2021-10-25	72	85	正常	合格
275	荆菊平	2110220528051	检测员	2021-10-25	81.6	77	正常	合格
276	邵永云	2110221538012	检测员	2021-10-25	62.4	78	正常	合格
277	郭永俊	2110220035001	检测员	2021-10-25	99.6	82	正常	合格
278	赵瑞	211022132X011	检测员	2021-10-25	60	74.5	正常	合格
279	聂云川	2110222190022	检测员	2021-10-25	93.6	85	正常	合格
280	李蕾	211022066X047	检测员	2021-10-25	98.4	75.5	正常	合格
281	姚利康	2110221515017	检测员	2021-10-25	72	84	正常	合格
282	朱辉	2110223619020	检测员	2021-10-25	98.4	83	正常	合格
283	李娜	2110220065002	检测员	2021-10-25	70.8	70	正常	合格
284	蔡新	2110221650016	检测员	2021-10-25	64.8	74	正常	合格
285	李霄	211022171X014	检测员	2021-10-25	84	71	正常	合格
286	邬滢	2110220021003	检测员	2021-10-25	84	70	正常	合格
287	白健波	2110220913005	检测员	2021-10-25	99.6	81	正常	合格
288	袁希	2110224078002	检测员	2021-10-25	68.4	87	正常	合格
289	童迎松	2110222311005	检测员	2021-10-25	98.4	75.5	正常	合格
290	陈学军	2110226311029	检测员	2021-10-25	98.4	86	正常	合格
291	卢春华	2110223914020	检测员	2021-10-25	103.2	76	正常	合格
292	徐生礼	2110222518029	检测员	2021-10-25	100.8	81	正常	合格
293	木红娟	2110224921037	检测员	2021-10-25	94.8	84	正常	合格
294	牛开志	2110223832032	检测员	2021-10-25	78	83	正常	合格
295	李武飞	2110220619004	检测员	2021-10-25	63.6	72	正常	合格
296	李玉涵	2110223530033	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格

297	张政云	2110220618023	检测员	2021-10-25	60	70	正常	合格
298	梁鹏	2110220112009	检测员	2021-10-25	94.8	81	正常	合格
299	肖文龙	2110222536013	检测员	2021-10-25	105.6	87	正常	合格
300	左志飞	2110220011019	检测员	2021-10-25	63.6	79	正常	合格
301	王艳波	211022303X003	检测员	2021-10-25	61.2	75	正常	合格
302	敬世海	2110225677059	检测员	2021-10-25	69.6	73	正常	合格
303	谭绍友	2110221533025	检测员	2021-10-25	88.8	84	正常	合格
304	喻艳华	2110220242028	检测员	2021-10-25	66	71	正常	合格
305	和佑全	2110220918018	检测员	2021-10-25	96	75	正常	合格
306	李胜	2110223558032	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
307	秦君	2110225115020	检测员	2021-10-25	66	70	正常	合格
308	吴兴星	2110222150005	检测员	2021-10-25	75.6	70	正常	合格
309	雷田	2110221239001	检测员	2021-10-25	94.8	83	正常	合格
310	孙建斌	2110220636009	检测员	2021-10-25	73.2	84	正常	合格
311	袁齐玉	2110223039004	检测员	2021-10-25	64.8	71	正常	合格
312	矣旭东	211022053X026	检测员	2021-10-25	69.6	70	正常	合格
313	李绕林	2110222935029	检测员	2021-10-25	62.4	71.5	正常	合格
314	李丽芳	2110222929014	检测员	2021-10-25	74.4	84	正常	合格
315	周鸣凤	2110221120056	检测员	2021-10-25	97.2	80	正常	合格
316	何志勇	2110224018038	检测员	2021-10-25	87.6	70	正常	合格
317	田绍华	2110221110001	检测员	2021-10-25	63.6	70	正常	合格
318	浦同旭	211022153X008	检测员	2021-10-25	97.2	81	正常	合格
319	赵建存	2110220939052	检测员	2021-10-25	72	72	正常	合格
320	余剑武	2110226390015	检测员	2021-10-25	63.6	87	正常	合格
321	陆毅	2110220716056	检测员	2021-10-25	67.2	70	正常	合格
322	高声杰	2110221314019	检测员	2021-10-25	63.6	76	正常	合格
323	鲁婷	2110220427016	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
324	周梅	2110222122015	检测员	2021-10-25	64.8	76	正常	合格
325	王彩羽	2110220025002	检测员	2021-10-25	70.8	78.5	正常	合格
326	李磊	2110220151030	检测员	2021-10-25	115.2	86	正常	合格

327	李二雷	2110226557017	检测员	2021-10-25	91.2	75	正常	合格
328	杨玉林	2110224222038	检测员	2021-10-25	66	89	正常	合格
329	杨春买	2110222359013	检测员	2021-10-25	64.8	92.5	正常	合格
330	阎涛	211022151X024	检测员	2021-10-25	93.6	77	正常	合格
331	何树恩	2110221576022	检测员	2021-10-25	97.2	87	正常	合格
332	孟磊	2110220358046	检测员	2021-10-25	66	84.5	正常	合格
333	唐国良	2110222410001	检测员	2021-10-25	60	79	正常	合格
334	李明波	211022051X019	检测员	2021-10-25	105.6	92	正常	合格
335	丁淇	2110220766003	检测员	2021-10-25	96	81.5	正常	合格
336	李丽华	2110222620032	检测员	2021-10-25	81.6	70	正常	合格
337	蒋春正	2110220718021	检测员	2021-10-25	115.2	92	正常	合格
338	毕标	2110220739023	检测员	2021-10-25	76.8	71	正常	合格
339	马文伟	2110225732020	检测员	2021-10-25	117.6	79	正常	合格
340	钱楚文	211022151X027	检测员	2021-10-25	94.8	71	正常	合格
341	何博文	2110222318008	检测员	2021-10-25	99.6	81	正常	合格
342	徐林锐	2110222148031	检测员	2021-10-25	94.8	84	正常	合格
343	邱大荣	2110220015033	检测员	2021-10-25	92.4	76.5	正常	合格
344	王琼华	2110222429008	检测员	2021-10-25	62.4	72	正常	合格
345	杨光文	2110222015004	检测员	2021-10-25	62.4	71	正常	合格
346	杨云	2110222018022	检测员	2021-10-25	67.2	77	正常	合格
347	李健	2110222218062	检测员	2021-10-25	102	81	正常	合格
348	冯发邦	2110221895027	检测员	2021-10-25	98.4	75	正常	合格
349	肖晓静	2110220561016	检测员	2021-10-25	90	70	正常	合格
350	许兵	2110225592006	检测员	2021-10-25	69.6	75	正常	合格
351	王恩显	211022251X031	检测员	2021-10-25	99.6	85	正常	合格
352	孙钰清	2110220316060	检测员	2021-10-25	66	89.5	正常	合格
353	黄翔	2110221311006	检测员	2021-10-25	69.6	76	正常	合格
354	李崇云	2110220058008	检测员	2021-10-25	66	70	正常	合格
355	耿继亚	2110220027012	检测员	2021-10-25	63.6	70	正常	合格
356	张杰	2110221551008	检测员	2021-10-25	64.8	71.5	正常	合格

357	惠永才	2110224030061	检测员	2021-10-25	57.6	0	缺考	不合格
358	罗维夫	2110224513025	检测员	2021-10-25	56.4	0	缺考	不合格
359	杨茗惠	2110220429010	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
360	董茂祥	2110220017009	检测员	2021-10-25	56.4	0	缺考	不合格
361	柏绍珍	2110220028010	检测员	2021-10-25	46.8	0	缺考	不合格
362	陈浅	211022002X011	检测员	2021-10-25	56.4	0	缺考	不合格
363	赵榆	2110220913002	检测员	2021-10-25	57.6	0	缺考	不合格
364	赵力	2110220011018	检测员	2021-10-25	57.6	0	缺考	不合格
365	张云辉	2110221318025	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
366	刘志萍	2110223844020	检测员	2021-10-25	54	0	缺考	不合格
367	张海英	2110220322001	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
368	庞丝丝	2110224721002	检测员	2021-10-25	56.4	0	缺考	不合格
369	陈曦垚	2110220419024	检测员	2021-10-25	56.4	0	缺考	不合格
370	张慧娴	2110221646023	检测员	2021-10-25	51.6	0	缺考	不合格
371	欧阳元灏	2110221516022	检测员	2021-10-25	64.8	71	正常	合格
372	李世超	2110221232025	检测员	2021-10-25	70.8	70	正常	合格
373	杨云	2110222739025	检测员	2021-10-25	82.8	95.5	正常	合格
374	张建祖	2110221510013	检测员	2021-10-25	70.8	74	正常	合格
375	段俊瑞	2110220669031	检测员	2021-10-25	62.4	83	正常	合格
376	许文斌	2110220013044	检测员	2021-10-25	98.4	74	正常	合格
377	张丕鹏	2110223318024	检测员	2021-10-25	69.6	70	正常	合格
378	余雪	2110225622001	检测员	2021-10-25	70.8	70.5	正常	合格
379	李爽	2110226571021	检测员	2021-10-25	108	92	正常	合格
380	杨奎	2110221914018	检测员	2021-10-25	90	77.5	正常	合格
381	包健	211022309X012	检测员	2021-10-25	79.2	88.5	正常	合格
382	黄玉珏	2110223613042	检测员	2021-10-25	99.6	81	正常	合格
383	张银皎	2110222459022	检测员	2021-10-25	60	75	正常	合格
384	李江天	2110220318015	检测员	2021-10-25	70.8	71.5	正常	合格
385	和红芳	2110220760005	检测员	2021-10-25	73.2	81	正常	合格
386	李建国	2110220916017	检测员	2021-10-25	61.2	72	正常	合格

387	代连伟	2110222713018	检测员	2021-10-25	75.6	70	正常	合格
388	黄晗	2110223725051	检测员	2021-10-25	115.2	85	正常	合格
389	唐先颖	2110222824001	检测员	2021-10-25	63.6	71	正常	合格
390	马伟强	2110222530015	检测员	2021-10-25	74.4	70	正常	合格
391	陈志雄	2110221213004	检测员	2021-10-25	63.6	71	正常	合格
392	陈馨雨	2110220027011	检测员	2021-10-25	97.2	80.65	正常	合格
393	皮家福	2110222814014	检测员	2021-10-25	67.2	71.5	正常	合格
394	刘建国	2110220414027	检测员	2021-10-25	75.6	72	正常	合格
395	和远东	2110220034003	检测员	2021-10-25	63.6	79	正常	合格
396	苏宝玲	2110229243010	检测员	2021-10-25	73.2	81	正常	合格
397	蔡京虹	2110223625008	检测员	2021-10-25	104.4	81	正常	合格
398	施建秋	2110222220004	检测员	2021-10-25	68.4	77.5	正常	合格
399	和向增	2110220310001	检测员	2021-10-25	87.6	70.5	正常	合格
400	尹明举	2110220737028	检测员	2021-10-25	104.4	86	正常	合格
401	邹晓亚	2110220652015	检测员	2021-10-25	98.4	76	正常	合格
402	张家路	2110222415021	检测员	2021-10-25	66	71	正常	合格
403	李云宏	2110222210039	检测员	2021-10-25	100.8	89	正常	合格
404	张雪冰	2110222656030	检测员	2021-10-25	76.8	70	正常	合格
405	吕玉芳	2110221521029	检测员	2021-10-25	99.6	94	正常	合格
406	麻继霞	2110229026055	检测员	2021-10-25	97.2	70	正常	合格
407	冯永艳	2110222228026	检测员	2021-10-25	103.2	83	正常	合格
408	文芳	2110226629054	检测员	2021-10-25	69.6	70	正常	合格
409	李学华	2110220394043	检测员	2021-10-25	68.4	80	正常	合格
410	江婧	2110223321017	检测员	2021-10-25	88.8	99	正常	合格
411	胡兢	211022151X020	检测员	2021-10-25	76.8	89	正常	合格
412	王艳波	211022071X022	检测员	2021-10-25	84	72.5	正常	合格
413	苏伟强	2110229216012	检测员	2021-10-25	69.6	78	正常	合格
414	王蓉	2110220023027	检测员	2021-10-25	70.8	99	正常	合格
415	杨华	211022273X026	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
416	保书林	2110222116028	检测员	2021-10-25	56.4	0	缺考	不合格

417	和奕霖	2110223054010	检测员	2021-10-25	51.6	0	缺考	不合格
418	张明杰	2110223056005	检测员	2021-10-25	57.6	0	缺考	不合格
419	陈宗卫	2110220914025	检测员	2021-10-25	55.2	0	缺考	不合格
420	缪媛	211022212X004	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
421	赵建明	211022043X039	检测员	2021-10-25	58.8	0	缺考	不合格
422	韩超	2110221959027	检测员	2021-10-25	48	0	缺考	不合格
423	缪君	2110221836007	检测员	2021-10-25	57.6	0	缺考	不合格
424	邵明波	2110220632006	检测员	2021-10-25	48	0	缺考	不合格
425	王再祥	2110220033008	检测员	2021-10-25	50.4	0	缺考	不合格
426	马永国	2110221515024	检测员	2021-10-25	51.6	0	缺考	不合格
427	岳斌	2110220632002	检测员	2021-10-25	98.4	82	正常	合格
428	袁梓楠	2110221031016	检测员	2021-10-25	84	87	正常	合格
429	杨绍武	2110221250020	检测员	2021-10-25	102	85	正常	合格
430	唐思雅	2110222827007	检测员	2021-10-25	63.6	87	正常	合格
431	唐堃	2110223615043	检测员	2021-10-25	93.6	77	正常	合格
432	王子荣	2110221218051	检测员	2021-10-25	60	81	正常	合格
433	李菊芬	211022332X013	检测员	2021-10-25	60	70	正常	合格
434	罗恒波	2110222116047	检测员	2021-10-25	102	74.5	正常	合格
435	段杰	2110220510058	检测员	2021-10-25	102	81	正常	合格
436	吴金莲	2110220947037	检测员	2021-10-25	60	80	正常	合格
437	杨淋钧文	2110221013023	检测员	2021-10-25	98.4	84	正常	合格
438	钱凤江	2110224033001	检测员	2021-10-25	80.4	86.5	正常	合格
439	张雷	2110220330010	检测员	2021-10-25	82.8	77	正常	合格
440	李阳芳	2110221804027	检测员	2021-10-25	106.8	91	正常	合格
441	郎兴科	2110220617019	检测员	2021-10-25	60	70	正常	合格
442	樊晓珊	2110222228031	检测员	2021-10-25	104.4	84	正常	合格
443	黄学沛	2110224139026	检测员	2021-10-25	74.4	78.5	正常	合格
444	冯焱	2110220603018	检测员	2021-10-25	67.2	77	正常	合格
445	杨正香	2110220920021	检测员	2021-10-25	66	72	正常	合格
446	李定律	2110221016034	检测员	2021-10-25	98.4	74.5	正常	合格

447	代龙波	2110225114002	检测员	2021-10-25	68.4	70.5	正常	合格
448	李蕾	211022072X012	检测员	2021-10-25	104.4	84	正常	合格
449	崔进	2110222539007	检测员	2021-10-25	93.6	78	正常	合格
450	杨燕萍	2110222023006	检测员	2021-10-25	74.4	76	正常	合格
451	何家春	2110223317042	检测员	2021-10-25	110.4	83	正常	合格
452	栾昆生	2110221930017	检测员	2021-10-25	108	90	正常	合格
453	段汝青	2110220412015	检测员	2021-10-25	90	76.5	正常	合格
454	张冉	211022383X023	检测员	2021-10-25	62.4	71	正常	合格
455	杨艳国	2110221418022	检测员	2021-10-25	73.2	73	正常	合格
456	张微娟	2110221769020	检测员	2021-10-25	75.6	73	正常	合格
457	杨平	2110223736050	检测员	2021-10-25	61.2	86	正常	合格
458	武俊宇	2110222612014	检测员	2021-10-25	62.4	70	正常	合格
459	陈红	2110227631053	检测员	2021-10-25	64.8	71	正常	合格
460	陶开玲	2110222542001	检测员	2021-10-25	96	76.5	正常	合格
461	唐永梅	2110220924019	检测员	2021-10-25	66	73	正常	合格
462	陈俞良	2110226733019	检测员	2021-10-25	105.6	86	正常	合格
463	张丕彬	2110223312023	检测员	2021-10-25	76.8	71.5	正常	合格
464	李应涛	2110220477002	检测员	2021-10-25	97.2	70	正常	合格
465	赵金鹏	2110222617014	检测员	2021-10-25	66	76	正常	合格
466	刘娜	2110222125025	检测员	2021-10-25	102	92	正常	合格
467	冯燕	2110222125032	检测员	2021-10-25	93.6	75.5	正常	合格
468	王兴	2110220618020	检测员	2021-10-25	74.4	78	正常	合格
469	杨耀	2110220019009	检测员	2021-10-25	90	88	正常	合格
470	何春鸿	2110224219019	检测员	2021-10-25	70.8	72	正常	合格
471	何永能	2110224010009	检测员	2021-10-25	64.8	77	正常	合格
472	田江	2110225515018	检测员	2021-10-25	102	81	正常	合格
473	钱瑶	2110220024009	检测员	2021-10-25	64.8	71.5	正常	合格
474	潘晓琪	2110221022057	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
475	严妍	2110220661015	检测员	2021-10-25	55.2	0	缺考	不合格
476	樊心沛	2110223017030	检测员	2021-10-25	52.8	0	缺考	不合格

477	侯承霖	2110221717015	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
478	章琳瑶	211022152X030	检测员	2021-10-25	52.8	0	缺考	不合格
479	杨龙	21102221111031	检测员	2021-10-25	51.6	0	缺考	不合格
480	杨万虎	2110221535009	检测员	2021-10-25	58.8	0	缺考	不合格
481	阮华云	2110221121020	检测员	2021-10-25	52.8	0	缺考	不合格
482	何国平	2110220659013	检测员	2021-10-25	54	0	缺考	不合格
483	甘学良	2110220016028	检测员	2021-10-25	55.2	0	缺考	不合格
484	张锐	2110220323019	检测员	2021-10-25	52.8	0	缺考	不合格
485	朱志钢	2110221231012	检测员	2021-10-25	58.8	0	缺考	不合格
486	陈志华	211022085X014	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
487	杨利强	2110220957018	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
488	侯懿	2110222312049	检测员	2021-10-25	79.2	87	正常	合格
489	王佳奇	2110224377001	检测员	2021-10-25	76.8	72	正常	合格
490	李开冗	211022181X031	检测员	2021-10-25	63.6	93	正常	合格
491	李丽花	2110222924014	检测员	2021-10-25	68.4	86	正常	合格
492	彭晁峰	2110223719004	检测员	2021-10-25	111.6	93	正常	合格
493	李林丽	211022152X013	检测员	2021-10-25	110.4	91	正常	合格
494	莫献洪	2110220739004	检测员	2021-10-25	69.6	71	正常	合格
495	李洁	2110224140014	检测员	2021-10-25	99.6	95	正常	合格
496	杨正兵	2110222514028	检测员	2021-10-25	98.4	80	正常	合格
497	王守益	2110224013037	检测员	2021-10-25	74.4	72	正常	合格
498	张津铭	2110221033008	检测员	2021-10-25	92.4	78	正常	合格
499	罗懿	2110222138006	检测员	2021-10-25	90	81	正常	合格
500	解仲眉	2110221523016	检测员	2021-10-25	94.8	87	正常	合格
501	李荣彬	2110223019012	检测员	2021-10-25	72	72.5	正常	合格
502	袁鹏坤	211022069X040	检测员	2021-10-25	67.2	91	正常	合格
503	马薇	2110222328032	检测员	2021-10-25	67.2	83	正常	合格
504	唐国根	2110220012041	检测员	2021-10-25	97.2	85.5	正常	合格
505	余绍伟	2110222413030	检测员	2021-10-25	94.8	76	正常	合格
506	唐忠良	2110224913019	检测员	2021-10-25	98.4	91	正常	合格

507	杜美琼	2110223921029	检测员	2021-10-25	67.2	71	正常	合格
508	周坤	2110223414004	检测员	2021-10-25	64.8	81	正常	合格
509	马波	2110220010033	检测员	2021-10-25	98.4	81	正常	合格
510	刘美秀	2110222147026	检测员	2021-10-25	78	70.5	正常	合格
511	国金亮	2110220019040	检测员	2021-10-25	97.2	81.5	正常	合格
512	张宁	2110223312028	检测员	2021-10-25	100.8	87	正常	合格
513	郭奎	2110220716011	检测员	2021-10-25	86.4	73	正常	合格
514	杨彦	2110220314010	检测员	2021-10-25	92.4	89	正常	合格
515	保柯宇	2110220819027	检测员	2021-10-25	69.6	86	正常	合格
516	李晗	2110220919010	检测员	2021-10-25	60	85	正常	合格
517	李文生	2110220415031	检测员	2021-10-25	75.6	70	正常	合格
518	周朴芝	2110220065063	检测员	2021-10-25	87.6	86	正常	合格
519	马立勤	2110222128031	检测员	2021-10-25	105.6	90	正常	合格
520	赵黎滢	2110221347027	检测员	2021-10-25	70.8	73	正常	合格
521	陈云	2110221196029	检测员	2021-10-25	61.2	70	正常	合格
522	刘银龙	2110220815029	检测员	2021-10-25	60	77	正常	合格
523	奚茜	2110221924025	检测员	2021-10-25	93.6	71	正常	合格
524	梅晓云	2110220536045	检测员	2021-10-25	104.4	89	正常	合格
525	曾琴	2110223647032	检测员	2021-10-25	66	70.5	正常	合格
526	高玲	2110220024008	检测员	2021-10-25	103.2	91	正常	合格
527	谢凡	2110220016013	检测员	2021-10-25	94.8	70	正常	合格
528	李洋	2110220719012	检测员	2021-10-25	62.4	81	正常	合格
529	叶媛	211022004X028	检测员	2021-10-25	88.8	70.5	正常	合格
530	何瑞翔	2110222928024	检测员	2021-10-25	75.6	83	正常	合格
531	袁洪昆	211022003X007	检测员	2021-10-25	90	88	正常	合格
532	陈晓华	2110224539018	检测员	2021-10-25	67.2	71.5	正常	合格
533	张华芬	2110225423038	检测员	2021-10-25	103.2	84	正常	合格
534	龙建荣	2110222211003	检测员	2021-10-25	85.2	82	正常	合格
535	戚河刚	2110222812023	检测员	2021-10-25	64.8	70	正常	合格
536	李燕	2110220029007	检测员	2021-10-25	103.2	71	正常	合格

537	吴俊杰	2110222412029	检测员	2021-10-25	63.6	94.5	正常	合格
538	程剑	21102220014027	检测员	2021-10-25	60	70	正常	合格
539	段继红	21102223510009	检测员	2021-10-25	114	93	正常	合格
540	刘春风	21102223520015	检测员	2021-10-25	60	73	正常	合格
541	王显坤	2110221255022	检测员	2021-10-25	92.4	85	正常	合格
542	合雄杰	21102220616021	检测员	2021-10-25	62.4	83	正常	合格
543	宗蓉艳	21102220528057	检测员	2021-10-25	103.2	83	正常	合格
544	李文翠	21102223620021	检测员	2021-10-25	100.8	79	正常	合格
545	段昱彤	2110221429007	检测员	2021-10-25	90	77	正常	合格
546	郭寇鹏	21102220014005	检测员	2021-10-25	56.4	0	缺考	不合格
547	杨玲康	21102222937026	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
548	罗文荣	21102220011013	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
549	王立丹	21102223319018	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
550	陶小龙	21102220417003	检测员	2021-10-25	54	0	缺考	不合格
551	者尧平	2110222251X003	检测员	2021-10-25	49.2	0	缺考	不合格
552	李宏	2110221232010	检测员	2021-10-25	0	0	缺考	不合格
553	杨杰康	21102220017002	检测员	2021-10-25	51.6	0	缺考	不合格
554	袁娇	2110221827017	检测员	2021-10-25	55.2	0	缺考	不合格
555	苏萍	2110221126012	检测员	2021-10-25	58.8	0	缺考	不合格
556	冯艳华	21102220024020	检测员	2021-10-25	51.6	0	缺考	不合格