

## 2021年12月09日建筑施工企业专职安全生产管理人员考核结果

序号	姓名	准考证号	考核类别	考核日期	科目一成绩	科目二成绩	科目三成绩	考核状态 (正常/缺考/违纪)	结论(合格/不合格/违纪)
1	杨进	C1KS20005050001	C1	2021/12/9	62.0	56.0	-1	正常	不合格
2	赵健宏	C1KS20005050002	C1	2021/12/9	62.0	56.0	-1	正常	不合格
3	魏和宇	C1KS20005050003	C1	2021/12/9	73.0	60.0	78.0	正常	合格
4	杨艳波	C1KS20005050004	C1	2021/12/9	61.0	28.0	-1	正常	不合格
5	董绍洁	C1KS20005050005	C1	2021/12/9	69.0	40.0	-1	正常	不合格
6	罗宁	C1KS20005050006	C1	2021/12/9	66.0	56.0	-1	正常	不合格
7	夏斌	C1KS20005050007	C1	2021/12/9	71.0	76.0	77.0	正常	合格
8	张佳才	C1KS20005050008	C1	2021/12/9	71.0	96.0	78.0	正常	合格
9	姚永刚	C1KS20005050009	C1	2021/12/9	86.0	76.0	78.0	正常	合格
10	吉航志	C1KS20005050010	C1	2021/12/9	68.0	-1	-1	缺考	不合格
11	晏和吉	C1KS20005050011	C1	2021/12/9	73.0	68.0	76.0	正常	合格
12	吕坤	C1KS20005050012	C1	2021/12/9	72.0	80.0	78.0	正常	合格
13	杨云旦	C1KS20005050013	C1	2021/12/9	-1	-1	-1	缺考	不合格
14	杨俊	C1KS20005050014	C1	2021/12/9	65.0	52.0	-1	正常	不合格
15	字华巧	C1KS20005050015	C1	2021/12/9	60.0	56.0	-1	正常	不合格
16	卢玉龙	C1KS20005050016	C1	2021/12/9	74.0	60.0	76.0	正常	合格
17	刘小红	C1KS20005050017	C1	2021/12/9	-1	-1	-1	缺考	不合格
18	张宏	C1KS20005050018	C1	2021/12/9	75.0	80.0	78.0	正常	合格
19	孙宗波	C1KS20005050019	C1	2021/12/9	73.0	64.0	77.0	正常	合格
20	朱强	C1KS20005050020	C1	2021/12/9	63.0	52.0	-1	正常	不合格
21	刘涛	C1KS20005050021	C1	2021/12/9	72.0	60.0	78.0	正常	合格
22	田正硕	C1KS20005050022	C1	2021/12/9	69.0	60.0	78.0	正常	合格
23	王雨舟	C1KS20005050023	C1	2021/12/9	68.0	52.0	-1	正常	不合格
24	吴朋	C1KS20005050024	C1	2021/12/9	67.0	44.0	-1	正常	不合格
25	刘鑫	C1KS20005050025	C1	2021/12/9	66.0	60.0	78.0	正常	合格
26	李刚	C1KS20005050026	C1	2021/12/9	63.0	52.0	-1	正常	不合格
27	朱源	C1KS20005050027	C1	2021/12/9	67.0	56.0	-1	正常	不合格
28	刘克强	C1KS20005050028	C1	2021/12/9	60.0	44.0	-1	正常	不合格
29	杨爽	C1KS20005050029	C1	2021/12/9	46.0	-1	-1	缺考	不合格
30	宋涛	C1KS20005050030	C1	2021/12/9	59.0	-1	-1	缺考	不合格
31	王云峰	C1KS20005050031	C1	2021/12/9	63.0	52.0	-1	正常	不合格
32	王峻	C1KS20005050032	C1	2021/12/9	68.0	64.0	77.0	正常	合格
33	俞文峰	C1KS20005050033	C1	2021/12/9	67.0	72.0	78.0	正常	合格
34	王灿良	C1KS20005050034	C1	2021/12/9	67.0	56.0	-1	正常	不合格
35	韩红	C1KS20005050035	C1	2021/12/9	59.0	-1	-1	缺考	不合格
36	官荣清	C1KS20005050036	C1	2021/12/9	66.0	68.0	77.0	正常	合格
37	杨家会	C1KS20005050037	C1	2021/12/9	60.0	48.0	-1	正常	不合格
38	杨雪娥	C1KS20005050038	C1	2021/12/9	51.0	-1	-1	缺考	不合格
39	李春艳	C1KS20005050039	C1	2021/12/9	73.0	64.0	77.0	正常	合格
40	蹇卫明	C2KS20005010086	C2	2021/12/9	63.0	100.0		正常	合格
41	马继云	C2KS20005010087	C2	2021/12/9	72.0	76.0		正常	合格
42	李青远	C2KS20005010088	C2	2021/12/9	63.0	60.0		正常	合格
43	李金龙	C2KS20005010089	C2	2021/12/9	73.0	84.0		正常	合格
44	杨昊钦	C2KS20005010090	C2	2021/12/9	61.0	56.0		正常	不合格
45	谭利江	C2KS20005010091	C2	2021/12/9	63.0	60.0		正常	合格
46	陈思宇	C2KS20005010092	C2	2021/12/9	62.0	76.0		正常	合格
47	项梦思	C2KS20005010093	C2	2021/12/9	78.0	88.0		正常	合格
48	刘红英	C2KS20005010094	C2	2021/12/9	64.0	84.0		正常	合格

49	郑芳	C2KS20005010095	C2	2021/12/9	70.0	84.0		正常	合格
50	刘杨洋	C2KS20005010096	C2	2021/12/9	69.0	80.0		正常	合格
51	陈洲	C2KS20005010097	C2	2021/12/9	65.0	60.0		正常	合格
52	王芳	C2KS20005010098	C2	2021/12/9	75.0	52.0		正常	不合格
53	余廷渊	C2KS20005010099	C2	2021/12/9	63.0	60.0		正常	合格
54	陶思汗	C2KS20005010100	C2	2021/12/9	64.0	72.0		正常	合格
55	杨荣稳	C2KS20005020101	C2	2021/12/9	70.0	84.0		正常	合格
56	赵建珍	C2KS20005020102	C2	2021/12/9	66.0	84.0		正常	合格
57	蒋雨昊	C2KS20005020103	C2	2021/12/9	62.0	72.0		正常	合格
58	尹佳省	C2KS20005020104	C2	2021/12/9	69.0	72.0		正常	合格
59	线莲	C2KS20005020105	C2	2021/12/9	70.0	92.0		正常	合格
60	周程	C2KS20005020106	C2	2021/12/9	82.0	88.0		正常	合格
61	解文华	C2KS20005020107	C2	2021/12/9	66.0	88.0		正常	合格
62	周天才	C2KS20005020108	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
63	王柏霖	C2KS20005020109	C2	2021/12/9	67.0	36.0		正常	不合格
64	李小鹏	C2KS20005020110	C2	2021/12/9	70.0	64.0		正常	合格
65	倪麒	C2KS20005020111	C2	2021/12/9	71.0	84.0		正常	合格
66	黄露	C2KS20005020112	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
67	杨姚志	C2KS20005020113	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
68	王緬达	C2KS20005020114	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
69	刘世杰	C2KS20005020115	C2	2021/12/9	72.0	76.0		正常	合格
70	张位	C2KS20005020116	C2	2021/12/9	79.0	84.0		正常	合格
71	李熙	C2KS20005020117	C2	2021/12/9	62.0	96.0		正常	合格
72	汪福海	C2KS20005020118	C2	2021/12/9	69.0	92.0		正常	合格
73	程联福	C2KS20005020119	C2	2021/12/9	70.0	88.0		正常	合格
74	王必成	C2KS20005020120	C2	2021/12/9	82.0	52.0		正常	不合格
75	王鹏	C2KS20005020121	C2	2021/12/9	69.0	56.0		正常	不合格
76	张恒睿	C2KS20005020122	C2	2021/12/9	63.0	36.0		正常	不合格
77	张浩飞	C2KS20005020123	C2	2021/12/9	76.0	84.0		正常	合格
78	艾东宝	C2KS20005020124	C2	2021/12/9	60.0	60.0		正常	合格
79	李奕帆	C2KS20005020125	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
80	黄玉蓉	C2KS20005020126	C2	2021/12/9	71.0	68.0		正常	合格
81	郑厦华	C2KS20005020127	C2	2021/12/9	65.0	76.0		正常	合格
82	汪仕维	C2KS20005020128	C2	2021/12/9	69.0	92.0		正常	合格
83	杨国彪	C2KS20005020129	C2	2021/12/9	75.0	76.0		正常	合格
84	字洁花	C2KS20005020130	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
85	杨云鸿	C2KS20005030135	C2	2021/12/9	67.0	48.0		正常	不合格
86	周清超	C2KS20005030136	C2	2021/12/9	69.0	40.0		正常	不合格
87	付业奎	C2KS20005030137	C2	2021/12/9	78.0	40.0		正常	不合格
88	崔庆刚	C2KS20005030138	C2	2021/12/9	69.0	24.0		正常	不合格
89	和向勇	C2KS20005030139	C2	2021/12/9	56.0	-1		缺考	不合格
90	葛俊	C2KS20005030140	C2	2021/12/9	72.0	80.0		正常	合格
91	杨仕香	C2KS20005030141	C2	2021/12/9	70.0	92.0		正常	合格
92	段烈彬	C2KS20005030142	C2	2021/12/9	83.0	56.0		正常	不合格
93	夏应青	C2KS20005030143	C2	2021/12/9	54.0	-1		缺考	不合格
94	刘艳雯	C2KS20005030144	C2	2021/12/9	49.0	-1		缺考	不合格
95	陶锐	C2KS20005030145	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
96	苗艳	C2KS20005030146	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
97	陈兴明	C2KS20005030147	C2	2021/12/9	64.0	48.0		正常	不合格
98	李永彬	C2KS20005030148	C2	2021/12/9	38.0	16.0		正常	不合格
99	陈琳	C2KS20005030149	C2	2021/12/9	63.0	32.0		正常	不合格
100	李军	C2KS20005030150	C2	2021/12/9	63.0	68.0		正常	合格
101	胡永波	C2KS20005030151	C2	2021/12/9	70.0	100.0		正常	合格

102	杨艳	C2KS20005030152	C2	2021/12/9	61.0	32.0		正常	不合格
103	洪明华	C2KS20005030153	C2	2021/12/9	58.0	-1		缺考	不合格
104	陈梦玲	C2KS20005030154	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
105	刘冬芬	C2KS20005030155	C2	2021/12/9	64.0	72.0		正常	合格
106	张碧莲	C2KS20005030156	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
107	杞翠萍	C2KS20005030157	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
108	陆本印	C2KS20005030158	C2	2021/12/9	62.0	76.0		正常	合格
109	黄君	C2KS20005030159	C2	2021/12/9	68.0	56.0		正常	不合格
110	尹啟梅	C2KS20005030160	C2	2021/12/9	66.0	36.0		正常	不合格
111	闵崑	C2KS20005030161	C2	2021/12/9	62.0	44.0		正常	不合格
112	李越卿	C2KS20005030162	C2	2021/12/9	73.0	76.0		正常	合格
113	肖健辉	C2KS20005030163	C2	2021/12/9	75.0	48.0		正常	不合格
114	刘建	C2KS20005030164	C2	2021/12/9	79.0	96.0		正常	合格
115	王杰	C2KS20005040169	C2	2021/12/9	73.0	96.0		正常	合格
116	李大雄	C2KS20005040170	C2	2021/12/9	78.0	80.0		正常	合格
117	吴传虎	C2KS20005040171	C2	2021/12/9	70.0	72.0		正常	合格
118	徐淼	C2KS20005040172	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
119	杨志伟	C2KS20005040173	C2	2021/12/9	64.0	80.0		正常	合格
120	王雄	C2KS20005040174	C2	2021/12/9	74.0	68.0		正常	合格
121	曾雄	C2KS20005040175	C2	2021/12/9	63.0	40.0		正常	不合格
122	周耀开	C2KS20005040176	C2	2021/12/9	74.0	64.0		正常	合格
123	李祥	C2KS20005040177	C2	2021/12/9	64.0	76.0		正常	合格
124	王丽花	C2KS20005040178	C2	2021/12/9	60.0	24.0		正常	不合格
125	郭佩敏	C2KS20005040179	C2	2021/12/9	72.0	68.0		正常	合格
126	徐兴云	C2KS20005040180	C2	2021/12/9	63.0	36.0		正常	不合格
127	刘雄伟	C2KS20005040181	C2	2021/12/9	74.0	52.0		正常	不合格
128	段金毅	C2KS20005040182	C2	2021/12/9	66.0	52.0		正常	不合格
129	戚艳晖	C2KS20005040183	C2	2021/12/9	79.0	60.0		正常	合格
130	晏蓉	C2KS20005040184	C2	2021/12/9	69.0	48.0		正常	不合格
131	罗丽巧	C2KS20005040185	C2	2021/12/9	53.0	-1		缺考	不合格
132	周与董	C2KS20005040186	C2	2021/12/9	76.0	92.0		正常	合格
133	彭小平	C2KS20005040187	C2	2021/12/9	72.0	48.0		正常	不合格
134	马宏杰	C2KS20005040188	C2	2021/12/9	63.0	52.0		正常	不合格
135	姜思远	C2KS20005040189	C2	2021/12/9	66.0	60.0		正常	合格
136	刘浩杰	C2KS20005040190	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
137	苏雨	C2KS20005040191	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
138	王敬源	C2KS20005040192	C2	2021/12/9	72.0	96.0		正常	合格
139	杨卯兴	C2KS20005040193	C2	2021/12/9	71.0	68.0		正常	合格
140	贾志刚	C2KS20005040194	C2	2021/12/9	61.0	40.0		正常	不合格
141	王莉	C2KS20005040195	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
142	王富顺	C2KS20005040196	C2	2021/12/9	62.0	36.0		正常	不合格
143	刘梹	C2KS20005040197	C2	2021/12/9	61.0	52.0		正常	不合格
144	杨富坤	C2KS20005040198	C2	2021/12/9	67.0	36.0		正常	不合格
145	和丽武	C2KS20004050001	C2	2021/12/9	64.0	44.0		正常	不合格
146	罗华	C2KS20004050002	C2	2021/12/9	62.0	40.0		正常	不合格
147	陈小娥	C2KS20004050003	C2	2021/12/9	69.0	84.0		正常	合格
148	彭家钧	C2KS20004050004	C2	2021/12/9	68.0	48.0		正常	不合格
149	段兆鹏	C2KS20004050005	C2	2021/12/9	71.0	48.0		正常	不合格
150	张武	C2KS20004050006	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
151	卢必伟	C2KS20004050007	C2	2021/12/9	76.0	92.0		正常	合格
152	陈皓	C2KS20004050008	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
153	周家连	C2KS20004050009	C2	2021/12/9	76.0	32.0		正常	不合格
154	戴媛	C2KS20004050010	C2	2021/12/9	69.0	28.0		正常	不合格

155	鲍宗睿	C2KS20004050011	C2	2021/12/9	64.0	44.0		正常	不合格
156	管通	C2KS20004050012	C2	2021/12/9	58.0	-1		缺考	不合格
157	李玉琳	C2KS20004050013	C2	2021/12/9	79.0	36.0		正常	不合格
158	伏晨华	C2KS20004050014	C2	2021/12/9	59.0	-1		缺考	不合格
159	张仁桃	C2KS20004050015	C2	2021/12/9	59.0	-1		缺考	不合格
160	王菘	C2KS20004050016	C2	2021/12/9	67.0	44.0		正常	不合格
161	袁秋月	C2KS20004050017	C2	2021/12/9	72.0	40.0		正常	不合格
162	范雪玲	C2KS20004050018	C2	2021/12/9	49.0	-1		缺考	不合格
163	徐毓堃	C2KS20004050019	C2	2021/12/9	50.0	-1		缺考	不合格
164	黄华	C2KS20004050020	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
165	黄红	C2KS20004050021	C2	2021/12/9	60.0	60.0		正常	合格
166	崔月玲	C2KS20004050022	C2	2021/12/9	63.0	36.0		正常	不合格
167	李忠涛	C2KS20004050023	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
168	李林兵	C2KS20004050024	C2	2021/12/9	59.0	-1		缺考	不合格
169	吴艳	C2KS20004050025	C2	2021/12/9	76.0	88.0		正常	合格
170	谢桃瑞	C2KS20004050026	C2	2021/12/9	65.0	44.0		正常	不合格
171	刘霁莹	C2KS20004050027	C2	2021/12/9	63.0	60.0		正常	合格
172	赵军博	C2KS20004050028	C2	2021/12/9	76.0	88.0		正常	合格
173	徐洋	C2KS20004050029	C2	2021/12/9	82.0	96.0		正常	合格
174	李海涛	C2KS20004050030	C2	2021/12/9	79.0	92.0		正常	合格
175	李茂春	C2KS20004050031	C2	2021/12/9	67.0	52.0		正常	不合格
176	昌盛	C2KS20004050032	C2	2021/12/9	63.0	68.0		正常	合格
177	马锦陶	C2KS20004050033	C2	2021/12/9	73.0	44.0		正常	不合格
178	周磊	C2KS20004050034	C2	2021/12/9	66.0	68.0		正常	合格
179	何瑞锦	C2KS20004050035	C2	2021/12/9	62.0	84.0		正常	合格
180	汤继恒	C2KS20004050036	C2	2021/12/9	73.0	52.0		正常	不合格
181	依华	C2KS20004050037	C2	2021/12/9	72.0	76.0		正常	合格
182	顾泽	C2KS20004050038	C2	2021/12/9	71.0	92.0		正常	合格
183	李盈盈	C2KS20004050039	C2	2021/12/9	79.0	76.0		正常	合格
184	洪睿	C2KS20004050040	C2	2021/12/9	74.0	76.0		正常	合格
185	李端跃	C2KS20004050041	C2	2021/12/9	60.0	40.0		正常	不合格
186	许宸宇	C2KS20004050042	C2	2021/12/9	69.0	80.0		正常	合格
187	曹齐全	C2KS20004050043	C2	2021/12/9	74.0	56.0		正常	不合格
188	高丽	C2KS20004050044	C2	2021/12/9	62.0	80.0		正常	合格
189	邱新丙	C2KS20004050045	C2	2021/12/9	61.0	68.0		正常	合格
190	徐沁剑	C2KS20004050046	C2	2021/12/9	69.0	84.0		正常	合格
191	周云龙	C2KS20004050047	C2	2021/12/9	75.0	84.0		正常	合格
192	王志义	C2KS20004050048	C2	2021/12/9	73.0	84.0		正常	合格
193	严进宝	C2KS20004050049	C2	2021/12/9	73.0	80.0		正常	合格
194	黄艳丽	C2KS20004050050	C2	2021/12/9	67.0	60.0		正常	合格
195	陈瑶	C2KS20004050051	C2	2021/12/9	61.0	68.0		正常	合格
196	杨现宇	C2KS20004050052	C2	2021/12/9	61.0	68.0		正常	合格
197	恭晓纳	C2KS20004050053	C2	2021/12/9	61.0	84.0		正常	合格
198	黄小爱	C2KS20004050054	C2	2021/12/9	66.0	76.0		正常	合格
199	黄初勇	C2KS20004050055	C2	2021/12/9	62.0	48.0		正常	不合格
200	耿东旭	C2KS20004050056	C2	2021/12/9	65.0	48.0		正常	不合格
201	张世富	C2KS20004050057	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
202	金海滨	C2KS20004050058	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
203	杨浩文	C2KS20004050059	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
204	赵兴丽	C2KS20004050060	C2	2021/12/9	62.0	84.0		正常	合格
205	王浩	C2KS20004050061	C2	2021/12/9	65.0	84.0		正常	合格
206	黄永尧	C2KS20004050062	C2	2021/12/9	71.0	68.0		正常	合格
207	李研燊	C2KS20004050063	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格

208	马俊忠	C2KS20004050064	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
209	罗奇树	C2KS20004050065	C2	2021/12/9	65.0	92.0		正常	合格
210	陈健凡	C2KS20004050066	C2	2021/12/9	57.0	-1		缺考	不合格
211	李峻崧	C2KS20004050067	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
212	徐志先	C2KS20004050068	C2	2021/12/9	67.0	76.0		正常	合格
213	叶洪兵	C2KS20004050069	C2	2021/12/9	60.0	72.0		正常	合格
214	施发昆	C2KS20004050070	C2	2021/12/9	65.0	76.0		正常	合格
215	蜂向鸿	C2KS20004010077	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
216	周碧财	C2KS20004010078	C2	2021/12/9	60.0	60.0		正常	合格
217	李金珠	C2KS20004010079	C2	2021/12/9	80.0	88.0		正常	合格
218	字学化	C2KS20004010080	C2	2021/12/9	77.0	84.0		正常	合格
219	张金省	C2KS20004010081	C2	2021/12/9	60.0	36.0		正常	不合格
220	罗开红	C2KS20004010082	C2	2021/12/9	63.0	52.0		正常	不合格
221	赵正霜	C2KS20004010083	C2	2021/12/9	62.0	64.0		正常	合格
222	郭伟	C2KS20004010084	C2	2021/12/9	63.0	64.0		正常	合格
223	黄吉源	C2KS20004010085	C2	2021/12/9	67.0	84.0		正常	合格
224	黄友聪	C2KS20004010086	C2	2021/12/9	71.0	88.0		正常	合格
225	王庆颜	C2KS20004010087	C2	2021/12/9	60.0	32.0		正常	不合格
226	符俊	C2KS20004010088	C2	2021/12/9	62.0	32.0		正常	不合格
227	魏建宇	C2KS20004010089	C2	2021/12/9	62.0	40.0		正常	不合格
228	周杰	C2KS20004010090	C2	2021/12/9	65.0	52.0		正常	不合格
229	鲍顺利	C2KS20004010091	C2	2021/12/9	68.0	40.0		正常	不合格
230	王东援	C2KS20004010092	C2	2021/12/9	58.0	-1		缺考	不合格
231	沈歆皓	C2KS20004010093	C2	2021/12/9	70.0	48.0		正常	不合格
232	濮永飞	C2KS20004010094	C2	2021/12/9	70.0	72.0		正常	合格
233	周飞	C2KS20004010095	C2	2021/12/9	62.0	48.0		正常	不合格
234	王绍磊	C2KS20004010096	C2	2021/12/9	68.0	92.0		正常	合格
235	黄洲清	C2KS20004010097	C2	2021/12/9	70.0	72.0		正常	合格
236	朱春红	C2KS20004010098	C2	2021/12/9	70.0	72.0		正常	合格
237	杨梅	C2KS20004010099	C2	2021/12/9	78.0	92.0		正常	合格
238	谢洁	C2KS20004010100	C2	2021/12/9	63.0	68.0		正常	合格
239	赵兴伟	C2KS20004010101	C2	2021/12/9	56.0	-1		缺考	不合格
240	赵锦涛	C2KS20004010102	C2	2021/12/9	57.0	-1		缺考	不合格
241	王绍凤	C2KS20004010103	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
242	王梓帆	C2KS20004010104	C2	2021/12/9	79.0	52.0		正常	不合格
243	王有先	C2KS20004010105	C2	2021/12/9	75.0	68.0		正常	合格
244	王新慧	C2KS20004010106	C2	2021/12/9	75.0	76.0		正常	合格
245	李春丽	C2KS20004020111	C2	2021/12/9	70.0	84.0		正常	合格
246	雍文啟	C2KS20004020112	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
247	颜浩	C2KS20004020113	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
248	杨天兰	C2KS20004020114	C2	2021/12/9	80.0	92.0		正常	合格
249	刘海鹏	C2KS20004020115	C2	2021/12/9	56.0	-1		缺考	不合格
250	张杰	C2KS20004020116	C2	2021/12/9	61.0	40.0		正常	不合格
251	王星禹	C2KS20004020117	C2	2021/12/9	60.0	44.0		正常	不合格
252	杨杨	C2KS20004020118	C2	2021/12/9	71.0	76.0		正常	合格
253	吴亚威	C2KS20004020119	C2	2021/12/9	55.0	-1		缺考	不合格
254	李如芹	C2KS20004020120	C2	2021/12/9	50.0	-1		缺考	不合格
255	张燕	C2KS20004020121	C2	2021/12/9	82.0	76.0		正常	合格
256	李剑	C2KS20004020122	C2	2021/12/9	82.0	80.0		正常	合格
257	柳朝凡	C2KS20004020123	C2	2021/12/9	59.0	-1		缺考	不合格
258	李水波	C2KS20004020124	C2	2021/12/9	57.0	-1		缺考	不合格
259	王永发	C2KS20004020125	C2	2021/12/9	74.0	44.0		正常	不合格
260	郁剑	C2KS20004020126	C2	2021/12/9	78.0	68.0		正常	合格

261	李治文	C2KS20004020127	C2	2021/12/9	66.0	60.0		正常	合格
262	陈佳	C2KS20004020128	C2	2021/12/9	61.0	48.0		正常	不合格
263	朱涛	C2KS20004020129	C2	2021/12/9	60.0	52.0		正常	不合格
264	胡晓炜	C2KS20004020130	C2	2021/12/9	61.0	56.0		正常	不合格
265	樊荣红	C2KS20004020131	C2	2021/12/9	82.0	96.0		正常	合格
266	张建斌	C2KS20004020132	C2	2021/12/9	59.0	-1		缺考	不合格
267	杨青云	C2KS20004020133	C2	2021/12/9	74.0	60.0		正常	合格
268	陈红东	C2KS20004020134	C2	2021/12/9	65.0	40.0		正常	不合格
269	邹成	C2KS20004020135	C2	2021/12/9	64.0	40.0		正常	不合格
270	王有琼	C2KS20004020136	C2	2021/12/9	62.0	32.0		正常	不合格
271	赵兴辉	C2KS20004020137	C2	2021/12/9	67.0	60.0		正常	合格
272	张立伟	C2KS20004020138	C2	2021/12/9	57.0	-1		缺考	不合格
273	赵双林	C2KS20004020139	C2	2021/12/9	65.0	-1		缺考	不合格
274	张建炳	C2KS20004020140	C2	2021/12/9	54.0	-1		缺考	不合格
275	徐波	C2KS20004030145	C2	2021/12/9	68.0	52.0		正常	不合格
276	何东兴	C2KS20004030146	C2	2021/12/9	68.0	52.0		正常	不合格
277	金洪良	C2KS20004030147	C2	2021/12/9	68.0	32.0		正常	不合格
278	瞿小龙	C2KS20004030148	C2	2021/12/9	59.0	32.0		正常	不合格
279	冯锐	C2KS20004030149	C2	2021/12/9	68.0	52.0		正常	不合格
280	周玉刚	C2KS20004030150	C2	2021/12/9	58.0	-1		缺考	不合格
281	盛崇智	C2KS20004030151	C2	2021/12/9	63.0	56.0		正常	不合格
282	王洪卫	C2KS20004030152	C2	2021/12/9	57.0	-1		缺考	不合格
283	张仁艳	C2KS20004030153	C2	2021/12/9	62.0	32.0		正常	不合格
284	罗忠雨	C2KS20004030154	C2	2021/12/9	63.0	48.0		正常	不合格
285	何娜	C2KS20004030155	C2	2021/12/9	68.0	68.0		正常	合格
286	何媛	C2KS20004030156	C2	2021/12/9	63.0	76.0		正常	合格
287	李锐丽	C2KS20004030157	C2	2021/12/9	48.0	-1		缺考	不合格
288	李锐龙	C2KS20004030158	C2	2021/12/9	-1	-1		缺考	不合格
289	李娜	C2KS20004030159	C2	2021/12/9	64.0	48.0		正常	不合格
290	刘丽	C2KS20004030160	C2	2021/12/9	72.0	48.0		正常	不合格
291	谢波	C2KS20004030161	C2	2021/12/9	73.0	56.0		正常	不合格
292	张烨境	C2KS20004030162	C2	2021/12/9	64.0	36.0		正常	不合格
293	张瑞瑶	C2KS20004030163	C2	2021/12/9	61.0	48.0		正常	不合格
294	钟洪音	C2KS20004030164	C2	2021/12/9	61.0	76.0		正常	合格
295	李银方	C2KS20004030165	C2	2021/12/9	60.0	44.0		正常	不合格
296	张治伟	C2KS20004030166	C2	2021/12/9	63.0	60.0		正常	合格
297	罗明高	C2KS20004030167	C2	2021/12/9	55.0	-1		缺考	不合格
298	杨福起	C2KS20004030168	C2	2021/12/9	53.0	-1		缺考	不合格
299	施伟	C2KS20004030169	C2	2021/12/9	60.0	68.0		正常	合格
300	舒明春	C2KS20004030170	C2	2021/12/9	70.0	84.0		正常	合格
301	翟广超	C2KS20004030171	C2	2021/12/9	66.0	52.0		正常	不合格
302	郭洋洋	C2KS20004030172	C2	2021/12/9	60.0	28.0		正常	不合格
303	杨小容	C2KS20004030173	C2	2021/12/9	70.0	48.0		正常	不合格
304	刘李斌	C2KS20004030174	C2	2021/12/9	74.0	84.0		正常	合格
305	张立	C2KS20004040179	C2	2021/12/9	66.0	96.0		正常	合格
306	洪燕妮	C2KS20004040180	C2	2021/12/9	69.0	72.0		正常	合格
307	钟航	C2KS20004040181	C2	2021/12/9	52.0	-1		缺考	不合格
308	胡雪莲	C2KS20004040182	C2	2021/12/9	72.0	36.0		正常	不合格
309	董浩明	C2KS20004040183	C2	2021/12/9	57.0	-1		缺考	不合格
310	李淑秋	C2KS20004040184	C2	2021/12/9	58.0	-1		缺考	不合格
311	黄云杰	C2KS20004040185	C2	2021/12/9	66.0	48.0		正常	不合格
312	尹志鹏	C2KS20004040186	C2	2021/12/9	65.0	72.0		正常	合格
313	周燕	C2KS20004040187	C2	2021/12/9	73.0	68.0		正常	合格

314	杨文凤	C2KS20004040188	C2	2021/12/9	69.0	72.0		正常	合格
315	何银艳	C2KS20004040189	C2	2021/12/9	58.0	-1		缺考	不合格
316	郁桂林	C2KS20004040190	C2	2021/12/9	60.0	36.0		正常	不合格
317	王泽斌	C2KS20004040191	C2	2021/12/9	73.0	48.0		正常	不合格
318	罗佳福	C2KS20004040192	C2	2021/12/9	54.0	-1		缺考	不合格
319	杨连德	C2KS20004040193	C2	2021/12/9	55.0	-1		缺考	不合格
320	封静	C2KS20004040194	C2	2021/12/9	68.0	84.0		正常	合格
321	罗富	C2KS20004040195	C2	2021/12/9	66.0	60.0		正常	合格
322	王延力	C2KS20004040196	C2	2021/12/9	75.0	72.0		正常	合格
323	陈金磊	C3KS20005050040	C3	2021/12/9	76.5	56.0	-1	正常	不合格
324	张俊	C3KS20005050041	C3	2021/12/9	79.0	60.0	75.0	正常	合格
325	潘钢	C3KS20005050042	C3	2021/12/9	65.0	64.0	75.0	正常	合格
326	杨乐	C3KS20005050043	C3	2021/12/9	-1	-1	-1	缺考	不合格
327	马鑫	C3KS20005050044	C3	2021/12/9	-1	-1	-1	缺考	不合格
328	钟鸣	C3KS20005050045	C3	2021/12/9	77.0	60.0	76.0	正常	合格
329	曾喆婷	C3KS20005050046	C3	2021/12/9	55.5	-1	-1	缺考	不合格
330	代杰星	C3KS20005050047	C3	2021/12/9	71.5	52.0	-1	正常	不合格
331	姜兴伟	C3KS20005050048	C3	2021/12/9	69.0	88.0	76.0	正常	合格
332	余湖	C3KS20005050049	C3	2021/12/9	66.0	60.0	75.0	正常	合格
333	刘志成	C3KS20005050050	C3	2021/12/9	72.5	68.0	76.0	正常	合格
334	杨琴华	C3KS20005050051	C3	2021/12/9	71.5	60.0	77.0	正常	合格
335	贺星	C3KS20005050052	C3	2021/12/9	65.5	56.0	-1	正常	不合格
336	张国兵	C3KS20005050053	C3	2021/12/9	67.5	56.0	-1	正常	不合格
337	苟清明	C3KS20005050054	C3	2021/12/9	71.0	72.0	76.0	正常	合格
338	罗进成	C3KS20005050055	C3	2021/12/9	-1	-1	-1	缺考	不合格
339	孙灵丽	C3KS20005050056	C3	2021/12/9	64.5	48.0	-1	正常	不合格
340	朱煜国	C3KS20005050057	C3	2021/12/9	49.5	-1	-1	缺考	不合格
341	李芳	C3KS20005050058	C3	2021/12/9	49.0	-1	-1	缺考	不合格
342	刘昌瑞	C3KS20005050059	C3	2021/12/9	64.5	60.0	76.0	正常	合格
343	余迎梅	C3KS20005010067	C3	2021/12/9	64.0	52.0	-1	正常	不合格
344	龙俊宇	C3KS20005010068	C3	2021/12/9	70.0	56.0	-1	正常	不合格
345	俞安南	C3KS20005010069	C3	2021/12/9	63.0	56.0	-1	正常	不合格
346	周金满	C3KS20005010070	C3	2021/12/9	67.5	44.0	-1	正常	不合格
347	邱凯	C3KS20005010071	C3	2021/12/9	72.0	72.0	77.0	正常	合格
348	刘光远	C3KS20005010072	C3	2021/12/9	72.5	68.0	76.0	正常	合格
349	张航	C3KS20005010073	C3	2021/12/9	68.0	64.0	76.0	正常	合格
350	薛扬	C3KS20005010074	C3	2021/12/9	59.5	-1	-1	缺考	不合格
351	郭斌	C3KS20005010075	C3	2021/12/9	61.0	60.0	77.0	正常	合格
352	杜翎晖	C3KS20005010076	C3	2021/12/9	68.5	40.0	-1	正常	不合格
353	谢德波	C3KS20005010077	C3	2021/12/9	69.0	36.0	-1	正常	不合格
354	柏天君	C3KS20005010078	C3	2021/12/9	64.5	56.0	-1	正常	不合格
355	杨慧梅	C3KS20005010079	C3	2021/12/9	66.5	52.0	-1	正常	不合格
356	吴宏胜	C3KS20005010080	C3	2021/12/9	64.0	52.0	-1	正常	不合格
357	李凤华	C3KS20005010081	C3	2021/12/9	62.5	36.0	-1	正常	不合格
358	王婷	C3KS20005010082	C3	2021/12/9	72.0	72.0	75.0	正常	合格
359	赵永平	C3KS20005010083	C3	2021/12/9	60.0	32.0	-1	正常	不合格
360	蒋卫花	C3KS20005010084	C3	2021/12/9	60.5	48.0	-1	正常	不合格