

2022年06月24日云南省建筑施工特种作业人员（检测员）考核结果

| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考核类别 | 考核日期 | 理论成绩 | 实作成绩 | 考核状态（正常/缺考/违纪） | 结论（合格/不合格/违纪） |
|----|-----|---------------|------|------------|-------|-------|----------------|---------------|
| 1 | 张波 | 2206200011008 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 2 | 邓毅 | 2206200618001 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 78.65 | 正常 | 合格 |
| 3 | 刘涛 | 2206200714048 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 76.5 | 正常 | 合格 |
| 4 | 肖文龙 | 2206200013003 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 78 | 正常 | 合格 |
| 5 | 李光云 | 2206200920006 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 76 | 正常 | 合格 |
| 6 | 杨志刚 | 2206200416019 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 76 | 正常 | 合格 |
| 7 | 和江平 | 2206201518025 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 8 | 王有佳 | 2206202532029 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 83 | 正常 | 合格 |
| 9 | 李国桓 | 2206203117010 | 检测员 | 2022-06-24 | 103.2 | 83 | 正常 | 合格 |
| 10 | 肖朝辉 | 2206201639025 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 85.5 | 正常 | 合格 |
| 11 | 卢升繁 | 2206204131011 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 87 | 正常 | 合格 |
| 12 | 张蓉芬 | 2206200365026 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 80 | 正常 | 合格 |
| 13 | 魏业清 | 2206200877035 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 75 | 正常 | 合格 |
| 14 | 陈耀芳 | 2206200424013 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 81 | 正常 | 合格 |
| 15 | 马波 | 2206200010030 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 83 | 正常 | 合格 |
| 16 | 陈严冬 | 2206202411004 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 85 | 正常 | 合格 |
| 17 | 陈晓航 | 2206200314031 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 86 | 正常 | 合格 |
| 18 | 张良 | 2206200914025 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 19 | 马瑞鸿 | 2206200157006 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 80 | 正常 | 合格 |
| 20 | 彭艳琴 | 220620402X011 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 21 | 文卓杰 | 2206200018055 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 90 | 正常 | 合格 |
| 22 | 莫献洪 | 2206200739004 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 86.4 | 正常 | 合格 |
| 23 | 田梦琼 | 2206200324031 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 87 | 正常 | 合格 |
| 24 | 高郑伟 | 2206200014007 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 25 | 罗恩华 | 2206200819015 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 82 | 正常 | 合格 |
| 26 | 林永军 | 220620215X028 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 94 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|-----|------------|-------|------|----|-----|
| 27 | 陈磐 | 2206204318065 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 71.5 | 正常 | 合格 |
| 28 | 李富 | 2206203030001 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 82 | 正常 | 合格 |
| 29 | 李磊 | 2206201214040 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 97 | 正常 | 合格 |
| 30 | 祁薇 | 2206200020031 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 73.5 | 正常 | 合格 |
| 31 | 施林江 | 2206200037027 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 76 | 正常 | 合格 |
| 32 | 普建伟 | 2206204471015 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 74 | 正常 | 合格 |
| 33 | 童迎松 | 2206202311018 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 88 | 正常 | 合格 |
| 34 | 李开春 | 2206201356013 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 83.8 | 正常 | 合格 |
| 35 | 谭保春 | 2206200018026 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 74 | 正常 | 合格 |
| 36 | 杨安顺 | 2206200317005 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 76 | 正常 | 合格 |
| 37 | 张宇 | 2206206411020 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 88 | 正常 | 合格 |
| 38 | 李军 | 2206202515002 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 77 | 正常 | 合格 |
| 39 | 王恩雄 | 2206202318044 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 70 | 正常 | 合格 |
| 40 | 田祖文 | 2206200336030 | 检测员 | 2022-06-24 | 100.8 | 91 | 正常 | 合格 |
| 41 | 夏宇 | 2206201815048 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 76 | 正常 | 合格 |
| 42 | 李淑娟 | 2206201726023 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 71 | 正常 | 合格 |
| 43 | 李小霜 | 2206200621019 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 87 | 正常 | 合格 |
| 44 | 李晓龙 | 2206203596022 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 52 | 正常 | 不合格 |
| 45 | 李剑丽 | 2206201166029 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 71.5 | 正常 | 合格 |
| 46 | 李霄 | 220620171X009 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 79 | 正常 | 合格 |
| 47 | 韦婫 | 2206203186068 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 79 | 正常 | 合格 |
| 48 | 高成举 | 2206202057063 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 49 | 李金耀 | 2206200031030 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 84 | 正常 | 合格 |
| 50 | 丁怀府 | 2206203318027 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 73 | 正常 | 合格 |
| 51 | 段晓峰 | 2206201638010 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 76 | 正常 | 合格 |
| 52 | 周秀利 | 2206203721031 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 79 | 正常 | 合格 |
| 53 | 吴仕英 | 2206200025031 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 74 | 正常 | 合格 |
| 54 | 余永强 | 2206201793042 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 55 | 张平 | 2206200929024 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 80 | 正常 | 合格 |
| 56 | 和丽雪 | 2206200025018 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 85 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|-----|------------|------|------|----|-----|
| 57 | 常小芳 | 2206201710003 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 86.5 | 正常 | 合格 |
| 58 | 杨彬 | 220620091X051 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 74 | 正常 | 合格 |
| 59 | 李文昱 | 2206202930024 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 75 | 正常 | 合格 |
| 60 | 罗开存 | 2206201811028 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 74 | 正常 | 合格 |
| 61 | 胥泽芝 | 2206202422037 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 88.1 | 正常 | 合格 |
| 62 | 黄露 | 2206200626029 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 85 | 正常 | 合格 |
| 63 | 宋雨馨 | 2206200027028 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 57 | 正常 | 不合格 |
| 64 | 吕国雄 | 2206201412015 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 47 | 正常 | 不合格 |
| 65 | 罗彪 | 2206200075049 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 81.3 | 正常 | 合格 |
| 66 | 高云 | 2206203614018 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 67 | 李源 | 2206203410012 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 84 | 正常 | 合格 |
| 68 | 侯佳鹏 | 2206203213004 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 82 | 正常 | 合格 |
| 69 | 邱武 | 2206200554027 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 77.8 | 正常 | 合格 |
| 70 | 夏丹丹 | 2206201224020 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 86 | 正常 | 合格 |
| 71 | 余燕 | 2206202329024 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 72 | 张乐东 | 2206202719031 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 73.7 | 正常 | 合格 |
| 73 | 自正富 | 220620213X015 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 84 | 正常 | 合格 |
| 74 | 王章坤 | 2206202311002 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 90 | 正常 | 合格 |
| 75 | 杨润三 | 2206204518019 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 76 | 左雪江 | 2206202214061 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 84.5 | 正常 | 合格 |
| 77 | 高勇 | 2206200015007 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 83 | 正常 | 合格 |
| 78 | 董春 | 2206200032023 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 87 | 正常 | 合格 |
| 79 | 沈兵 | 2206201732009 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 78 | 正常 | 合格 |
| 80 | 普丽华 | 2206201242024 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 83 | 正常 | 合格 |
| 81 | 张翔 | 2206200017010 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 88 | 正常 | 合格 |
| 82 | 于长龙 | 2206206412019 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 83.5 | 正常 | 合格 |
| 83 | 张艳新 | 2206203027021 | 检测员 | 2022-06-24 | 98.4 | 70.9 | 正常 | 合格 |
| 84 | 矣旭东 | 220620053X008 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 81 | 正常 | 合格 |
| 85 | 杨红云 | 2206200011027 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 78 | 正常 | 合格 |
| 86 | 普世利 | 2206201810002 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 88.5 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|-------|----|-----|
| 87 | 刘秀花 | 2206200525008 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 81.1 | 正常 | 合格 |
| 88 | 董正荣 | 2206201919008 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 89 | 郭艳芳 | 2206201746028 | 检测员 | 2022-06-24 | 110.4 | 77.5 | 正常 | 合格 |
| 90 | 卢春华 | 2206203914024 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 73 | 正常 | 合格 |
| 91 | 梁娜 | 2206201122023 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 76 | 正常 | 合格 |
| 92 | 许印 | 2206200912046 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 79 | 正常 | 合格 |
| 93 | 田果岳 | 2206200038017 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 94 | 王鹏飞 | 2206200916014 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 82.5 | 正常 | 合格 |
| 95 | 毛志标 | 2206200916031 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 79.9 | 正常 | 合格 |
| 96 | 徐玉亮 | 2206202710002 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 97 | 张晓梅 | 2206201541018 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 86.75 | 正常 | 合格 |
| 98 | 沈蒙 | 220620194X017 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 80.6 | 正常 | 合格 |
| 99 | 李莹龙 | 2206201918009 | 检测员 | 2022-06-24 | 97.2 | 80 | 正常 | 合格 |
| 100 | 强正保 | 2206204717022 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 73.5 | 正常 | 合格 |
| 101 | 时杨 | 2206201111009 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 84 | 正常 | 合格 |
| 102 | 王明星 | 2206200419010 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 78 | 正常 | 合格 |
| 103 | 舒丽梅 | 2206202727021 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 56 | 正常 | 不合格 |
| 104 | 高金泉 | 2206203126036 | 检测员 | 2022-06-24 | 100.8 | 93.25 | 正常 | 合格 |
| 105 | 闫威 | 2206207219031 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 82 | 正常 | 合格 |
| 106 | 李娜 | 2206200065011 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 70 | 正常 | 合格 |
| 107 | 郭权 | 2206200715010 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 70 | 正常 | 合格 |
| 108 | 任凌云 | 2206200330044 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 90.85 | 正常 | 合格 |
| 109 | 陈凯 | 2206200311005 | 检测员 | 2022-06-24 | 105.6 | 92.15 | 正常 | 合格 |
| 110 | 余坤 | 2206200034016 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 70 | 正常 | 合格 |
| 111 | 向鑫 | 2206201363006 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 86.05 | 正常 | 合格 |
| 112 | 王张严 | 2206200931006 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 53 | 正常 | 不合格 |
| 113 | 刘家明 | 2206200911012 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 78 | 正常 | 合格 |
| 114 | 普建新 | 2206200213007 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 115 | 沈莉莉 | 2206200328044 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 88.75 | 正常 | 合格 |
| 116 | 杨春许 | 220620101X017 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 70 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|-------|----|-----|
| 117 | 田志国 | 2206200333050 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 82 | 正常 | 合格 |
| 118 | 翁振军 | 2206203656001 | 检测员 | 2022-06-24 | 97.2 | 77.5 | 正常 | 合格 |
| 119 | 李海 | 2206201517004 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 72.5 | 正常 | 合格 |
| 120 | 毕丽华 | 2206200641022 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 86.6 | 正常 | 合格 |
| 121 | 王娜 | 2206200102058 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 75 | 正常 | 合格 |
| 122 | 缪志恒 | 2206203717010 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 82 | 正常 | 合格 |
| 123 | 王勇 | 220620631X024 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 87 | 正常 | 合格 |
| 124 | 张翔 | 220620153X025 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 83.5 | 正常 | 合格 |
| 125 | 刘玉芹 | 2206200027023 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 87.25 | 正常 | 合格 |
| 126 | 徐文员 | 2206201553006 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 81 | 正常 | 合格 |
| 127 | 欧思杨 | 2206200036026 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 70 | 正常 | 合格 |
| 128 | 刘乾昆 | 2206200019011 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 70 | 正常 | 合格 |
| 129 | 宋兴能 | 2206202312027 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 76 | 正常 | 合格 |
| 130 | 杨凌峰 | 2206200038061 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 88 | 正常 | 合格 |
| 131 | 向春节 | 2206201895049 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 84.45 | 正常 | 合格 |
| 132 | 马伟强 | 2206202530030 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 82 | 正常 | 合格 |
| 133 | 杨丽菠 | 2206200923025 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 70 | 正常 | 合格 |
| 134 | 李玉镔 | 2206205715005 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 70 | 正常 | 合格 |
| 135 | 辛文青 | 2206200313013 | 检测员 | 2022-06-24 | 100.8 | 86 | 正常 | 合格 |
| 136 | 苏柳 | 2206201024014 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 75.7 | 正常 | 合格 |
| 137 | 余光林 | 2206201737033 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 82.15 | 正常 | 合格 |
| 138 | 朱知奎 | 2206203611061 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 73 | 正常 | 合格 |
| 139 | 敖文华 | 2206202619023 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 87.8 | 正常 | 合格 |
| 140 | 张晓清 | 2206201923002 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 83 | 正常 | 合格 |
| 141 | 王进 | 2206202139022 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 85.3 | 正常 | 合格 |
| 142 | 荀羽 | 2206203338011 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 71.5 | 正常 | 合格 |
| 143 | 胡卫 | 2206200713034 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 47 | 正常 | 不合格 |
| 144 | 杨松斌 | 2206202718005 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 77 | 正常 | 合格 |
| 145 | 秦吉祥 | 2206200012026 | 检测员 | 2022-06-24 | 104.4 | 80 | 正常 | 合格 |
| 146 | 余晓艳 | 2206200522020 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 83.35 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|-------|----|----|
| 147 | 晏涛 | 2206206894043 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 86.95 | 正常 | 合格 |
| 148 | 白正文 | 2206204236005 | 检测员 | 2022-06-24 | 105.6 | 84.5 | 正常 | 合格 |
| 149 | 奚镔杰 | 2206200319030 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 81 | 正常 | 合格 |
| 150 | 王贵浩 | 2206202714001 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 81 | 正常 | 合格 |
| 151 | 王品玄 | 2206202117020 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 89.85 | 正常 | 合格 |
| 152 | 张冉 | 220620383X019 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 79 | 正常 | 合格 |
| 153 | 沐宏越 | 2206201130025 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 80.5 | 正常 | 合格 |
| 154 | 刘加兴 | 2206203338014 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 73 | 正常 | 合格 |
| 155 | 刘志华 | 2206202211010 | 检测员 | 2022-06-24 | 98.4 | 73 | 正常 | 合格 |
| 156 | 矣旭东 | 220620053X004 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 70 | 正常 | 合格 |
| 157 | 闵志愿 | 2206201039034 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 158 | 尹秋菊 | 2206202545003 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 86 | 正常 | 合格 |
| 159 | 罗利平 | 2206208711059 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 75 | 正常 | 合格 |
| 160 | 陈志华 | 2206200051031 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 86.65 | 正常 | 合格 |
| 161 | 范润香 | 2206201024014 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 162 | 顾超然 | 2206200017017 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 72 | 正常 | 合格 |
| 163 | 李文娟 | 2206201123023 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 84 | 正常 | 合格 |
| 164 | 浦云辉 | 2206200011026 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 74 | 正常 | 合格 |
| 165 | 杨以萍 | 2206203040026 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 86 | 正常 | 合格 |
| 166 | 刘坤 | 2206202616005 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 79 | 正常 | 合格 |
| 167 | 孙伟 | 2206202011022 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 70 | 正常 | 合格 |
| 168 | 刁佳红 | 2206201378006 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 85 | 正常 | 合格 |
| 169 | 王开平 | 2206201952019 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 87 | 正常 | 合格 |
| 170 | 崔耀 | 2206200352018 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 79 | 正常 | 合格 |
| 171 | 范超 | 2206203359017 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 81 | 正常 | 合格 |
| 172 | 田仙 | 2206202162017 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 78.6 | 正常 | 合格 |
| 173 | 朱玉波 | 2206200731021 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 81.8 | 正常 | 合格 |
| 174 | 涂富刚 | 2206200051024 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 85 | 正常 | 合格 |
| 175 | 刘世伟 | 2206202114001 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 78 | 正常 | 合格 |
| 176 | 陶先顺 | 2206202133024 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 96 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|------|-------|----|-----|
| 177 | 杨光宇 | 2206200317009 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 178 | 和天理 | 2206200617027 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 79 | 正常 | 合格 |
| 179 | 李瑞 | 2206201015055 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 88.95 | 正常 | 合格 |
| 180 | 张瀛月 | 2206200020005 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 73 | 正常 | 合格 |
| 181 | 钱星龙 | 2206200010025 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 77 | 正常 | 合格 |
| 182 | 张燕涛 | 2206201812012 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 74 | 正常 | 合格 |
| 183 | 欧阳娥 | 2206200040021 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 84 | 正常 | 合格 |
| 184 | 黄梅桂 | 2206202723003 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 71 | 正常 | 合格 |
| 185 | 黄蕊 | 2206201965003 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 70 | 正常 | 合格 |
| 186 | 孔令波 | 2206203118007 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 187 | 李少雷 | 2206200014019 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 73.5 | 正常 | 合格 |
| 188 | 耿子骄 | 2206200016020 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 90 | 正常 | 合格 |
| 189 | 王峰 | 2206203912003 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 61 | 正常 | 不合格 |
| 190 | 卢明仙 | 2206201622026 | 检测员 | 2022-06-24 | 98.4 | 92.6 | 正常 | 合格 |
| 191 | 李崇云 | 2206200058027 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 80 | 正常 | 合格 |
| 192 | 方玉玲 | 2206204423013 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 87 | 正常 | 合格 |
| 193 | 王志祥 | 2206200534016 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 77 | 正常 | 合格 |
| 194 | 唐磊 | 2206202712028 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 82.5 | 正常 | 合格 |
| 195 | 陈铮 | 2206200912046 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 80 | 正常 | 合格 |
| 196 | 杜梅艳 | 220620134X021 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 84.1 | 正常 | 合格 |
| 197 | 王仁进 | 2206202458011 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 80.5 | 正常 | 合格 |
| 198 | 李荣志 | 2206200814027 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 82.25 | 正常 | 合格 |
| 199 | 牛涛 | 2206203611009 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 73 | 正常 | 合格 |
| 200 | 刘长友 | 2206201318029 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 75 | 正常 | 合格 |
| 201 | 杨龙波 | 2206200635041 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 78 | 正常 | 合格 |
| 202 | 余加福 | 220620191X006 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 75 | 正常 | 合格 |
| 203 | 余春香 | 2206200060015 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 204 | 毕标 | 2206200739013 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 85 | 正常 | 合格 |
| 205 | 刘存静 | 2206200410016 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 88 | 正常 | 合格 |
| 206 | 赵龙 | 2206201918003 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 79 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|-------|----|----|
| 207 | 刘鹏 | 2206202410063 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 80 | 正常 | 合格 |
| 208 | 吕婷 | 2206204327046 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 77 | 正常 | 合格 |
| 209 | 李姗姗 | 2206201285031 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 87.5 | 正常 | 合格 |
| 210 | 尚津言 | 2206204014013 | 检测员 | 2022-06-24 | 103.2 | 86 | 正常 | 合格 |
| 211 | 訾成明 | 2206201413009 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 73 | 正常 | 合格 |
| 212 | 杜敏 | 2206203155015 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 88.9 | 正常 | 合格 |
| 213 | 王兴 | 2206200618029 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 88 | 正常 | 合格 |
| 214 | 刘禹含 | 2206200420021 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 215 | 徐志武 | 2206201116031 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 97 | 正常 | 合格 |
| 216 | 叶建庆 | 2206203314006 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 217 | 沈鹏天 | 2206200913010 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 84.9 | 正常 | 合格 |
| 218 | 王治 | 2206200015030 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 219 | 马松姣 | 2206203947008 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 87 | 正常 | 合格 |
| 220 | 高斌 | 2206200711004 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 84 | 正常 | 合格 |
| 221 | 周浩 | 2206200638013 | 检测员 | 2022-06-24 | 97.2 | 75 | 正常 | 合格 |
| 222 | 胡胜 | 2206204138004 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 73 | 正常 | 合格 |
| 223 | 张世瑞 | 2206200066031 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 85.9 | 正常 | 合格 |
| 224 | 高会玲 | 2206201723054 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 73.5 | 正常 | 合格 |
| 225 | 晏和峰 | 2206200598013 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 85.25 | 正常 | 合格 |
| 226 | 王瑞 | 2206202133003 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 75 | 正常 | 合格 |
| 227 | 谢尧鸿 | 2206201713016 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 73 | 正常 | 合格 |
| 228 | 林明伟 | 2206202237021 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 78 | 正常 | 合格 |
| 229 | 朱文峰 | 2206203775025 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 83.2 | 正常 | 合格 |
| 230 | 郭秀莲 | 2206206629038 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 84 | 正常 | 合格 |
| 231 | 罗跃 | 2206202734066 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 232 | 李明清 | 2206200817023 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 88 | 正常 | 合格 |
| 233 | 许庆 | 2206200318072 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 87 | 正常 | 合格 |
| 234 | 徐永梅 | 2206201227001 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 77 | 正常 | 合格 |
| 235 | 王颖 | 2206200791039 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 236 | 李云宏 | 2206202210013 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 80.5 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|-------|----|-----|
| 237 | 陈寅 | 2206202111023 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 78.4 | 正常 | 合格 |
| 238 | 李雪梅 | 220620104X023 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 239 | 邱成寅 | 2206200314048 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 85 | 正常 | 合格 |
| 240 | 孙雪娇 | 2206203122008 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 88 | 正常 | 合格 |
| 241 | 闻祖红 | 2206200774060 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 84 | 正常 | 合格 |
| 242 | 和建龙 | 2206202117027 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 243 | 闫茂科 | 2206202911013 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 80.5 | 正常 | 合格 |
| 244 | 王琼发 | 2206202212012 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 245 | 冯杰 | 2206200014018 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 78.5 | 正常 | 合格 |
| 246 | 范广雄 | 2206201817019 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 77 | 正常 | 合格 |
| 247 | 余文言 | 2206201310025 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 71.4 | 正常 | 合格 |
| 248 | 黄玉珏 | 2206203613010 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 72.5 | 正常 | 合格 |
| 249 | 王仕霞 | 2206202418017 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 75 | 正常 | 合格 |
| 250 | 姚希 | 2206200021006 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 77 | 正常 | 合格 |
| 251 | 周应健 | 2206200313047 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 252 | 岩商妞 | 2206203714001 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 78 | 正常 | 合格 |
| 253 | 杨光泽 | 2206200710030 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 77 | 正常 | 合格 |
| 254 | 贾士晓 | 2206203415026 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 83.8 | 正常 | 合格 |
| 255 | 马玉华 | 2206200713028 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 70 | 正常 | 合格 |
| 256 | 王艳波 | 220620071X054 | 检测员 | 2022-06-24 | 104.4 | 90.5 | 正常 | 合格 |
| 257 | 余俊枢 | 220620051X018 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 73 | 正常 | 合格 |
| 258 | 刘宽 | 2206202819018 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 86 | 正常 | 合格 |
| 259 | 程剑 | 2206200014031 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 78 | 正常 | 合格 |
| 260 | 杨顺梅 | 2206203220007 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 64 | 正常 | 不合格 |
| 261 | 罗耀 | 2206200512042 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 85.5 | 正常 | 合格 |
| 262 | 郭昶 | 2206200014021 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 75 | 正常 | 合格 |
| 263 | 陈凤 | 2206201346012 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 81.9 | 正常 | 合格 |
| 264 | 蓝文星 | 2206201511042 | 检测员 | 2022-06-24 | 98.4 | 80.05 | 正常 | 合格 |
| 265 | 张春海 | 2206203912028 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 87 | 正常 | 合格 |
| 266 | 刘本强 | 2206200212057 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 73 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|-----|------------|------|------|----|-----|
| 267 | 赖星祥 | 2206201510011 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 82 | 正常 | 合格 |
| 268 | 杨世全 | 2206200053018 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 86 | 正常 | 合格 |
| 269 | 邹兴才 | 2206202315017 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 78.5 | 正常 | 合格 |
| 270 | 曹银 | 2206200251008 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 86 | 正常 | 合格 |
| 271 | 吴鹏 | 2206202454057 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 87 | 正常 | 合格 |
| 272 | 范孝勇 | 2206201577050 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 89 | 正常 | 合格 |
| 273 | 曹学铮 | 2206201013028 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 86 | 正常 | 合格 |
| 274 | 陈本涛 | 2206202919010 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 83 | 正常 | 合格 |
| 275 | 鲍金康 | 2206203615030 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 70 | 正常 | 合格 |
| 276 | 王炳龙 | 220620131X014 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 79 | 正常 | 合格 |
| 277 | 王连雄 | 2206201111016 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 81.4 | 正常 | 合格 |
| 278 | 唐堃 | 2206203615012 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 91 | 正常 | 合格 |
| 279 | 栾昆生 | 2206201930058 | 检测员 | 2022-06-24 | 98.4 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 280 | 沈克平 | 2206201136056 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 71 | 正常 | 合格 |
| 281 | 奚梦冉 | 2206200024029 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 80 | 正常 | 合格 |
| 282 | 胡超 | 2206200930023 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 57.6 | 正常 | 不合格 |
| 283 | 周斌 | 2206200513049 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 76 | 正常 | 合格 |
| 284 | 赵财全 | 2206204516020 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 84 | 正常 | 合格 |
| 285 | 陆毅 | 2206200716041 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 286 | 王元峰 | 2206203610025 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 74 | 正常 | 合格 |
| 287 | 泽仁品楚 | 2206201518027 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 81 | 正常 | 合格 |
| 288 | 舒祥 | 2206200013029 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 70 | 正常 | 合格 |
| 289 | 王爽 | 2206200931003 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 77 | 正常 | 合格 |
| 290 | 曾学云 | 2206200596072 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 71 | 正常 | 合格 |
| 291 | 杨丽芬 | 2206202021030 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 76 | 正常 | 合格 |
| 292 | 周林 | 2206200919030 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 84 | 正常 | 合格 |
| 293 | 李兴华 | 2206200394001 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 93 | 正常 | 合格 |
| 294 | 刘丙 | 2206203539053 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 70 | 正常 | 合格 |
| 295 | 牛念红 | 2206202812059 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 78 | 正常 | 合格 |
| 296 | 史如梦 | 2206205340027 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 86 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|-------|----|----|
| 297 | 白家乐 | 2206202512007 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 85 | 正常 | 合格 |
| 298 | 王瑞进 | 2206200373006 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 85.9 | 正常 | 合格 |
| 299 | 黄超 | 2206201911016 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 91 | 正常 | 合格 |
| 300 | 惠鹏徽 | 2206204013003 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 74 | 正常 | 合格 |
| 301 | 赵燕芬 | 2206201728022 | 检测员 | 2022-06-24 | 100.8 | 71.15 | 正常 | 合格 |
| 302 | 邵明强 | 2206200610017 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 303 | 包丽芳 | 2206202000019 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 78.65 | 正常 | 合格 |
| 304 | 起文斌 | 2206200010003 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 81 | 正常 | 合格 |
| 305 | 普仕祥 | 2206201911004 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 71 | 正常 | 合格 |
| 306 | 黄冲 | 2206205177033 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 79 | 正常 | 合格 |
| 307 | 樊伟 | 2206200936018 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 72.5 | 正常 | 合格 |
| 308 | 皮志伟 | 2206200056059 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 70 | 正常 | 合格 |
| 309 | 陈家明 | 2206201337029 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 79 | 正常 | 合格 |
| 310 | 郭恒均 | 2206200733024 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 76 | 正常 | 合格 |
| 311 | 陈春华 | 2206202419021 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 72.5 | 正常 | 合格 |
| 312 | 崔建文 | 2206200052012 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 70 | 正常 | 合格 |
| 313 | 李劲 | 220620061X014 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 81.9 | 正常 | 合格 |
| 314 | 牛林岗 | 2206202878056 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 80 | 正常 | 合格 |
| 315 | 张红兵 | 2206201358060 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 81.5 | 正常 | 合格 |
| 316 | 普伟才 | 2206201736013 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 71.5 | 正常 | 合格 |
| 317 | 王俊怡 | 2206201528026 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 85.9 | 正常 | 合格 |
| 318 | 杨睿 | 2206200438022 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 81 | 正常 | 合格 |
| 319 | 毕奕飞 | 2206202219012 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 88 | 正常 | 合格 |
| 320 | 王俊生 | 2206200472028 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 73.8 | 正常 | 合格 |
| 321 | 詹紫龙 | 2206200012051 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 74 | 正常 | 合格 |
| 322 | 左思程 | 2206203918034 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 323 | 杨叶秀 | 220620004X036 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 70 | 正常 | 合格 |
| 324 | 赵珍宇 | 2206202055009 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 78 | 正常 | 合格 |
| 325 | 李雪 | 220620152X005 | 检测员 | 2022-06-24 | 100.8 | 76 | 正常 | 合格 |
| 326 | 郭学伟 | 220620155X025 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 82.3 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|------|----|-----|
| 327 | 张华芬 | 2206205423021 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 76 | 正常 | 合格 |
| 328 | 康强 | 2206200019015 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 86 | 正常 | 合格 |
| 329 | 陆春林 | 2206200919007 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 81 | 正常 | 合格 |
| 330 | 韩金 | 2206200599040 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 90 | 正常 | 合格 |
| 331 | 刘戌辰 | 2206200535015 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 82 | 正常 | 合格 |
| 332 | 莫连芳 | 2206201463005 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 73.5 | 正常 | 合格 |
| 333 | 赵永进 | 2206202719012 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 83 | 正常 | 合格 |
| 334 | 谭国贵 | 2206201933013 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 74 | 正常 | 合格 |
| 335 | 齐亚磊 | 2206207011030 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 86.4 | 正常 | 合格 |
| 336 | 白加磊 | 2206200533006 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 72.5 | 正常 | 合格 |
| 337 | 刘紫薇 | 2206201126024 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 85.8 | 正常 | 合格 |
| 338 | 颜自波 | 2206201531043 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 82 | 正常 | 合格 |
| 339 | 邱华升 | 2206200212017 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 78 | 正常 | 合格 |
| 340 | 郭华 | 2206200557002 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 341 | 李波 | 2206200117016 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 84 | 正常 | 合格 |
| 342 | 周琴 | 2206200025029 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 83 | 正常 | 合格 |
| 343 | 吴亚雄 | 2206201513010 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 77 | 正常 | 合格 |
| 344 | 王泓博 | 2206200914035 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 77 | 正常 | 合格 |
| 345 | 刘东东 | 2206201517038 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 79.2 | 正常 | 合格 |
| 346 | 徐文辉 | 2206203656012 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 88 | 正常 | 合格 |
| 347 | 钟奖 | 2206206311041 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 85 | 正常 | 合格 |
| 348 | 潘昱东 | 2206200137064 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 76 | 正常 | 合格 |
| 349 | 李景 | 2206203756012 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 73 | 正常 | 合格 |
| 350 | 王子恒 | 220620003X020 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 83 | 正常 | 合格 |
| 351 | 陈静 | 2206200329029 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 71 | 正常 | 合格 |
| 352 | 彭禄丽 | 2206200320021 | 检测员 | 2022-06-24 | 104.4 | 84 | 正常 | 合格 |
| 353 | 范宗凯 | 2206202937027 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 83.5 | 正常 | 合格 |
| 354 | 刘银龙 | 2206200815024 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 85 | 正常 | 合格 |
| 355 | 柳杨杨 | 220620041X013 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 356 | 崔庆成 | 2206202213009 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 84 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|------|------|----|-----|
| 357 | 段庆生 | 2206200410014 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 76.5 | 正常 | 合格 |
| 358 | 朱家国 | 2206200312037 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 83 | 正常 | 合格 |
| 359 | 周梦秋 | 2206200029030 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 81.8 | 正常 | 合格 |
| 360 | 杨晓昆 | 2206200013016 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 72.5 | 正常 | 合格 |
| 361 | 钱默然 | 2206200715069 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 81 | 正常 | 合格 |
| 362 | 袁敏 | 2206202726006 | 检测员 | 2022-06-24 | 93.6 | 85 | 正常 | 合格 |
| 363 | 刘松明 | 2206200017057 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 83 | 正常 | 合格 |
| 364 | 朱禹 | 2206202517027 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 80 | 正常 | 合格 |
| 365 | 邱征义 | 2206200531045 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 87 | 正常 | 合格 |
| 366 | 李彭 | 2206204011008 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 83 | 正常 | 合格 |
| 367 | 宝玉梅 | 2206202360021 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 79 | 正常 | 合格 |
| 368 | 杨小龙 | 220620231X019 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 81 | 正常 | 合格 |
| 369 | 廖文芳 | 2206201142005 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 81.5 | 正常 | 合格 |
| 370 | 何平 | 2206208970051 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 371 | 谢金玲 | 220620292X014 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 372 | 李岚 | 2206203725008 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 77 | 正常 | 合格 |
| 373 | 祝大鹏 | 2206200017018 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 374 | 田绍华 | 2206201110011 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 83 | 正常 | 合格 |
| 375 | 张药怀 | 2206202537003 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 376 | 章琳瑶 | 220620152X005 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 377 | 张纪元 | 2206202950029 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 378 | 则二 | 2206200814002 | 检测员 | 2022-06-24 | 48 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 379 | 段茶芹 | 2206203627016 | 检测员 | 2022-06-24 | 58.8 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 380 | 杨利强 | 2206200957028 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 381 | 张林 | 2206203612001 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 382 | 徐铭阳 | 2206206017004 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 383 | 贾涛 | 2206200638001 | 检测员 | 2022-06-24 | 46.8 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 384 | 李竞 | 2206200226021 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 385 | 韩超 | 2206201959003 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 386 | 黄林芬 | 2206201329001 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 76 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|------|-------|----|-----|
| 387 | 张旭 | 2206200332039 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 73.5 | 正常 | 合格 |
| 388 | 王刚 | 2206200011019 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 86 | 正常 | 合格 |
| 389 | 张海英 | 2206200322027 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 78.75 | 正常 | 合格 |
| 390 | 杨旭涛 | 2206201712018 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 391 | 马翌龄 | 2206202738003 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 71 | 正常 | 合格 |
| 392 | 张杰 | 2206203316014 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 77 | 正常 | 合格 |
| 393 | 皮福环 | 2206201118002 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 87.5 | 正常 | 合格 |
| 394 | 刘荃枫 | 2206201977036 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 76.5 | 正常 | 合格 |
| 395 | 谭祖成 | 2206200633002 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 81 | 正常 | 合格 |
| 396 | 陈正华 | 2206200918020 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 397 | 郭进 | 220620091X019 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 80 | 正常 | 合格 |
| 398 | 刘娜 | 2206202125007 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 89.3 | 正常 | 合格 |
| 399 | 孙建诚 | 2206202513001 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 75 | 正常 | 合格 |
| 400 | 张世杰 | 2206200032032 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 89.1 | 正常 | 合格 |
| 401 | 李建英 | 2206202126007 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 75 | 正常 | 合格 |
| 402 | 郭学冬 | 2206201558022 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 79 | 正常 | 合格 |
| 403 | 余建平 | 2206202214062 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 82 | 正常 | 合格 |
| 404 | 唐毅 | 2206200016020 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 85.15 | 正常 | 合格 |
| 405 | 江正武 | 2206200710023 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 406 | 董华映 | 2206201517026 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 407 | 代正权 | 2206203918011 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 74 | 正常 | 合格 |
| 408 | 田龙祥 | 2206202954015 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 409 | 赵瑞 | 220620132X005 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 76 | 正常 | 合格 |
| 410 | 段浩锋 | 2206202579011 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 74 | 正常 | 合格 |
| 411 | 邹盛 | 2206209239050 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 91 | 正常 | 合格 |
| 412 | 仕明刚 | 2206201918052 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 71 | 正常 | 合格 |
| 413 | 张科高 | 2206202513043 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 72 | 正常 | 合格 |
| 414 | 袁维波 | 2206200018058 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 82.8 | 正常 | 合格 |
| 415 | 李相彬 | 2206200424021 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 76 | 正常 | 合格 |
| 416 | 高泽帅 | 2206202131005 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 74 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|------|------|----|-----|
| 417 | 杞俊 | 2206200417018 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 85 | 正常 | 合格 |
| 418 | 李永昌 | 2206200936007 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 51 | 正常 | 不合格 |
| 419 | 王继宇 | 2206201113004 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 87 | 正常 | 合格 |
| 420 | 汪强 | 2206201698052 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 70 | 正常 | 合格 |
| 421 | 李武飞 | 2206200619021 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 74 | 正常 | 合格 |
| 422 | 朱丽卓 | 2206201269030 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 70 | 正常 | 合格 |
| 423 | 余鸿章 | 2206201113004 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 424 | 叶桂红 | 2206206615022 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 73 | 正常 | 合格 |
| 425 | 罗文荣 | 2206200011008 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 79 | 正常 | 合格 |
| 426 | 汤云梅 | 2206200967026 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 86 | 正常 | 合格 |
| 427 | 李蜜 | 2206202012026 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 428 | 丁健 | 2206200014011 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 82 | 正常 | 合格 |
| 429 | 林静 | 2206203323009 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 88.5 | 正常 | 合格 |
| 430 | 王莉 | 2206203700029 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 93 | 正常 | 合格 |
| 431 | 郭从义 | 2206200410008 | 检测员 | 2022-06-24 | 82.8 | 78 | 正常 | 合格 |
| 432 | 黄帅 | 2206201515012 | 检测员 | 2022-06-24 | 99.6 | 71 | 正常 | 合格 |
| 433 | 谢琴 | 220620152X009 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 84 | 正常 | 合格 |
| 434 | 黄永兰 | 2206200047054 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 76.5 | 正常 | 合格 |
| 435 | 李巧 | 2206200326015 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 80 | 正常 | 合格 |
| 436 | 晏荣飞 | 2206200713055 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 73 | 正常 | 合格 |
| 437 | 李缘 | 2206200916023 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 71 | 正常 | 合格 |
| 438 | 郭飞 | 2206200014071 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 439 | 林勇 | 2206202915032 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 440 | 王阿祥 | 2206201532070 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 441 | 程福兵 | 2206205157053 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 442 | 毕太 | 2206203215014 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 443 | 刘碧胜 | 2206202412047 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 444 | 李锐 | 2206200011017 | 检测员 | 2022-06-24 | 56.4 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 445 | 卿三伟 | 2206200011022 | 检测员 | 2022-06-24 | 56.4 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 446 | 潘明刚 | 2206203331032 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|------|-------|----|-----|
| 447 | 钱志伟 | 2206201231007 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 448 | 吕兴发 | 2206207618067 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 449 | 李蕾 | 220620072X005 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 450 | 杨勇 | 2206201519028 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 451 | 马晗宁 | 2206200014029 | 检测员 | 2022-06-24 | 55.2 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 452 | 张凯 | 2206206316045 | 检测员 | 2022-06-24 | 56.4 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 453 | 杨祖润 | 2206204163012 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 454 | 叶磊 | 2206201515047 | 检测员 | 2022-06-24 | 98.4 | 86 | 正常 | 合格 |
| 455 | 农必文 | 2206202117015 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 84 | 正常 | 合格 |
| 456 | 程福兵 | 2206205157001 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 81 | 正常 | 合格 |
| 457 | 李彬 | 2206206891023 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 92 | 正常 | 合格 |
| 458 | 马永国 | 2206201515004 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 80 | 正常 | 合格 |
| 459 | 郭飞 | 2206200014053 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 78 | 正常 | 合格 |
| 460 | 杨军贵 | 2206202810016 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 83 | 正常 | 合格 |
| 461 | 李彬 | 2206201912067 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 83.15 | 正常 | 合格 |
| 462 | 郭糠 | 2206200010011 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 70 | 正常 | 合格 |
| 463 | 陈秋明 | 2206200011015 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 87.05 | 正常 | 合格 |
| 464 | 沈红星 | 2206200517010 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 79.5 | 正常 | 合格 |
| 465 | 张会苍 | 2206201532052 | 检测员 | 2022-06-24 | 96 | 89 | 正常 | 合格 |
| 466 | 杨夸红 | 2206202014020 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 84 | 正常 | 合格 |
| 467 | 闫茂科 | 2206202911024 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 87 | 正常 | 合格 |
| 468 | 王亚坤 | 2206200016003 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 72 | 正常 | 合格 |
| 469 | 杨银池 | 2206200724030 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 71.5 | 正常 | 合格 |
| 470 | 刘子文 | 2206202413017 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 81 | 正常 | 合格 |
| 471 | 王勇 | 2206202416011 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 86.55 | 正常 | 合格 |
| 472 | 王博庆 | 2206201214002 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 78 | 正常 | 合格 |
| 473 | 张晓妹 | 2206200925017 | 检测员 | 2022-06-24 | 98.4 | 85.2 | 正常 | 合格 |
| 474 | 张鹏 | 2206202936022 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 75 | 正常 | 合格 |
| 475 | 刘俊敏 | 2206201532033 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 81 | 正常 | 合格 |
| 476 | 徐春友 | 2206200315002 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 81.5 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|-------|----|-----|
| 477 | 王世鑫 | 2206201116028 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 82.5 | 正常 | 合格 |
| 478 | 唐忠良 | 2206204913008 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 79 | 正常 | 合格 |
| 479 | 陈开强 | 220620091X015 | 检测员 | 2022-06-24 | 85.2 | 51 | 正常 | 不合格 |
| 480 | 张立钢 | 2206200914028 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 481 | 马朝鑫 | 2206200637007 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 92 | 正常 | 合格 |
| 482 | 叶梓航 | 2206201413028 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 86 | 正常 | 合格 |
| 483 | 岳从华 | 2206203214025 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 91.95 | 正常 | 合格 |
| 484 | 乔旭东 | 2206202210062 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 89 | 正常 | 合格 |
| 485 | 朱辉 | 2206203619009 | 检测员 | 2022-06-24 | 100.8 | 73.5 | 正常 | 合格 |
| 486 | 李卫全 | 2206200513008 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 70 | 正常 | 合格 |
| 487 | 余星均 | 2206200036014 | 检测员 | 2022-06-24 | 102 | 90.15 | 正常 | 合格 |
| 488 | 周鸣凤 | 2206201120007 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 81 | 正常 | 合格 |
| 489 | 徐斌 | 2206200790008 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 75 | 正常 | 合格 |
| 490 | 张宗祥 | 220620311X010 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 80 | 正常 | 合格 |
| 491 | 王清聪 | 2206200933025 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 78.55 | 正常 | 合格 |
| 492 | 易怔名 | 2206204876004 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 71 | 正常 | 合格 |
| 493 | 曹平阳 | 2206203614016 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 84.35 | 正常 | 合格 |
| 494 | 颜委 | 2206200311038 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 70 | 正常 | 合格 |
| 495 | 陶志伟 | 2206200013009 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 80 | 正常 | 合格 |
| 496 | 何锦绣 | 2206200341031 | 检测员 | 2022-06-24 | 90 | 80 | 正常 | 合格 |
| 497 | 何普霖 | 220620031X016 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 84 | 正常 | 合格 |
| 498 | 杨嘉佳 | 2206201713019 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 77 | 正常 | 合格 |
| 499 | 马春铖 | 2206201516026 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 82.5 | 正常 | 合格 |
| 500 | 肖青 | 2206207037009 | 检测员 | 2022-06-24 | 55.2 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 501 | 赵浩 | 2206203358035 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 502 | 钱忠明 | 2206200950004 | 检测员 | 2022-06-24 | 55.2 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 503 | 苏俊松 | 2206200017022 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 504 | 王凡剑 | 2206200034025 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 505 | 邹振建 | 2206201517024 | 检测员 | 2022-06-24 | 57.6 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 506 | 侯承霖 | 2206201717015 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|------|-------|----|-----|
| 507 | 饶宜凯 | 2206203717071 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 508 | 周焱 | 2206201017039 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 509 | 滕朝辉 | 220620151X019 | 检测员 | 2022-06-24 | 57.6 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 510 | 高文纪 | 2206204019010 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 511 | 洪凯俊 | 2206200011013 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 512 | 张晓清 | 2206201923020 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 513 | 杨燕坤 | 2206201350068 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 514 | 隋明坤 | 2206200031020 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 515 | 施旭 | 2206207831006 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 516 | 雷国明 | 2206202411029 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 517 | 汪德超 | 2206204556060 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 71.5 | 正常 | 合格 |
| 518 | 文涛 | 2206201115025 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 83 | 正常 | 合格 |
| 519 | 胡宝华 | 2206203912014 | 检测员 | 2022-06-24 | 94.8 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 520 | 王开艳 | 2206200021011 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 78 | 正常 | 合格 |
| 521 | 梁锦成 | 2206203839002 | 检测员 | 2022-06-24 | 64.8 | 78 | 正常 | 合格 |
| 522 | 陈艳 | 2206200449018 | 检测员 | 2022-06-24 | 76.8 | 82.1 | 正常 | 合格 |
| 523 | 张斌 | 2206201118006 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 88 | 正常 | 合格 |
| 524 | 文铭 | 2206204037012 | 检测员 | 2022-06-24 | 74.4 | 50 | 正常 | 不合格 |
| 525 | 张福星 | 2206201525012 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 87 | 正常 | 合格 |
| 526 | 左志飞 | 2206200011014 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 92 | 正常 | 合格 |
| 527 | 王切 | 2206200615027 | 检测员 | 2022-06-24 | 63.6 | 82.5 | 正常 | 合格 |
| 528 | 刘芝宪 | 2206202015014 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 86 | 正常 | 合格 |
| 529 | 李继琼 | 2206201146002 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 77 | 正常 | 合格 |
| 530 | 张妮 | 2206202042029 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 79 | 正常 | 合格 |
| 531 | 向建忠 | 220620121X008 | 检测员 | 2022-06-24 | 61.2 | 82 | 正常 | 合格 |
| 532 | 徐正辉 | 2206207533037 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 83 | 正常 | 合格 |
| 533 | 杨四海 | 2206204515022 | 检测员 | 2022-06-24 | 60 | 71 | 正常 | 合格 |
| 534 | 陈传燕 | 2206201621020 | 检测员 | 2022-06-24 | 86.4 | 84 | 正常 | 合格 |
| 535 | 杨太旺 | 2206204113016 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 86.9 | 正常 | 合格 |
| 536 | 张娟 | 2206201525024 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 89.65 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|-------|------|----|----|
| 537 | 许华坤 | 2206202135007 | 检测员 | 2022-06-24 | 62.4 | 72.5 | 正常 | 合格 |
| 538 | 罗磊 | 2206202219022 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 73 | 正常 | 合格 |
| 539 | 宋富明 | 2206201191070 | 检测员 | 2022-06-24 | 79.2 | 87.5 | 正常 | 合格 |
| 540 | 童璐 | 2206201723017 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 88 | 正常 | 合格 |
| 541 | 普文武 | 2206201033009 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 85 | 正常 | 合格 |
| 542 | 胡晓柯 | 2206201419045 | 检测员 | 2022-06-24 | 91.2 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 543 | 高梦妮 | 2206202828022 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 83 | 正常 | 合格 |
| 544 | 赵肖轶 | 2206205237001 | 检测员 | 2022-06-24 | 66 | 85 | 正常 | 合格 |
| 545 | 陈龙 | 2206200513007 | 检测员 | 2022-06-24 | 67.2 | 76 | 正常 | 合格 |
| 546 | 黄建康 | 2206200211019 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 88 | 正常 | 合格 |
| 547 | 李智宽 | 2206201679020 | 检测员 | 2022-06-24 | 69.6 | 77 | 正常 | 合格 |
| 548 | 余晓婕 | 2206202928024 | 检测员 | 2022-06-24 | 84 | 74 | 正常 | 合格 |
| 549 | 田太良 | 2206202512023 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 83 | 正常 | 合格 |
| 550 | 王梁涛 | 2206200738066 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 78 | 正常 | 合格 |
| 551 | 张燕 | 2206201426023 | 检测员 | 2022-06-24 | 73.2 | 70 | 正常 | 合格 |
| 552 | 胡捷 | 2206200913013 | 检测员 | 2022-06-24 | 100.8 | 70 | 正常 | 合格 |
| 553 | 石波成 | 2206202315002 | 检测员 | 2022-06-24 | 78 | 90 | 正常 | 合格 |
| 554 | 陈馨 | 2206204311064 | 检测员 | 2022-06-24 | 87.6 | 72 | 正常 | 合格 |
| 555 | 周丽萍 | 2206200022006 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 74.5 | 正常 | 合格 |
| 556 | 李红莲 | 2206202060016 | 检测员 | 2022-06-24 | 81.6 | 70.5 | 正常 | 合格 |
| 557 | 陈虎 | 2206200771056 | 检测员 | 2022-06-24 | 70.8 | 86 | 正常 | 合格 |
| 558 | 罗旭 | 2206204417005 | 检测员 | 2022-06-24 | 72 | 90 | 正常 | 合格 |
| 559 | 陈丽芳 | 2206202225010 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 89 | 正常 | 合格 |
| 560 | 孙婕 | 2206200024018 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 75.5 | 正常 | 合格 |
| 561 | 布学清 | 2206201512017 | 检测员 | 2022-06-24 | 88.8 | 80.5 | 正常 | 合格 |
| 562 | 雷智慧 | 2206200012040 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 82.3 | 正常 | 合格 |
| 563 | 钟继金 | 2206203950001 | 检测员 | 2022-06-24 | 68.4 | 75 | 正常 | 合格 |
| 564 | 浦同尧 | 2206201518015 | 检测员 | 2022-06-24 | 75.6 | 86 | 正常 | 合格 |
| 565 | 郑芳瑞 | 2206201940065 | 检测员 | 2022-06-24 | 92.4 | 76 | 正常 | 合格 |
| 566 | 和欢 | 2206204713026 | 检测员 | 2022-06-24 | 80.4 | 71 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|------------|------|---|----|-----|
| 567 | 毕桂来 | 2206200213014 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 568 | 李晗 | 2206200919030 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 569 | 叶圆 | 2206202356004 | 检测员 | 2022-06-24 | 55.2 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 570 | 林菲 | 2206200128002 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 571 | 朱荣先 | 2206202114026 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 572 | 刘强 | 2206201417069 | 检测员 | 2022-06-24 | 54 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 573 | 王坤 | 2206200814028 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 574 | 王跃 | 2206201119020 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 575 | 普琪 | 2206200618016 | 检测员 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 缺考 | 不合格 |
| 576 | 宁妍琿 | 2206205521011 | 检测员 | 2022-06-24 | 58.8 | 0 | 缺考 | 不合格 |