

2022年07月13日云南省建筑施工企业专职安全生产管理人员考核结果

| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考核类别 | 考核日期 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 考核状态 (正常/缺考/违纪) | 结论(合格/不合格/违纪) |
|----|-----|---------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | 杨可旭 | C1KS200010001 | C1 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 2 | 普杏梅 | C1KS200010002 | C1 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 3 | 韩军 | C1KS200010003 | C1 | 2022-7-13 | 61.00 | 72.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 4 | 卢航 | C1KS200010004 | C1 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 5 | 赵贵培 | C1KS200010005 | C1 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 6 | 李雪松 | C1KS200010006 | C1 | 2022-7-13 | 65.00 | 80.00 | 70 | 正常 | 合格 |
| 7 | 杨洪 | C1KS200010007 | C1 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 8 | 严昆川 | C1KS200010008 | C1 | 2022-7-13 | 59.00 | 80.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 9 | 陶东梅 | C1KS200010009 | C1 | 2022-7-13 | 66.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 10 | 白雪 | C1KS200010010 | C1 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 11 | 黄晗 | C1KS200010011 | C1 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 12 | 程兴龙 | C1KS200010012 | C1 | 2022-7-13 | 63.00 | 84.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 13 | 向聂伟 | C1KS200010013 | C1 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 14 | 孔秋丽 | C1KS200010014 | C1 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 15 | 吴道军 | C1KS200010015 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 68.00 | 70 | 正常 | 合格 |
| 16 | 董金明 | C1KS200010016 | C1 | 2022-7-13 | 64.00 | 68.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 17 | 罗正美 | C1KS200010018 | C1 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 18 | 杨俊 | C1KS200010019 | C1 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 19 | 廖玉玲 | C1KS200010020 | C1 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | 68 | 正常 | 合格 |
| 20 | 周永宏 | C1KS200010021 | C1 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 21 | 邬中正 | C1KS200010022 | C1 | 2022-7-13 | 62.00 | 68.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 22 | 赖玉桂 | C1KS200010023 | C1 | 2022-7-13 | 66.00 | 88.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 23 | 陈学华 | C1KS200010024 | C1 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 24 | 杨娟 | C1KS200010025 | C1 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 25 | 李建鑫 | C1KS200010026 | C1 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 26 | 杨希 | C1KS200010027 | C1 | 2022-7-13 | 52.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 27 | 杨海涛 | C1KS200010028 | C1 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 28 | 陆光炫 | C1KS200010029 | C1 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 29 | 赵丽英 | C1KS200010030 | C1 | 2022-7-13 | 62.00 | 72.00 | 67 | 正常 | 合格 |
| 30 | 刘武魁 | C1KS200010031 | C1 | 2022-7-13 | 64.00 | 64.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 31 | 尚福艳 | C1KS200010032 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 80.00 | 70 | 正常 | 合格 |
| 32 | 向志云 | C1KS200010033 | C1 | 2022-7-13 | 64.00 | 68.00 | 76 | 正常 | 合格 |
| 33 | 刘丹 | C1KS200010034 | C1 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 34 | 宦渠宽 | C1KS200010035 | C1 | 2022-7-13 | 61.00 | 64.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 35 | 卢昱霏 | C1KS200010036 | C1 | 2022-7-13 | 73.00 | 80.00 | 77 | 正常 | 合格 |
| 36 | 曾德兴 | C1KS200010037 | C1 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 37 | 陈德稳 | C1KS200010038 | C1 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | 76 | 正常 | 合格 |
| 38 | 施玉斌 | C1KS200010039 | C1 | 2022-7-13 | 65.00 | 72.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 39 | 保然瑞 | C1KS200010040 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 68.00 | 70 | 正常 | 合格 |
| 40 | 辉建彬 | C1KS200010041 | C1 | 2022-7-13 | 62.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 41 | 计雄飞 | C1KS200010042 | C1 | 2022-7-13 | 66.00 | 68.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 42 | 向雨 | C1KS200010043 | C1 | 2022-7-13 | 58.00 | 64.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 43 | 潘太福 | C1KS200010044 | C1 | 2022-7-13 | 70.00 | 80.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 44 | 秦荣 | C1KS200010045 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 68.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 45 | 金玉江 | C1KS200010046 | C1 | 2022-7-13 | 64.00 | 84.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 46 | 苏宇超 | C1KS200010047 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 47 | 陈智斌 | C1KS200010048 | C1 | 2022-7-13 | 67.00 | 60.00 | 74 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|
| 48 | 李家伟 | C1KS200010049 | C1 | 2022-7-13 | 61.00 | 88.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 49 | 赵朴强 | C1KS200010050 | C1 | 2022-7-13 | 56.00 | 76.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 50 | 聂茂松 | C1KS200010051 | C1 | 2022-7-13 | 64.00 | 76.00 | 76 | 正常 | 合格 |
| 51 | 杨谨 | C1KS200010052 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 72.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 52 | 杨正寿 | C1KS200010053 | C1 | 2022-7-13 | 72.00 | 64.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 53 | 钱鸿顺 | C1KS200010054 | C1 | 2022-7-13 | 70.00 | 84.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 54 | 张俊 | C1KS200010055 | C1 | 2022-7-13 | 70.00 | 96.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 55 | 代学坤 | C1KS200010056 | C1 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 56 | 万文吉 | C1KS200010057 | C1 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 57 | 袁涛 | C1KS200010058 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 58 | 张军 | C1KS200010059 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 59 | 王飞 | C1KS200010060 | C1 | 2022-7-13 | 64.00 | 72.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 60 | 杨利文 | C1KS200010061 | C1 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 61 | 叶方 | C1KS200010062 | C1 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 62 | 王敬 | C1KS200010063 | C1 | 2022-7-13 | 60.00 | 80.00 | 68 | 正常 | 合格 |
| 63 | 王桂花 | C1KS200010064 | C1 | 2022-7-13 | 63.00 | 64.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 64 | 周慧丽 | C1KS200010065 | C1 | 2022-7-13 | 73.00 | 68.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 65 | 向晓知 | C1KS200010066 | C1 | 2022-7-13 | 71.00 | 80.00 | 77 | 正常 | 合格 |
| 66 | 钱斌 | C1KS200010067 | C1 | 2022-7-13 | 74.00 | 84.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 67 | 赵海丽 | C1KS200010068 | C1 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 68 | 任光爱 | C1KS200010069 | C1 | 2022-7-13 | 46.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 69 | 段发改 | C1KS200010070 | C1 | 2022-7-13 | 61.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 70 | 于虎 | C2KS200010001 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 71 | 张应东 | C2KS200010002 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 32.00 | | 正常 | 不合格 |
| 72 | 顾正华 | C2KS200010003 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 73 | 黎程 | C2KS200010004 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 74 | 王昆 | C2KS200010005 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 75 | 黄华俊 | C2KS200010006 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 76 | 胡永刚 | C2KS200010007 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 77 | 毛寅 | C2KS200010008 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 78 | 汪正伟 | C2KS200010009 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 79 | 黄浩岚 | C2KS200010010 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 80 | 李源 | C2KS200010011 | C2 | 2022-7-13 | 36.00 | 28.00 | | 正常 | 不合格 |
| 81 | 李仁彪 | C2KS200010012 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 82 | 周小燕 | C2KS200010013 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 80.00 | | 正常 | 合格 |
| 83 | 喻国惠 | C2KS200010014 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 84 | 赵华宇 | C2KS200010015 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 85 | 王林林 | C2KS200010016 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 86 | 鲁淑柯 | C2KS200010017 | C2 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 87 | 岳朝刚 | C2KS200010018 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 80.00 | | 正常 | 合格 |
| 88 | 张显蓉 | C2KS200010019 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 89 | 何光华 | C2KS200010020 | C2 | 2022-7-13 | 74.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 90 | 张军 | C2KS200010021 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 91 | 张平 | C2KS200010022 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 92 | 韩啟泽 | C2KS200010023 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 93 | 李守静 | C2KS200010024 | C2 | 2022-7-13 | 51.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 94 | 王祖诚 | C2KS200010025 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 95 | 曹十斤 | C2KS200010026 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 96 | 杨顺昭 | C2KS200010027 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 97 | 杨金标 | C2KS200010028 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 98 | 秦绍雄 | C2KS200010029 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 99 | 江洁 | C2KS200010030 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 100 | 张滢 | C2KS200010031 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|--|----|-----|
| 101 | 何保福 | C2KS200010032 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 102 | 张关林 | C2KS200010033 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 103 | 游静 | C2KS200010034 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 104 | 张玉雄 | C2KS200010035 | C2 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 105 | 马玉 | C2KS200010036 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 106 | 朱霖 | C2KS200010037 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 107 | 马兴 | C2KS200010038 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 108 | 王路祥 | C2KS200010039 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 109 | 马学万 | C2KS200010040 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 110 | 冯玲 | C2KS200010041 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 111 | 卢雪丹 | C2KS200010042 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 60.00 | | 正常 | 不合格 |
| 112 | 吴线丽 | C2KS200010043 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 113 | 林艳 | C2KS200010044 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 114 | 邹继娇 | C2KS200010045 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 40.00 | | 正常 | 不合格 |
| 115 | 范亚梅 | C2KS200010046 | C2 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 116 | 唐斯慧 | C2KS200010047 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 117 | 晏伟 | C2KS200010048 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 118 | 李红 | C2KS200010049 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 119 | 李俊峰 | C2KS200010050 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 120 | 张浚奕 | C2KS200010051 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 121 | 王良松 | C2KS200010052 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 122 | 王鹏 | C2KS200010053 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 123 | 何李娇 | C2KS200010054 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 124 | 永学兵 | C2KS200010055 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 125 | 袁波 | C2KS200010056 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 126 | 庞可 | C2KS200010057 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 76.00 | | 正常 | 合格 |
| 127 | 谢雨倬 | C2KS200010058 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 128 | 施春苗 | C2KS200010059 | C2 | 2022-7-13 | 72.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 129 | 沈霖 | C2KS200010060 | C2 | 2022-7-13 | 51.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 130 | 刘敏 | C2KS200010061 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 131 | 林荣吹 | C2KS200010062 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 132 | 李建聪 | C2KS200010063 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 133 | 朱寅瑞 | C2KS200010064 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 134 | 刘义娜 | C2KS200010065 | C2 | 2022-7-13 | 47.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 135 | 孙元春 | C2KS200010066 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 136 | 丁依 | C2KS200010067 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 137 | 梁秋玥 | C2KS200010068 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 138 | 张仕云 | C2KS200010069 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 139 | 田燕 | C2KS200010070 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 140 | 苏尔博 | C2KS200010071 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 141 | 唐俊 | C2KS200010072 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 142 | 陈奕伦 | C2KS200010073 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 143 | 牛怀贤 | C2KS200010074 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 144 | 马永连 | C2KS200010075 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 145 | 阿罗 | C2KS200010076 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 146 | 吴勇 | C2KS200010077 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 147 | 杨学旺 | C2KS200010078 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 148 | 董云丽 | C2KS200010079 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 149 | 张文 | C2KS200010080 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 150 | 杨绍福 | C2KS200010081 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 80.00 | | 正常 | 合格 |
| 151 | 何林倩 | C2KS200010082 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 152 | 寸玉珠 | C2KS200010083 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 153 | 闻云凤 | C2KS200010084 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|--|----|-----|
| 154 | 吴福松 | C2KS200010085 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 155 | 李孟娇 | C2KS200010086 | C2 | 2022-7-13 | 72.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 156 | 陈家珊 | C2KS200010087 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 80.00 | | 正常 | 合格 |
| 157 | 刘云伟 | C2KS200010088 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 158 | 熊丽帆 | C2KS200010089 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 159 | 刘锦锋 | C2KS200010090 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 160 | 李爽爽 | C2KS200010091 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 161 | 李倩晓 | C2KS200010092 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 162 | 李应春 | C2KS200010093 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 163 | 蒲辉 | C2KS200010094 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 164 | 苏卫丁 | C2KS200010095 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 165 | 曾晓蕾 | C2KS200010096 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 166 | 史海兵 | C2KS200010097 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 167 | 梅云华 | C2KS200010098 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 76.00 | | 正常 | 合格 |
| 168 | 郎辉 | C2KS200010099 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 169 | 戴加金 | C2KS200010100 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 170 | 曾德超 | C2KS200010101 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 171 | 杨启贵 | C2KS200010102 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 172 | 李林均 | C2KS200010103 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 173 | 孙柏英 | C2KS200010104 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 174 | 宁显买 | C2KS200010105 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 175 | 杨如玉 | C2KS200010106 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 176 | 刘云 | C2KS200010107 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 177 | 解成吕 | C2KS200010108 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 178 | 陶友玲 | C2KS200010109 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 179 | 张传芳 | C2KS200010110 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 180 | 李飞 | C2KS200010111 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 181 | 邹炆镡 | C2KS200010112 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 182 | 蒋国威 | C2KS200010113 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 183 | 沈磊 | C2KS200010114 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 184 | 黄均华 | C2KS200010115 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 185 | 程涛 | C2KS200010116 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 186 | 张妍 | C2KS200010117 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 187 | 郑开宏 | C2KS200010118 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 188 | 荣李菲 | C2KS200010119 | C2 | 2022-7-13 | 54.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 189 | 蒋家明 | C2KS200010120 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 190 | 邱宇 | C2KS200010121 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 191 | 张润林 | C2KS200010122 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 192 | 徐顺鹏 | C2KS200010123 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 80.00 | | 正常 | 合格 |
| 193 | 何东旭 | C2KS200010124 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 194 | 尹昭猛 | C2KS200010125 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 195 | 周玉波 | C2KS200010126 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 76.00 | | 正常 | 合格 |
| 196 | 王丹 | C2KS200010127 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 197 | 梁龙问 | C2KS200010128 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 198 | 李佳丽 | C2KS200010129 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 199 | 卢雪华 | C2KS200010130 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 200 | 高玲 | C2KS200010132 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 201 | 顾荣技 | C2KS200010133 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 202 | 李远华 | C2KS200010134 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 203 | 刘伟 | C2KS200010135 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 40.00 | | 正常 | 不合格 |
| 204 | 陈松 | C2KS200010136 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 205 | 陆继栋 | C2KS200010137 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 206 | 李欣 | C2KS200010138 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|--|----|-----|
| 207 | 高玲珠 | C2KS200010139 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 208 | 谢莎莎 | C2KS200010140 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 209 | 梅雪峰 | C2KS200010141 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 210 | 李晓霞 | C2KS200010142 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 211 | 敖立果 | C2KS200010143 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 212 | 浦绍玲 | C2KS200010144 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 213 | 马越 | C2KS200010145 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 214 | 朱凤 | C2KS200010146 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 215 | 饶瑞明 | C2KS200010147 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 216 | 白双龙 | C2KS200010148 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 217 | 孙代灵 | C2KS200010149 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 218 | 蔡琦龙 | C2KS200010150 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 219 | 柳乘其 | C2KS200010151 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 220 | 代华琴 | C2KS200010152 | C2 | 2022-7-13 | 48.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 221 | 李淑平 | C2KS200010153 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 222 | 李杰 | C2KS200010154 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 223 | 马列院 | C2KS200010155 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 224 | 赵红 | C2KS200010156 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 225 | 唐荣 | C2KS200010157 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 226 | 和可晗 | C2KS200010158 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 227 | 陈健行 | C2KS200010159 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 228 | 王德传 | C2KS200010160 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 229 | 鲁昕 | C2KS200010161 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 230 | 罗清 | C2KS200010162 | C2 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 231 | 陈树艳 | C2KS200010163 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 232 | 罗智 | C2KS200010164 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 32.00 | | 正常 | 不合格 |
| 233 | 李磊 | C2KS200010165 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 234 | 吴文凯 | C2KS200010166 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 235 | 赵鑫 | C2KS200010168 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 236 | 田振源 | C2KS200010169 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 237 | 易婷婷 | C2KS200010170 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 238 | 段芷怡 | C2KS200010171 | C2 | 2022-7-13 | 54.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 239 | 刘仁德 | C2KS200010172 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 240 | 张霁 | C2KS200010173 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 241 | 梁凤 | C2KS200010174 | C2 | 2022-7-13 | 50.00 | 16.00 | | 正常 | 不合格 |
| 242 | 李凡胜 | C2KS200010175 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 243 | 罗维瑞 | C2KS200010176 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 244 | 李贵坤 | C2KS200010177 | C2 | 2022-7-13 | 72.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 245 | 李春 | C2KS200010178 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 32.00 | | 正常 | 不合格 |
| 246 | 王桂香 | C2KS200010179 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 247 | 王夏夏 | C2KS200010180 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 248 | 沈红丹 | C2KS200020001 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 249 | 胡顺磊 | C2KS200020002 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 250 | 杨徐丽 | C2KS200020003 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 251 | 金娜 | C2KS200020004 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 252 | 罗文捐 | C2KS200020005 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 253 | 邓国均 | C2KS200020006 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 254 | 邓小华 | C2KS200020007 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 255 | 沈红丽 | C2KS200020008 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 256 | 杨雪秋 | C2KS200020009 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 257 | 李旭 | C2KS200020010 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 258 | 何思涵 | C2KS200020011 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 259 | 赵子红 | C2KS200020012 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|--|----|-----|
| 260 | 曾以锦 | C2KS200020013 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 261 | 雷杰 | C2KS200020014 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 262 | 黄锬庭 | C2KS200020015 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 263 | 孔令媛 | C2KS200020016 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 264 | 郑帝红 | C2KS200020017 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 265 | 张红云 | C2KS200020018 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 266 | 李莹 | C2KS200020019 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 267 | 郭进辉 | C2KS200020020 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 268 | 石小芳 | C2KS200020021 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 269 | 李吉程 | C2KS200020022 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 270 | 杨银益 | C2KS200020023 | C2 | 2022-7-13 | 55.00 | 8.00 | | 正常 | 不合格 |
| 271 | 曾小龙 | C2KS200020024 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 272 | 张太平 | C2KS200020025 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 273 | 李国鹏 | C2KS200020026 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 274 | 杨会仙 | C2KS200020027 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 275 | 赵建炳 | C2KS200020028 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 276 | 赵钢 | C2KS200020029 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 277 | 罗廷刚 | C2KS200020030 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 278 | 翁建 | C2KS200020031 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 279 | 赵佳威 | C2KS200020032 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 280 | 和仕金 | C2KS200020033 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 281 | 李鑫 | C2KS200020034 | C2 | 2022-7-13 | 51.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 282 | 李浩民 | C2KS200020035 | C2 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 283 | 陈伟 | C2KS200020036 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 284 | 姚克会 | C2KS200020037 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 285 | 柳林 | C2KS200020038 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 286 | 艾玉岭 | C2KS200020039 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 287 | 杨仕伟 | C2KS200020040 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 288 | 杨理 | C2KS200020041 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 289 | 沈平 | C2KS200020042 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 290 | 张正坤 | C2KS200020043 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 291 | 胡杰 | C2KS200020044 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 292 | 张海媚 | C2KS200020045 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 293 | 杨锦川 | C2KS200020046 | C2 | 2022-7-13 | 50.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 294 | 窦睿 | C2KS200020047 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 295 | 王红玺 | C2KS200020048 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 296 | 李文香 | C2KS200020049 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 297 | 张海涛 | C2KS200020050 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 40.00 | | 正常 | 不合格 |
| 298 | 管晓楠 | C2KS200020051 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 299 | 李红昌 | C2KS200020052 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 300 | 星期你 | C2KS200020053 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 301 | 唐晓倩 | C2KS200020054 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 302 | 刘文 | C2KS200020055 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 303 | 王建 | C2KS200020056 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 304 | 杨承志 | C2KS200020057 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 32.00 | | 正常 | 不合格 |
| 305 | 张宸睿 | C2KS200020058 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 306 | 杨玲芳 | C2KS200020059 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 307 | 赵紫萍 | C2KS200020060 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 308 | 张宗明 | C2KS200020061 | C2 | 2022-7-13 | 51.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 309 | 王二平 | C2KS200020062 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 32.00 | | 正常 | 不合格 |
| 310 | 刘楚虞 | C2KS200020063 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 311 | 丁永强 | C2KS200020064 | C2 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 312 | 李文东 | C2KS200020065 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|--|----|-----|
| 313 | 刘志远 | C2KS200020066 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 314 | 张佳 | C2KS200020067 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 315 | 焦鹏云 | C2KS200020068 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 316 | 吴乐礼 | C2KS200020069 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 317 | 代娇 | C2KS200020070 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 76.00 | | 正常 | 合格 |
| 318 | 单祖甲 | C2KS200020071 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 319 | 朱逵 | C2KS200020072 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 320 | 苏国栋 | C2KS200020073 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 321 | 孔继能 | C2KS200020074 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 322 | 陈冬连 | C2KS200020075 | C2 | 2022-7-13 | 51.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 323 | 刘秋柯 | C2KS200020076 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 324 | 田国恩 | C2KS200020077 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 325 | 高秀娟 | C2KS200020078 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 326 | 康娜 | C2KS200020079 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 327 | 邝先然 | C2KS200020080 | C2 | 2022-7-13 | 44.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 328 | 李秀梅 | C2KS200020081 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 329 | 彭缘缘 | C2KS200020082 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 330 | 李伟 | C2KS200020083 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 331 | 熊建仙 | C2KS200020084 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 76.00 | | 正常 | 合格 |
| 332 | 赵红 | C2KS200020085 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 333 | 张贵 | C2KS200020086 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 334 | 刘金艳 | C2KS200020087 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 335 | 胡豪 | C2KS200020088 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 40.00 | | 正常 | 不合格 |
| 336 | 邓小凤 | C2KS200020089 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 337 | 杨超 | C2KS200020090 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 338 | 赵在凤 | C2KS200020091 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 339 | 李明娟 | C2KS200020092 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 340 | 张月篮 | C2KS200020093 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 40.00 | | 正常 | 不合格 |
| 341 | 范庆增 | C2KS200020094 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 342 | 代蓉 | C2KS200020095 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 343 | 马文海 | C2KS200020096 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 344 | 陈麟 | C2KS200020097 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 64.00 | | 正常 | 不合格 |
| 345 | 包崇伍 | C2KS200020098 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 346 | 王琼有 | C2KS200020099 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 347 | 马力峰 | C2KS200020100 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 348 | 熊鑫 | C2KS200020101 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 349 | 邓雪 | C2KS200020102 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 350 | 何晓云 | C2KS200020103 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 351 | 王焱洪 | C2KS200020104 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 352 | 彭兴源 | C2KS200020105 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 353 | 马伟 | C2KS200020106 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 354 | 刘代飞 | C2KS200020107 | C2 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 355 | 谭江 | C2KS200020108 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 356 | 段国平 | C2KS200020109 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 357 | 张睿婷 | C2KS200020110 | C2 | 2022-7-13 | 54.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 358 | 李春林 | C2KS200020111 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 359 | 杜青莲 | C2KS200020112 | C2 | 2022-7-13 | 50.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 360 | 张娥 | C2KS200020113 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 361 | 张世忠 | C2KS200020114 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 362 | 谢伟文 | C2KS200020115 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 363 | 李勇 | C2KS200020116 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 364 | 杨强 | C2KS200020117 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 365 | 邹庆 | C2KS200020118 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|--|----|-----|
| 366 | 王玉梅 | C2KS200020119 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 367 | 吴维宝 | C2KS200020120 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 76.00 | | 正常 | 合格 |
| 368 | 马双存 | C2KS200020121 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 369 | 王东 | C2KS200020122 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 370 | 沈宗虎 | C2KS200020123 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 371 | 李建梅 | C2KS200020124 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 372 | 董有龙 | C2KS200020125 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 373 | 蒲旭琴 | C2KS200020126 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 374 | 康凤 | C2KS200020127 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 375 | 李朝花 | C2KS200020128 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 376 | 罗宇华 | C2KS200020129 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 377 | 孙斌 | C2KS200020130 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 378 | 陈宗秘 | C2KS200020131 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 379 | 郑婷 | C2KS200020132 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 380 | 赵文彪 | C2KS200020133 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 381 | 薛加丽 | C2KS200020134 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 80.00 | | 正常 | 合格 |
| 382 | 戈应杰 | C2KS200020135 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 383 | 李东 | C2KS200020136 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 384 | 饶鹏 | C2KS200020137 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 385 | 黄永伟 | C2KS200020138 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 386 | 杨桂丽 | C2KS200020139 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 387 | 李平 | C2KS200020140 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 388 | 赵永贵 | C2KS200020141 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 389 | 沈浪 | C2KS200020142 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 390 | 杨龙 | C2KS200020143 | C2 | 2022-7-13 | 70.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 391 | 沈宗传 | C2KS200020144 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 392 | 李中良 | C2KS200020145 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 393 | 李红艳 | C2KS200020146 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 394 | 汤进全 | C2KS200020147 | C2 | 2022-7-13 | 71.00 | 76.00 | | 正常 | 合格 |
| 395 | 孙继芬 | C2KS200020148 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 396 | 张玥 | C2KS200020149 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 397 | 陈吉英 | C2KS200020150 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 398 | 詹俊辉 | C2KS200020151 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 399 | 苏婷 | C2KS200020152 | C2 | 2022-7-13 | 65.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 400 | 肖尧 | C2KS200020153 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 401 | 汤朦朦 | C2KS200020154 | C2 | 2022-7-13 | 51.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 402 | 龚振兴 | C2KS200020155 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 403 | 杨艳桃 | C2KS200020156 | C2 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 404 | 段文静 | C2KS200020157 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 405 | 苗羽 | C2KS200020158 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 406 | 李新江 | C2KS200020159 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 88.00 | | 正常 | 合格 |
| 407 | 胡春云 | C2KS200020160 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 408 | 费书林 | C2KS200020161 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 44.00 | | 正常 | 不合格 |
| 409 | 李梦娜 | C2KS200020162 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 410 | 蒋延亮 | C2KS200020163 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 411 | 施祖恒 | C2KS200020164 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 412 | 妥留沙 | C2KS200020165 | C2 | 2022-7-13 | 74.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 413 | 冷艳丽 | C2KS200020166 | C2 | 2022-7-13 | 62.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 414 | 余嗣龙 | C2KS200020167 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 36.00 | | 正常 | 不合格 |
| 415 | 马瑜环 | C2KS200020168 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 416 | 张梦祥 | C2KS200020169 | C2 | 2022-7-13 | 68.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 417 | 蹇永全 | C2KS200020170 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 418 | 马海峰 | C2KS200020171 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|
| 419 | 毛全秀 | C2KS200020172 | C2 | 2022-7-13 | 42.00 | 20.00 | | 正常 | 不合格 |
| 420 | 王奎 | C2KS200020173 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 421 | 宁兴慈 | C2KS200020174 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 422 | 邓坤军 | C2KS200020175 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 48.00 | | 正常 | 不合格 |
| 423 | 罗兴凤 | C2KS200020176 | C2 | 2022-7-13 | 67.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 424 | 韦萍 | C2KS200020177 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 425 | 彭兴慧 | C2KS200020178 | C2 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 426 | 刘海容 | C2KS200020179 | C2 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | | 缺考 | 不合格 |
| 427 | 孙福明 | C2KS200020180 | C2 | 2022-7-13 | 69.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 428 | 王桂芬 | C2KS200020181 | C2 | 2022-7-13 | 72.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 429 | 严海平 | C2KS200020182 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 430 | 苗晓连 | C2KS200020183 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 64.00 | | 正常 | 合格 |
| 431 | 杨吉 | C2KS200020184 | C2 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 432 | 何敏君 | C2KS200020185 | C2 | 2022-7-13 | 78.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 433 | 陈磊 | C2KS200020186 | C2 | 2022-7-13 | 64.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 434 | 高思化 | C2KS200020187 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | | 正常 | 不合格 |
| 435 | 杨欢 | C2KS200020188 | C2 | 2022-7-13 | 63.00 | 68.00 | | 正常 | 合格 |
| 436 | 谢伟 | C2KS200020189 | C2 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 437 | 张茜 | C2KS200020190 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 438 | 孔维喜 | C2KS200020191 | C2 | 2022-7-13 | 66.00 | 72.00 | | 正常 | 合格 |
| 439 | 王琳东 | C2KS200020192 | C2 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 440 | 鲍加利 | C2KS200020193 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 52.00 | | 正常 | 不合格 |
| 441 | 祝祥 | C2KS200020194 | C2 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | | 正常 | 合格 |
| 442 | 仇光云 | C2KS200020195 | C2 | 2022-7-13 | 50.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 443 | 朱渊 | C2KS200020196 | C2 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | | 正常 | 不合格 |
| 444 | 柯梦琪 | C2KS200020197 | C2 | 2022-7-13 | 55.00 | 40.00 | | 正常 | 不合格 |
| 445 | 王志波 | C3KS200010071 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 446 | 杨熠江 | C3KS200010072 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 447 | 董鹏 | C3KS200010073 | C3 | 2022-7-13 | 65.50 | 64.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 448 | 孙昊 | C3KS200010074 | C3 | 2022-7-13 | 66.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 449 | 胡显喜 | C3KS200010075 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 450 | 饶学治 | C3KS200010076 | C3 | 2022-7-13 | 66.00 | 76.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 451 | 辛桥让 | C3KS200010077 | C3 | 2022-7-13 | 73.50 | 68.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 452 | 权朝晖 | C3KS200010078 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 453 | 韦姜梅 | C3KS200010079 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 454 | 何为滔 | C3KS200010080 | C3 | 2022-7-13 | 53.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 455 | 段鹏飞 | C3KS200010081 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 60.00 | 76 | 正常 | 合格 |
| 456 | 林俊杰 | C3KS200010082 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 68.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 457 | 孙志刚 | C3KS200010083 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 60.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 458 | 孔鹏举 | C3KS200010084 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 459 | 吴双瑞 | C3KS200010085 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 460 | 郑周俊 | C3KS200010086 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 461 | 鲁雯锦 | C3KS200010087 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 462 | 牛丽跃 | C3KS200010088 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 60.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 463 | 鲁海梅 | C3KS200010089 | C3 | 2022-7-13 | 63.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 464 | 曹强 | C3KS200010091 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 465 | 朱振勋 | C3KS200010092 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 466 | 易永能 | C3KS200010093 | C3 | 2022-7-13 | 49.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 467 | 温静 | C3KS200010094 | C3 | 2022-7-13 | 45.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 468 | 杨辉 | C3KS200010095 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 469 | 李敏 | C3KS200010096 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 470 | 蔡承祖 | C3KS200010097 | C3 | 2022-7-13 | 58.50 | 36.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 471 | 张德胜 | C3KS200010098 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 72.00 | 72 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|
| 472 | 符蓉 | C3KS200010099 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 60.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 473 | 王玉鹏 | C3KS200010100 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 474 | 王文强 | C3KS200010101 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 475 | 李光雄 | C3KS200010102 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 476 | 汪义国 | C3KS200010103 | C3 | 2022-7-13 | 54.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 477 | 严晓平 | C3KS200010105 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 478 | 陈选俊 | C3KS200010106 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 80.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 479 | 朱家能 | C3KS200010107 | C3 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 480 | 乔汝清 | C3KS200010108 | C3 | 2022-7-13 | 70.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 481 | 杨鑫 | C3KS200010109 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 64.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 482 | 李永东 | C3KS200010110 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 483 | 王利锋 | C3KS200010111 | C3 | 2022-7-13 | 64.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 484 | 李淮宇 | C3KS200010113 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 64.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 485 | 赵彤 | C3KS200010114 | C3 | 2022-7-13 | 69.50 | 60.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 486 | 张阳博 | C3KS200010115 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 487 | 杨川华 | C3KS200010116 | C3 | 2022-7-13 | 57.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 488 | 高昆青 | C3KS200010117 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 489 | 赵李琼 | C3KS200010118 | C3 | 2022-7-13 | 64.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 490 | 郭小芳 | C3KS200010119 | C3 | 2022-7-13 | 53.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 491 | 伏杰 | C3KS200010120 | C3 | 2022-7-13 | 55.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 492 | 吕旺 | C3KS200010121 | C3 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 493 | 陈瑞 | C3KS200010122 | C3 | 2022-7-13 | 54.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 494 | 范开东 | C3KS200010123 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 495 | 朱鸿靖 | C3KS200010124 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 496 | 资桂鑫 | C3KS200010125 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 497 | 顾勇 | C3KS200010126 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 498 | 李雪莲 | C3KS200010127 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 499 | 李文科 | C3KS200010128 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 500 | 李超 | C3KS200010129 | C3 | 2022-7-13 | 64.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 501 | 史继宝 | C3KS200010130 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 64.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 502 | 杨丽梅 | C3KS200010131 | C3 | 2022-7-13 | 56.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 503 | 钱浩 | C3KS200010132 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 504 | 梁冲岗 | C3KS200010133 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 64.00 | 77 | 正常 | 合格 |
| 505 | 符根 | C3KS200010134 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 60.00 | 76 | 正常 | 合格 |
| 506 | 赵兴全 | C3KS200010135 | C3 | 2022-7-13 | 57.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 507 | 翟永刚 | C3KS200010136 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 508 | 杨焰梅 | C3KS200010137 | C3 | 2022-7-13 | 54.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 509 | 刘文艳 | C3KS200010138 | C3 | 2022-7-13 | 67.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 510 | 张国超 | C3KS200010139 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 511 | 鲁津恺 | C3KS200010140 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 512 | 王志英 | C3KS200010141 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 513 | 江锐 | C3KS200010142 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 514 | 陈川 | C3KS200010143 | C3 | 2022-7-13 | 50.50 | 36.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 515 | 柴睿 | C3KS200010144 | C3 | 2022-7-13 | 63.50 | 68.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 516 | 张文艳 | C3KS200010145 | C3 | 2022-7-13 | 65.50 | 60.00 | 70 | 正常 | 合格 |
| 517 | 陈伟伟 | C3KS200010146 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 36.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 518 | 刘富民 | C3KS200010147 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 519 | 赵玉忠 | C3KS200010148 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 520 | 罗健芳 | C3KS200010149 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 521 | 王治文 | C3KS200010150 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 522 | 陈杰 | C3KS200010151 | C3 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | 67 | 正常 | 合格 |
| 523 | 张建 | C3KS200010152 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 60.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 524 | 杨建宏 | C3KS200010153 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 64.00 | 68 | 正常 | 合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|
| 525 | 刘海琼 | C3KS200010154 | C3 | 2022-7-13 | 54.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 526 | 郭云鹏 | C3KS200010155 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 527 | 刘磊 | C3KS200010156 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 528 | 杨艳梅 | C3KS200010157 | C3 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 529 | 朱玉兰 | C3KS200010158 | C3 | 2022-7-13 | 55.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 530 | 袁国海 | C3KS200010159 | C3 | 2022-7-13 | 52.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 531 | 闵周星 | C3KS200010160 | C3 | 2022-7-13 | 67.50 | 60.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 532 | 宋星毅 | C3KS200010161 | C3 | 2022-7-13 | 58.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 533 | 浦杰 | C3KS200010162 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 64.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 534 | 周黎黎 | C3KS200010163 | C3 | 2022-7-13 | 64.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 535 | 陈峰 | C3KS200010164 | C3 | 2022-7-13 | 75.50 | 60.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 536 | 许国栋 | C3KS200010165 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 537 | 王雄云 | C3KS200010166 | C3 | 2022-7-13 | 69.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 538 | 杨朝宏 | C3KS200010167 | C3 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 539 | 张杰 | C3KS200010168 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 64.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 540 | 田云 | C3KS200010169 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 541 | 何景琦 | C3KS200010170 | C3 | 2022-7-13 | 54.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 542 | 王富杰 | C3KS200010171 | C3 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 543 | 梁飞 | C3KS200010172 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 544 | 孙国锋 | C3KS200010173 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 545 | 吴实健 | C3KS200010174 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 546 | 段进坤 | C3KS200020001 | C3 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 547 | 杨清贵 | C3KS200020002 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 68.00 | 68 | 正常 | 合格 |
| 548 | 孔云冬 | C3KS200020003 | C3 | 2022-7-13 | 51.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 549 | 王国帅 | C3KS200020004 | C3 | 2022-7-13 | 63.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 550 | 杨绍钊 | C3KS200020005 | C3 | 2022-7-13 | 65.50 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 551 | 范炜林 | C3KS200020006 | C3 | 2022-7-13 | 46.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 552 | 李维 | C3KS200020007 | C3 | 2022-7-13 | 84.50 | 76.00 | 76 | 正常 | 合格 |
| 553 | 吴尧军 | C3KS200020008 | C3 | 2022-7-13 | 51.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 554 | 计治波 | C3KS200020009 | C3 | 2022-7-13 | 67.50 | 80.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 555 | 李紫薇 | C3KS200020010 | C3 | 2022-7-13 | 67.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 556 | 赵鉴昀 | C3KS200020011 | C3 | 2022-7-13 | 50.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 557 | 周银河 | C3KS200020012 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 558 | 黄健 | C3KS200020013 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 559 | 杨灿 | C3KS200020014 | C3 | 2022-7-13 | 74.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 560 | 洪伟 | C3KS200020015 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 561 | 鲁荣红 | C3KS200020016 | C3 | 2022-7-13 | 73.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 562 | 赵旭彬 | C3KS200020017 | C3 | 2022-7-13 | 58.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 563 | 赵威 | C3KS200020018 | C3 | 2022-7-13 | 58.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 564 | 李超 | C3KS200020019 | C3 | 2022-7-13 | 66.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 565 | 杨天明 | C3KS200020020 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 68.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 566 | 范义 | C3KS200020021 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 72.00 | 78 | 正常 | 合格 |
| 567 | 刘华庆 | C3KS200020022 | C3 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 568 | 郭净勇 | C3KS200020023 | C3 | 2022-7-13 | 63.50 | 36.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 569 | 李满 | C3KS200020024 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 60.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 570 | 石红光 | C3KS200020025 | C3 | 2022-7-13 | 65.50 | 64.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 571 | 李江雨 | C3KS200020026 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 60.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 572 | 孙玉明 | C3KS200020027 | C3 | 2022-7-13 | 58.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 573 | 敖小春 | C3KS200020028 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 574 | 宋欣蔓 | C3KS200020030 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 575 | 张娅嫫 | C3KS200020031 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 576 | 路华伟 | C3KS200020032 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 577 | 盖朋飞 | C3KS200020033 | C3 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|
| 578 | 张健 | C3KS200020034 | C3 | 2022-7-13 | 67.00 | 60.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 579 | 杨绍宇 | C3KS200020035 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 580 | 张升武 | C3KS200020036 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 581 | 和坚 | C3KS200020037 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 582 | 高强 | C3KS200020038 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 583 | 任茂 | C3KS200020039 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 64.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 584 | 龚剑 | C3KS200020040 | C3 | 2022-7-13 | 68.00 | 64.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 585 | 张万 | C3KS200020041 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 586 | 雷萍德 | C3KS200020042 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 587 | 陈俊熙 | C3KS200020043 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 588 | 王靖翔 | C3KS200020044 | C3 | 2022-7-13 | 69.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 589 | 赵兴忠 | C3KS200020045 | C3 | 2022-7-13 | 66.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 590 | 朱顺红 | C3KS200020046 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 60.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 591 | 郭礼雄 | C3KS200020047 | C3 | 2022-7-13 | 47.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 592 | 李亚奇 | C3KS200020048 | C3 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 593 | 李世欧 | C3KS200020049 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 594 | 罗华波 | C3KS200020050 | C3 | 2022-7-13 | 73.50 | 64.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 595 | 毕戊海 | C3KS200020051 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 596 | 李应梅 | C3KS200020052 | C3 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 597 | 洪江 | C3KS200020053 | C3 | 2022-7-13 | 52.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 598 | 高志通 | C3KS200020054 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 60.00 | 79 | 正常 | 合格 |
| 599 | 张文华 | C3KS200020055 | C3 | 2022-7-13 | 51.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 600 | 陈春来 | C3KS200020056 | C3 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 601 | 冯艳国 | C3KS200020057 | C3 | 2022-7-13 | 50.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 602 | 李福香 | C3KS200020058 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 603 | 段发明 | C3KS200020059 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 604 | 文天富 | C3KS200020060 | C3 | 2022-7-13 | 73.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 605 | 张云南 | C3KS200020061 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 606 | 吴云江 | C3KS200020062 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 60.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 607 | 章云 | C3KS200020063 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 64.00 | 77 | 正常 | 合格 |
| 608 | 和翔 | C3KS200020064 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 609 | 蔡宗延 | C3KS200020065 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 610 | 赵志建 | C3KS200020066 | C3 | 2022-7-13 | 63.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 611 | 张烁 | C3KS200020067 | C3 | 2022-7-13 | 69.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 612 | 吕国勇 | C3KS200020068 | C3 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 613 | 李盈超 | C3KS200020069 | C3 | 2022-7-13 | 49.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 614 | 许高兴 | C3KS200020070 | C3 | 2022-7-13 | 51.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 615 | 廖君 | C3KS200020071 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 616 | 施亚琴 | C3KS200020072 | C3 | 2022-7-13 | 52.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 617 | 李春华 | C3KS200020073 | C3 | 2022-7-13 | 70.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 618 | 冯琪清 | C3KS200020074 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 619 | 李茂波 | C3KS200020075 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 620 | 刘芳攸 | C3KS200020076 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 64.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 621 | 钟汝良 | C3KS200020077 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 40.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 622 | 解金瑞 | C3KS200020078 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 623 | 龙丽丰 | C3KS200020079 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 624 | 罗银春 | C3KS200020080 | C3 | 2022-7-13 | 55.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 625 | 李欧 | C3KS200020081 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 626 | 周岳治 | C3KS200020082 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 627 | 宋涛 | C3KS200020083 | C3 | 2022-7-13 | 64.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 628 | 黄可瑞 | C3KS200020084 | C3 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 629 | 刘万文 | C3KS200020085 | C3 | 2022-7-13 | 59.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 630 | 杨滔 | C3KS200020086 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|
| 631 | 高玉城 | C3KS200020087 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 632 | 沈国仟 | C3KS200020088 | C3 | 2022-7-13 | 66.00 | 60.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 633 | 李冬英 | C3KS200020089 | C3 | 2022-7-13 | 54.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 634 | 保旺林 | C3KS200020090 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 635 | 刘明伟 | C3KS200020091 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 64.00 | 72 | 正常 | 合格 |
| 636 | 马拥奔 | C3KS200020092 | C3 | 2022-7-13 | 46.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 637 | 张一舟 | C3KS200020093 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 638 | 吴建凤 | C3KS200020094 | C3 | 2022-7-13 | 54.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 639 | 杨志刚 | C3KS200020095 | C3 | 2022-7-13 | 49.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 640 | 吴少东 | C3KS200020096 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 641 | 苏华雷 | C3KS200020097 | C3 | 2022-7-13 | 45.00 | 32.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 642 | 刘方成 | C3KS200020098 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 643 | 赵劲楷 | C3KS200020099 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 644 | 宇文韩策 | C3KS200020100 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 645 | 徐美莲 | C3KS200020101 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 646 | 赵松林 | C3KS200020102 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 647 | 郭玥孜 | C3KS200020103 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 648 | 周启超 | C3KS200020104 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 649 | 徐维富 | C3KS200020105 | C3 | 2022-7-13 | 43.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 650 | 张能 | C3KS200020106 | C3 | 2022-7-13 | 68.00 | 64.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 651 | 陈思国 | C3KS200020107 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 652 | 钱龙 | C3KS200020108 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 653 | 骆君洪 | C3KS200020109 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 60.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 654 | 方云涛 | C3KS200020110 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 60.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 655 | 张光前 | C3KS200020111 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 64.00 | 70 | 正常 | 合格 |
| 656 | 孙文峰 | C3KS200020112 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 657 | 杨平平 | C3KS200020113 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 658 | 陈萌 | C3KS200020114 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 60.00 | 67 | 正常 | 合格 |
| 659 | 赵朝文 | C3KS200020115 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 660 | 苏堂 | C3KS200020116 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 661 | 赵星 | C3KS200020117 | C3 | 2022-7-13 | 70.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 662 | 朱恩副 | C3KS200020118 | C3 | 2022-7-13 | 52.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 663 | 梁博 | C3KS200020119 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 72.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 664 | 段为忠 | C3KS200020120 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 665 | 李敦 | C3KS200020121 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 666 | 孙宏海 | C3KS200020122 | C3 | 2022-7-13 | 57.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 667 | 李悦 | C3KS200020123 | C3 | 2022-7-13 | 59.00 | 36.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 668 | 唐晓刚 | C3KS200020124 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 669 | 加多尔古 | C3KS200020125 | C3 | 2022-7-13 | 51.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 670 | 李文星 | C3KS200020126 | C3 | 2022-7-13 | 62.00 | 80.00 | 77 | 正常 | 合格 |
| 671 | 孟玉椿 | C3KS200020127 | C3 | 2022-7-13 | 57.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 672 | 刀发兵 | C3KS200020128 | C3 | 2022-7-13 | 56.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 673 | 张建富 | C3KS200020129 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 674 | 李树清 | C3KS200020130 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 60.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 675 | 杨晓莉 | C3KS200020131 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 676 | 毛世贤 | C3KS200020132 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 677 | 杨胜坤 | C3KS200020133 | C3 | 2022-7-13 | 58.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 678 | 赵海军 | C3KS200020134 | C3 | 2022-7-13 | 71.50 | 60.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 679 | 朱江涛 | C3KS200020135 | C3 | 2022-7-13 | 72.50 | 60.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 680 | 王威 | C3KS200020136 | C3 | 2022-7-13 | 53.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 681 | 周永祥 | C3KS200020137 | C3 | 2022-7-13 | 52.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 682 | 谭志 | C3KS200020138 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 683 | 王坤 | C3KS200020139 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|----|-----------|-------|-------|----|----|-----|
| 684 | 赵彦华 | C3KS200020140 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 52.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 685 | 孙长兵 | C3KS200020141 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 64.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 686 | 杨红庆 | C3KS200020142 | C3 | 2022-7-13 | 61.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 687 | 李江杰 | C3KS200020143 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 36.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 688 | 张小谊 | C3KS200020144 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 60.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 689 | 撒金洋 | C3KS200020145 | C3 | 2022-7-13 | 59.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 690 | 朱青涛 | C3KS200020146 | C3 | 2022-7-13 | 68.00 | 60.00 | 76 | 正常 | 合格 |
| 691 | 雷春琼 | C3KS200020147 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 692 | 沈发贵 | C3KS200020148 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 693 | 邓超 | C3KS200020149 | C3 | 2022-7-13 | 58.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 694 | 肖体胜 | C3KS200020150 | C3 | 2022-7-13 | 56.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 695 | 李彬 | C3KS200020151 | C3 | 2022-7-13 | 65.50 | 60.00 | 69 | 正常 | 合格 |
| 696 | 晁云利 | C3KS200020152 | C3 | 2022-7-13 | 55.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 697 | 马清尧 | C3KS200020153 | C3 | 2022-7-13 | 57.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 698 | 柴律臣 | C3KS200020154 | C3 | 2022-7-13 | 60.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 699 | 杨骁焱 | C3KS200020155 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 60.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 700 | 严如飞 | C3KS200020156 | C3 | 2022-7-13 | 65.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 701 | 黄哲 | C3KS200020157 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 702 | 李同再 | C3KS200020158 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 60.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 703 | 宋靖 | C3KS200020159 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 68.00 | 71 | 正常 | 合格 |
| 704 | 王文武 | C3KS200020160 | C3 | 2022-7-13 | 68.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 705 | 张永波 | C3KS200020161 | C3 | 2022-7-13 | 63.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 706 | 刘琨 | C3KS200020162 | C3 | 2022-7-13 | 68.00 | 68.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 707 | 陈自财 | C3KS200020163 | C3 | 2022-7-13 | 53.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 708 | 周彪 | C3KS200020164 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |
| 709 | 张刚 | C3KS200020165 | C3 | 2022-7-13 | 68.50 | 64.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 710 | 张善勇 | C3KS200020166 | C3 | 2022-7-13 | 61.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 711 | 沈蓉 | C3KS200020167 | C3 | 2022-7-13 | 65.50 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 712 | 陈腊梅 | C3KS200020168 | C3 | 2022-7-13 | 71.50 | 80.00 | 70 | 正常 | 合格 |
| 713 | 何开群 | C3KS200020169 | C3 | 2022-7-13 | 48.00 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 714 | 张书耀 | C3KS200020170 | C3 | 2022-7-13 | 60.50 | 48.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 715 | 郑添 | C3KS200020171 | C3 | 2022-7-13 | 66.50 | 68.00 | 74 | 正常 | 合格 |
| 716 | 梁禧 | C3KS200020172 | C3 | 2022-7-13 | 68.50 | 72.00 | 75 | 正常 | 合格 |
| 717 | 高忠蕾 | C3KS200020173 | C3 | 2022-7-13 | 66.00 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 718 | 乔杰 | C3KS200020174 | C3 | 2022-7-13 | 65.00 | 56.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 719 | 刘源根 | C3KS200020175 | C3 | 2022-7-13 | 58.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 720 | 普华兴 | C3KS200020176 | C3 | 2022-7-13 | 55.50 | 0.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 721 | 钱林凤 | C3KS200020177 | C3 | 2022-7-13 | 62.50 | 68.00 | 73 | 正常 | 合格 |
| 722 | 周先凤 | C3KS200020178 | C3 | 2022-7-13 | 64.50 | 44.00 | -1 | 正常 | 不合格 |
| 723 | 王智勇 | C3KS200020179 | C3 | 2022-7-13 | 0.00 | 0.00 | -1 | 缺考 | 不合格 |